



HP Color LaserJet Pro 4202dn-skrivare

Colorful productivity. Seamless set up.

Get a blazing fast color printer and easy set up with LaserJet Pro.



Höjdpunkter

- Hög utskriftshastighet (33 sid/min A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Hög kapacitet per månad (50 000 sidor)

Maximera produktiviteten i fullfärg

- Stötta verksamhetens team med den här kompakta och högpresterande färgskrivaren – perfekt för upp till tio användare.
- Ta arbetsflödet till nästa nivå med blixtnabb hastighet för miljöer med höga krav.
- Professionella sidor med utskrifter av hög kvalitet, verklighetstroga färger och skarpa detaljer.¹

Quickly set up your printers

- Quickly set up your printers so you can focus more on your business.
- Set up your printers quickly so you can focus more on your business. Make it easy for your team to set up and get back to what matters.

Skapa bättre säkerhet med HP Wolf Pro


- Få skrivarsäkerhet på en gång. Förkonfigurerade inställningar innebär att den är redo när ni är det.
- Lägg till ett extra lager av säkerhet. Alternativet PIN-kod/pull printing autentiserar endast utskriftsjobben när ägaren till utskriften är närvarande.
- Stärk och förenkla efterlevnad. Den här uppgraderingen/lösningen tillämpar företagspolicyerna över hela maskinparken.⁴

Hållbara utskrifter^{5,6,7}

- Omdesignad HP TerraJet-originalkassett för mindre plastanvändning och energiförbrukning vid utskrifter.^{7,8}
- Begränsa pappersförbrukningen. Förinställd dubbelsidig inställning skriver ut på bägge sidor av varje ark.
- Reducera koldioxidutsläppen. HP Auto-On/Auto-Off-teknik optimerar skrivarens energianvändning och kostnader.⁹
- Vi sluter återvinningscirkeln. Våra tonerkassetter återanvänder plast och kan skickas tillbaka efter användning.⁶

Produkttrundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift
2. Utskriftshastighet upp till 33 sid/min med A4, standardkapacitet för 300 ark
3. LCD med fyra rader och vred för snabb interaktion
4. USB-portar med hög hastighet, inbyggt snabbt Ethernet
5. HP Smart-app för produktivitet direkt i handen
6. Designad för team på upp till tio användare
7. Mer verklighetstrogna färger med HP TerraJet-toner
8. Förkonfigurerade säkerhetsinställningar



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2200A HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 2000 sidor)
	W2200X HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (~7 500 sidor)
	W2201A HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2201X HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
	W2202A HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2202X HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
	W2203A HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2203X HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
Tillbehör	28N93A HP Color LaserJet-pappersfack för 550 ark
Service och support	U51Y5E HP 3 års service på plats nästa arbetsdag för Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE – HP 1 års eftergaranti med service på plats nästa arbetsdag för Color LaserJet Pro 420x

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Pro 4202dn-skrivare
Produktnummer	4RA87F
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	LCD med fyra rader med rotationsvred och tryckknapp för menyval
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Upp till 33 sid/min Färg (A4, normal): Upp till 33 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 29 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 29 bilder/min
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9,5 sek. Färg (A4, startklar): As fast as 10,5 sec. ; Svart (A4, viloläge): På bara 10,2 sek. Färg (A4, viloläge): Bara 10,5 sek.
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi Färg (bästa): Upp till 600 x 600 dpi ; Teknik: HP ImageREt 2400, PANTONE® -kalibrerad
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor A4; Rekommenderad sidovoly per månad: 750 till 4 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och -typer
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG
Teckensnitt och typsnitt	1111 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Faxa	
Faxa	Nej
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk
Kapacitet för mobil utskrift	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™ -certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP/IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk crossover Ethernet; Autentisering via 802.1x
Minne	Standard: 512 MB ; Maximal: 512 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 3
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 550-arksfack som tillval
Medievikt	60 to 163 g/m ² (up to 176 g/m ² postcards, up to 200 g/m ² HP Color laser glossy photo papers)
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; kuvert: 5 Fack 2: Ark: 250; kuvert: 10 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert Maximal: Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer i förpackningen. Kan endast laddas hittas på http://hp.com eller http://123.hp.com
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin-programvara; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit för HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration; Utility – Driver; Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Maximal: 421 x 636 x 420 mm
Skrivarens vikt	Cirka 16,33 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C
Akustik ⁶	Ljudeffekt: 6,2 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning ⁵	Krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Nättagregatsyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning
Eneribesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttoppvärmningsteknik
Certifikat ¹	UL/UL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) klass B, CISPR 32:2015 (internationellt) klass B/EN 55032:2015 klass B + A1 1:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A1 1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass B, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. IT ECO-deklaration Blue Angel-anpassad² Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan	Innehåller minst 10 % återvunnen plast från konsumentprodukter
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam
Medföljer ³	4RA87F HP Color LaserJet Pro 4202dn-skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 1200 sidor; Cyan, magenta gul: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort), broschyr med föreskrifter. HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på https://www.hp.com/support ; Strömkabel.
Garanti	Ett års garanti med reparation bench/i depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök https://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garanti-kod 4E; garanti-ID A033)

Fotnoter

¹ Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-teknik jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJetcolors.

² HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från hp.com/go/webjetadmin.

⁴ HP JetAdvantage Security Manager måste köpas separat. Besök hp.com/go/securitymanager för mer information.

⁵ HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® och jämför skrivare i HP LaserJet 200–500-serien vid lansering. Se hp.com/ecosmart.

⁶ Återvinning: Programmetts tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner/-kassetter är för närvarande tillgängligt i över 60 länder, territorier och områden i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via programmet HP Planet Partner. Se hp.com/recycle för mer information.

⁷ Reducering av mängden plast beräknas per sida och baseras på kassetterns vikt och angiven kapacitet i HP TerraJet-kassetter jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJetplasticreductions.

⁸ HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® om HP TerraJet-kassetter, jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJetenergysaving.

⁹ HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ EPEAT® -registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4202- och MFP 4302-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.

² Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat; Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat.

³ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

⁵ Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.

⁶ Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 34 sid/min.

⁷ Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 landskapsorientering. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, dator, medieorientering och medietyp.

