

DS-C490



Premium kompakt A4-skanner med litet fotavtryck när den används, mångsidig mediehantering och låg energiförbrukning.

Skannerns U-svängposition gör det möjligt att skanna papper utan att öka enhetens fotavtryck. Växla till rakt läge för att skanna pass och häften med en tjocklek på upp till 5 mm. Pappersskyddsteknik säkerställer att originaldokumenten förblir orörda. Den är tillverkad av upp till 30 % återvunnen plast* och har en låg energiförbrukning, vilket också har en lägre miljöpåverkan.

Mycket kompakt

När skannern är i U-svängposition kan papper skannas utan att öka enhetens fotavtryck, vilket gör det till det perfekta valet när det är ont om utrymme.

Mångsidig

DS-C490 är extremt mångsidig och hanterar allt från kuvert och PL-kort till långt papper och A3 (sadelbunden). Det kan till och med skanna pass och häften upp till 5 mm tjocka, avbilda MRZ-zonen i passet och spara i Excel-kompatibla format. DS-C490 levereras också med en mängd förbättringsfunktioner som gör att du kan förbättra textskärpan, samt korrigera kantveck, revor, kantskuggor och borttagning av håll. Den inbyggda ultraljudssensorn framkallar dubbelmatning vilket säkerställer att du kan känna dig trygg med att alla sidor fångas. Du kan även skanna till Microsoft-applikationer som Word, Excel och PowerPoint. Kompatibel med Windows, Mac och Chromebook.

Två-i-ett

Väljaren låter dig enkelt växla mellan rakt läge och U-svängläge, även när den är i drift, vilket gör att du kan skapa en PDF. När skannern är i U-svängläge kan papper skannas utan att öka enhetens fotavtryck, vilket gör det till det perfekta valet när det är ont om utrymme.

Lägre miljöpåverkan

Skannern är tillverkad av upp till 30 % återvunnen plast*. Med en energiförbrukning på endast 3,3 W i redoläge och 1,0 W i viloläge sparar den dessutom energi.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Mycket kompakt**
Minsta möjliga fotavtryck, även när den används
- **Mångsidig**
Skanna pass, kvitton, fakturor, kort med mera
- **Två-i-ett**
U-svängpass och rakt pass ger dig två scanners i en
- **Lägre miljöpåverkan**
Tillverkas med upp till 30 % återvunnen plast*
- **Document Capture Pro**
Kraftfull programvara för dokumentinläsning medföljer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Skannertyp	Arkmatad skanner
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (horisontell x vertikal)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 5.588 mm (horisontell x vertikal)
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), Vykort, Visitkort, Letter, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Plastkort, Plåtligt
Färgdjup	Ingång: 30 Bitar Färg / 10 Bitar Monokrom , Utgång: 24 Bitar Färg / 8 Bitar Monokrom
Ultrasonic Sensor	Ja
Effekt	Liten och kompakt, Nätverk och Wi-Fi

SKANNER

Ljuskälla	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI

SCAN SPEED

Scanningshastighet	Monokrom: 40 Sidor/min - Färg: 40 Sidor/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, Monokrom: 80 Bilder/min - Färg: 80 Bilder/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi
Skanningshastighet	40 sidor/minut

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Paper Setting Capacity	20 Ark
Pappersvikt	Automatisk matning: 40 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	4.500 Sidor
Automatisk dokumentindrag	20 Sidor
Dubbelsidig skanning	Ja

SCANNING FEATURES

Funktioner	RGB-färgförlust, Hoppa över tomma sidor, A3-ihopsättning (utan pappersstöd), Avlägsna hål, Utökad bildredigering, Automatisk snedkorrigering, automatisk bildvridning, Textförbättring, Kantförbättring, Oskarp maskera
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A, PNG
File compression features	Hardware JPEG compression
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till Microsoft SharePoint®, Skanna till tryck, Skanna till webbmap, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Skanningsvolym	3.500 Sidor per dag

CONNECTIVITY

Anslutningar	Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation
--------------	---

ALLMÄNT

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
Mått	296 x 104 x 125 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	1,9 kg
Drivrutin	ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)
Medföljande programvara	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Energiförbrukning	10 Watt, 4 Watt (ekonomi), 1 Watt (i standby)
Luftfuktighet	Drift 15% - 80%, Förvaring 15% - 85%
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

ANNAN

Garanti	12 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

DS-C490

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning
- USB-kabel
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
B12B819731
- Passport Carrier Sheet
B12B819651
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

DS-C490

LOGISTIKINFORMATION

SKU	B11B271401
Streckkod	8715946718293
Tillverkningsland	Indonesien



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Användningsförhållandet för återvunnen plast kan
ändras beroende på inköp av råvaror.

EPSON[®]