



## HS-453DX-4G (Legacy)

Processor	Intel® Celeron® J4115 processor med fyra kärnor/trådar, burst upp till 2,5 GHz
Processorarkitektur	64-bitars x86
Grafikprocessorer	Intel® HD Graphics 600
Flyttalsenhet	Yes
Krypteringsmotor	Yes (AES-NI)
Maskinvaruaccelererad omkodning	Yes
Systemminne	4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB)
Max. minne	8 GB (2 x 4 GB)
Minnesplats	2 st. SODIMM DDR4  För konfigurationer med dubbla DIMM måste du använda ett par identiska RAM-moduler.
Flashminne	4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart)
Enhetsfack	2 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s  Systemet levereras utan hårddisk. Kompatibilitetslistan för hårddiskar finns på <a href="https://www.qnap.com/compatibility/">https://www.qnap.com/compatibility/</a> .
Hårddiskkompatibilitet	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Utbytbar under drift (hot swap)	Yes
M.2-fack	2 st. M.2 2280 6 Gb/s SATA-fack
Stöd för SSD-cache-acceleration	Yes
Gigabit Ethernet-port (RJ45)	1
10 Gigabit Ethernet-port	1 st. 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)

Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumboram	Yes
USB 2.0-port	2
USB 3.2 Gen 1-port	3 (1 st. USB-C, 2 st. USB-A)
IR-mottagare	Yes (RM-IR004)
HDMI™ -utgång	2, HDMI™ 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) + HDMI 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz)
Ljudingång	- (Finns inte på enheter tillverkade 2021-01-01 eller senare)
Ljudutgång	- (Linjeutgång och högtalare finns inte längre i enheter tillverkade 2021-01-01 eller senare)
Formfaktor	Digitalboxdesign
LED-indikatorer	Ström/status, hårddisk 1-2
Knappar	Ström, återställning
Mått (H x B x D)	43,8 × 404 × 220 mm
Vikt (netto)	2,4 kg
Vikt (brutto)	3,87 kg
Drifttemperatur	0 - 35 °C
Lagringstemperatur	-20 - 70 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 °C
Nätaggreat	Extern nätadapter, 90 W, 100-240 V
Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge	13,55 W
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt	22,38 W Testad med enheter i alla fack.
Systemvarning	Summer
Standardgaranti	2
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne	1500

Obs! Använd endast QNAP minnesmoduler för bästa systemprestanda och stabilitet. Använd QNAP-moduler med identiska specifikationer för NAS-enheter med fler än en minnesplats.

Varning! Moduler som inte stöds kan sänka prestanda, orsaka fel eller förhindra att operativsystemet startar.

QNAP förbehåller sig rätten att byta ut delar eller tillbehör om originalet inte längre är tillgängligt från dess tillverkare/leverantör.

Varje utbyte kommer vara fullständigt testad och verifierad för att uppfylla strikta kompatibilitets- och stabilitetsriktlinjer och kommer att leverera identisk prestanda som originalet.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered

trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produktbilder endast i illustrationssyfte och kan skilja sig från den verkliga produkten. På grund av skillnader i bildskärmar kan även produkternas färger skilja sig från dem som visas på webbplatsen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.