

EB-770Fi



Projicera din vision med en interaktiv storbildsprojektion i full HD på upp till 100 tum som förbättrar engagemang, inlärning och produktivitet.

Oavsett klassrummets eller mötesrummets storlek så är det möjligt att skapa obegränsade interaktiva lektioner med denna ljusstarka, kompakta och prisvärda projektor med touch-lösning.

EB-770Fi har ljusstarka 1080p-bilder som är skalbara upp till 100 tum, är lätta att se från alla vinklar och på avstånd. Innehållet kan enkelt delas eller streamas direkt från flera enheter för den ultimata samarbetsupplevelsen.

EB-770Fi är ett steg upp från EB-770F, och har extra interaktiva funktioner.

Interaktiv teknik gör det möjligt att använda två digitala pennor samtidigt på bilden (finger-touch finns via tillvalet FT01). Presentationer kan styras och göras intressant med anteckningar i bilden, medan en mängd praktiska inbyggda verktyg stöder produktiviteten. En valfri Epson-dokumentkamera kan styras via projektorn och projicera dokument eller objekt från ett skrivbord så att hela rummet kan se otroliga detaljer.

Med en laserljuskälla på 4 100 ANSI lumen, i kombination med 3LCD-teknik, ger den en stor, ljusstark och livfull bild på upp till 100 tum, synligt tydlig från alla vinklar och på avstånd.

Mångsidiga trådbundna och trådlösa anslutningsalternativ, inklusive bildspegling via Miracast™, gör det möjligt för deltagarna att enkelt dela innehåll från sina datorer eller mobila enheter.

Upplevelsen är verklighetstrogen och användarvänlig.

Linsen med ultrakort projiceringsavstånd möjliggör säker, diskret placering ovanför projiceringsytan, vilket ger presentatörer fri åtkomst för att interagera utan att kasta skuggor.

Till skillnad från en platt bildskärm finns det ingen tung glaspanel som kan gå sönder eller skapa störande, reflekterade blinda fläckar från vissa vinklar, och presentatörer utsätts inte för direkt blå ljusstrålning från LCD-panelen.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Interaktiv FHD-projektion för alla rum**
49–100 tums UST-projektion för obegränsad visning (inga skuggor/reflektioner)
- **Ljusstark och energieffektiv laser**
CLO på 4 100 ANSI lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 205 W
- **Smidiga anslutningsalternativ**
Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- **Enkel att använda och byggd för att hålla**
Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- **Kompatibilitet med dokumentkameror**
Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	60 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
Fokuslängd	3,7 mm
Fokus	Manuell
Offset	5 : 1

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service) (2x), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x), mikrofoningång, Synk. in, Synk. ut, Multipexskärm (valfritt)
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Dubbelt pennstöd, Enkel förinställning på skärmen, Email notification, Touch sensor support, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Bildförskjutning, På/av direkt, Interaktiv, Interaktiv startvy, Interaktiv interaktiv meny, Mail notification function, Mikrofoningång, Nätadministration, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, PC Interactive, Datorfri anteckning, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Bildspegling, Bilddelning, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Whiteboard-delningsfunktion, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection, Konfiguration av iProjecton med QR-kod
Interaktivitet	Ja - penna och touch
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-770Fi

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Pennhållare/-ställ
- Interaktiva pennor
- 2 x pennspetsar (Teflon)
- 4 x pennspetsar (filt)
- USB-kabel
- Utbytbara pennspetsar
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Snabbstartsguide
- Löstagbart batteri x2



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-770Fi

ALLMÄNT

Energiförbrukning	263 Watt, 199 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 197 Watt
Värmeavledning	895 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	356 x 395 x 133 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	6 kg
Ljudnivå	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%

Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.

Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.

Medföljande programvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Extern högtalare, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pennspets (filt), Pennspets (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	16 Watt
Rumstyp / tillämpning	Mötesrum/klassrum
Placering	Takmonterad, Stationär, Väggmonterad
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23
- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Takrör – ELPPF13 – 668–918 mm
V12H003P13

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA78080
Streckkod	8715946715230
Tillverkningsland	Filippinerna

EB-770Fi