

# HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare



**Kraftfull och produktiv Utomordentligt effektiv.**

Transformera arbetsflöden med avancerade funktioner som får plats i ett kompakt paket. Anpassningsbara konfigurationer från utskriftshastigheter till färgpaneler – alla arbetsgruppers behov kan nu enkelt uppfyllas. Allt erbjuds samtidigt som verksamheten skyddas mot ständigt föränderliga säkerhetshot.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP.

Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Anpassningsbara och skalbara lösningar<sup>1</sup>

- Få alla funktioner som behövs med oöverträffad, flexibel konfigureringsenhet enligt beställning. Optimera enheten för att tillgodose era affärsbehov utan att spräcka budgeten.
- Välj inbyggda lagringsalternativ inklusive HDD- och SSD-enheter för att hantera data och dokument som sparas på enheten.

## Snabb och sömlös digitalisering

- Anpassa utskrifter med molnanslutna HP Workpath-appar. Få tillgång till anpassat innehåll och integrera arbetsflöden både digitalt och på papper.<sup>2</sup>
- Se till att teamet har rätt verktyg för att lyckas med HP Open Extensibility Platform, som erbjuder hundratals HP- och tredjepartslösningar samt kortläsarstöd.
- Hantera färger enkelt med HP Custom Color Manager. Matcha färgutskrifter från alla kombinationer av dokument/enheter genom att helt enkelt dra färgprofiler från molnet. Få färgprofiler av hög kvalitet utan krångel med dyra system för färgmatchning.<sup>3</sup>
- Riktad fixeringsteknik<sup>4</sup> kräver mindre energi och hjälper till att reducera kraven på kylning vilket möjliggör större och snabbare utskriftsjobb i färg.

## Allt som kan förväntas av en kontorsskrivare

- Avancerade lösningar för arbetsflöden gör den här fullt utrustade A4-skrivaren till det bästa valet för alla arbetsgruppers behov.
- Få allt gjort med snabba utskriftshastigheter på upp till 52 sid/min.<sup>5</sup>
- Håll produktiviteten på hög nivå och var alltid uppdaterad om de senaste funktionerna i enhetsparken med den uppgraderingsbara inbyggda programvaran HP FutureSmart.<sup>6</sup>
- Ta kontroll över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin<sup>7</sup> för att enklare hantera maskinparken och skapa konsekventa utskriftsupplevelser.

## Var på er vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som verkar bakom kulisserna kontrolleras driftskoden (BIOS) automatiskt under start och är självkorrigering vid behov.
- HP Connection Inspector kontrollerar nätverksanslutningar. Skrivarens utgående nätverksanslutningar inspekteras för att hindra misstänkta förfrågningar och malware vilket låter er vara uppkopplade och säkra.
- Memory Shield<sup>TM</sup> och ökad intrångsidentifiering under körning skyddar både minnet och andra applikationer. Common Criteria-certifierade<sup>8</sup> för att kontinuerligt övervaka minnesaktiviteter, detektera och stoppa zero day-attacker i realtid [kända/okända] och vara självläkande.
- Minimerar exponeringen med vitlistningskontroller – inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

## Produkttrundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift
2. HP eMMC-lagring
3. Främre åtkomstlucka till allt-i-ett-tonerkassetter
4. Utmatningsfack för 500 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
5. 10,9 cm färgpekskärm
6. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Strömbrytare
9. Åtkomst till utskriftsväg via lucka på höger sida
10. Handmatningsfack 1 för 100 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
11. Pappersfack 2 för 550 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
12. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
13. SuperSpeed USB 3.0-värdport
14. Hi-Speed USB 2.0-värdport
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhetsport



## Serien – en översikt



|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Modell                         | HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare |
| Produktnummer                  | 6QN33A                                       |
| Funktioner                     | Utskrift                                     |
| Utskriftshastighet             | 52 sid/min                                   |
| Kontrollpanel                  | 10,9 cm färgpekskärm                         |
| RMPV                           | Upp till 14 000 sidor per månad              |
| Inmatningskapacitet            | 650/3850 (std/max)                           |
| Utmatningskapacitet (standard) | 500 ark                                      |
| Processor                      | Tvåkärnig processor på 1,2 GHz               |
| Redo för Workpath              | Ja (med 4 GB uppgradering)                   |
| Utbyggnadsmöjligheter          | HP FutureSmart 5, OXPd                       |

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbrukningsartiklar | <p> <b>527F9A</b> HP LaserJet Toneruppsamlingsenhet<br/> <b>527G3A</b> HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit<br/> <b>527G8A</b> HP LaserJet Image Transfer Belt<br/> <b>527G9A</b> HP LaserJet Image Transfer Belt<br/> <b>527H2A</b> HP LaserJet Tray 2 Roller Kit<br/> <b>527H3A</b> HP LaserJet MP Tray Roller Kit<br/> <b>W2130A</b> HP 213A svart LaserJet-originaltonerkassett Cirka 3500 sidor<br/> <b>W2130X</b> HP 213X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet Cirka 9000 sidor<br/> <b>W2130Y</b> HP 213Y svart LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet Cirka 18000 sidor<br/> <b>W2131A</b> HP 213A cyan LaserJet-originaltonerkassett Cirka 3000 sidor<br/> <b>W2131X</b> HP 213X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet Cirka 6000 sidor<br/> <b>W2131Y</b> HP 213Y cyan LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor<br/> <b>W2132A</b> HP 213A gul LaserJet-originaltonerkassett Cirka 3000 sidor<br/> <b>W2132X</b> HP 213X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet Cirka 6000 sidor<br/> <b>W2132Y</b> HP 213Y gul LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor<br/> <b>W2133A</b> HP 213A magenta LaserJet-originaltonerkassett Cirka 3000 sidor<br/> <b>W2133X</b> HP 213X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet Cirka 6000 sidor<br/> <b>W2133Y</b> HP 213Y magenta LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor<br/> <b>W2140Z</b> HP 214Z svart LaserJet-originaltonerkassett med ultrahög kapacitet (Cirka 31 000) sidor<br/> <b>W2141Z</b> HP 214Z cyan LaserJet-originaltonerkassett med ultrahög kapacitet (Cirka 26 000) sidor<br/> <b>W2142Z</b> HP 214Z gul LaserJet-originaltonerkassett med ultrahög kapacitet (Cirka 26 000) sidor<br/> <b>W2143Z</b> HP 214Z magenta LaserJet-originaltonerkassett med ultrahög kapacitet (Cirka 26 000) sidor </p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tillbehör            | <p> <b>1M8J0A</b> HP 4 GB DDR3Lx64 204 stift 933 MHz DIMM<br/> <b>1M8J1A</b> HP 4 GB DDR3Lx64 204 stift 933 MHz DIMM TAA<br/> <b>2NR12A</b> HP flyttbart hårddiskchassi<br/> <b>35H11A</b> HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader<br/> <b>3JN69A</b> HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör<br/> <b>478C2A</b> HP Printing Voice Assistant<br/> <b>4QL32A</b> HP Legic Secure USB-läsare<br/> <b>4XN67A</b> Internal USB Expansion Kit<br/> <b>616G9A</b> HP LaserJet A5 HCI-guidekit<br/> <b>616H0A</b> HP LaserJet Statement HCI-guidekit<br/> <b>65A28A</b> HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray<br/> <b>65A29A</b> HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray<br/> <b>65A30A</b> HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray<br/> <b>65A31A</b> HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray<br/> <b>65A32A</b> HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray<br/> <b>65A33A</b> HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br/> <b>65A34A</b> HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br/> <b>65A35A</b> HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br/> <b>65A36A</b> HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br/> <b>65A37A</b> HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br/> <b>65A38A</b> HP Color LaserJet-lagringsstativ i Constellation Yellow<br/> <b>65A39A</b> HP Color LaserJet-lagringsstativ i Cosmic Green<br/> <b>65A40A</b> HP Color LaserJet-lagringsstativ i Aurora Purple<br/> <b>65A41A</b> HP Color LaserJet-lagringsstativ i Comet Red<br/> <b>65A42A</b> HP Color LaserJet-lagringsstativ i Lunar Gray<br/> <b>6QN54A</b> HP Color LaserJet Stand<br/> <b>6QN55A</b> HP Color LaserJet-lagringsstativ<br/> <b>6QN57A</b> HP Color LaserJet 550-arks mediafack<br/> <b>6QN58A</b> HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand<br/> <b>8FP31A</b> HP Jetdirect LAN Accessory<br/> <b>9EQ11A</b> HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive<br/> <b>X3D03A</b> HP universell USB-kortläsare<br/> <b>Y7C05A</b> HP HIP2 tangenttrycksläsare </p> |
| Service och support  | <p> <b>U45RJJE</b> HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x<br/> <b>U45RKE</b> HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x<br/> <b>U45RLE</b> HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x<br/> <b>U45RVE</b> HP 3 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x<br/> <b>U45RWE</b> HP 4 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x<br/> <b>U45RXE</b> HP 5 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x<br/> <b>U45RYPE</b> HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x<br/> <b>U45S4PE</b> HP 1 års eftergaranti med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tekniska specifikationer

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                               | HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktnummer                        | 6QN33A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktioner                           | Utskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrollpanel                        | 4,3 tum (10,9 cm) pekskärm med färggrafik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skriv ut                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utskriftsteknik                      | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Utskriftshastighet <sup>5</sup>      | <b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 52 s/mn <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 52 s/mn ; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp till 52 bld/min <b>Färg (A4, dubbelsidig):</b> Upp till 52 bld/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Första sidan ut <sup>7</sup>         | <b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 6,5 sek <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 7,4 sek ; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 8,9 sek <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9,3 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utskriftsupplösning                  | <b>Svart (bästa):</b> Upp till 1200 x 1200 dpi <b>Färg (bästa):</b> Upp till 1200 x 1200 dpi ; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 3600, förbättrad (600 x 600 dpi), fina linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone-kalibrerad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapacitet per månad                  | Upp till 100 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidvolym per månad:</b> 2 000 till 14 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Smarta programfunktioner i skrivaren | Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP ePrint, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 4,3 tum (10,9 cm) kontrollpanel med intuitiv pekskärm, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplat, lagring av utskrifter, förhandsgranskning av utskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardutskriftsspråk               | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7), URF (AirPrint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teckensnitt och typsnitt             | 105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri och Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="https://www.hp.com/go/laserjetfonts">https://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utskriftsområde                      | <b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dubbelsidig utskrift                 | Automatisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Processorhastighet                   | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anslutning                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standard                             | 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara av 2:a generationen (HIP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tillval                              | HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör8FP31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kapacitet för mobil utskrift         | HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); Mopria™-certifierad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stöd för nätverksprotokoll           | Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stödjer endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös link-local och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-nedladdning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nätverksfunktioner                   | Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hårddisk                             | Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC (tillval); Minst 500 GB HDD (tillval); 256 GB SSD (tillval)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minne                                | <b>Standard:</b> 2 GB ; <b>Maximal:</b> 6 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mediekapacitet                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal pappersfack                    | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximal:</b> upp till 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medietyper                           | Papper (vanligt, lätt, medel, lätt finpapper, finpapper, återvunnet, medeltungt, tungt, glättat medeltungt, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålät, färgat, grovt, opak film, användardefinierat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mediestorlek                         | <b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 64 x 127 till 216 x 1200 mm; Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): 101 x 148 till 216 x 356 mm; Högkapacitetsmatare för 2100 ark (tillval): anpassade storlekar stöds inte i det här facket <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, vykort (enkla och dubbla JIS) kuvert (DL, C5, B5, C6); Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-vykort (JIS); Högkapacitetsmatare för 2100 ark (tillval): A4; A5 (med extra tillbehör)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mediekapacitet                       | <b>Fack 1:</b> Papper: 100 ark medier 75 g/m²; Kuvert: 10 <b>Maximal:</b> Upp till 3850 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Medievikt                            | Värdet har bekräftats för fack 1: 60 till 220 g/m² (vanligt), 120 till 220 g/m² (glättat); Fack 2: 60 till 220 g/m² (vanligt), 120 till 220 g/m² (glättat); inmatningsfack för 550 ark (tillval): 60 till 220 g/m² (vanligt), 120 till 220 g/m² (glättat); Högkapacitetsinmatning för 2100 ark (tillval): 60 till 220 g/m² (vanligt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inmatningskapacitet                  | <b>Standardinmatning:</b> 100-arks handmatningsfack, 550-arks inmatningsfack <b>2 Standardutmatning:</b> 500-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> pappersmatare för 1x550-sheet (tillval), stativ och lagringsenhet (tillval), basstativ med hjul (tillval), HCI-matare för 2100 ark och stativ (tillval)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utmatningskapacitet                  | <b>Standard:</b> Upp till 500 ark <b>Maximal:</b> Upp till 500 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatibla operativsystem            | Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibla nätverksoperativsystem    | Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lägsta systemkrav                    | <b>Windows:</b> 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medföljande program                  | Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Säkerhetshantering                   | Identitetshantering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140- validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-port; fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Hårdvarubaserad Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI)-övervakning i enheter för attacker; SureStart säker uppstart – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självläkning; Vitlistning – läser endast in godkänd kod (DLL:er, EXE:er osv.); Säkerhetshantering: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och är tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM:er |
| Skrivarhantering                     | HP Web JetAdmin; Inbäddad webbserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tekniska specifikationer

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                   | HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktnummer                            | 6QN33A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mått och vikt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skrivarens mått (B x D x H) <sup>8</sup> | Lägsta 500 x 460 x 415 mm; Maximal: 860 x 770 x 470 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emballagets yttermått (B x D x H)        | 498 x 598 x 652 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skrivarens vikt                          | 31,14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vikt inklusive emballage                 | 34,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Driftsmiljö                              | Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lagringsvillkor                          | Temperatur: -20 till 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Akustik                                  | Ljudeffekt: 6,6 B(A) Ljudtryck: 54 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strömförsörjning                         | Krav: Ingångsspänning: 100 till 127 V nominellt (+/- 10 %), 50–60 Hz nominellt (+/- 3 Hz), 12 A; Ingångsspänning: 220 till 240 V nominellt, (+/- 10 %) 50–60 Hz nominellt (+/- 3 Hz), 6 A;<br>Energiförbrukning: 708 W (utskrift/kopiering), 47,3 W (startklar), 1,23 W (viloläge), 0,08 W (automatisk på-/avstängning), 0,08 W (manuell avstängning);<br>Typisk elförbrukning (TEC) <sup>2</sup> : 0,699 kWh/vecka (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/vecka (Blue Angel);<br>Nättaggregatstyp: Inbyggt 110 V eller 220 V nättaggregat (inte dubbel spänning, strömförsörjning varierar beroende på artikelnummer och alternativkod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Energibesparingsteknik                   | HP auto-on/auto-off-teknik; Instant-on-teknik; Strömsparande viloläge; Energibesparing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifikat                               | UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna.<br>Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; CISPR 32:2015 (internationell) – klass A; /EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – klass A; CISPR 35:2016 (internationell); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 avsnitt 15 klass A; ICES-003, utgåva 7 klass A. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder.<br>CECP; IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT® Gold-registrerad; SEPA; KOECO<br>Blue Angel-anpassad <sup>3</sup> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör |
| Specifikationer för hållbar inverkan     | 5 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; EPEAT®-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland                            | Tillverkad i Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medföljer <sup>1</sup>                   | 6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (ca 7 000 sidor), HP cyan, magenta och gul LaserJet-originaltonerkasset (ca 6 000 sidor vardera) (tonerkassetter installerade); Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garanti                                  | Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> för att få mer information om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i er region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Fotnoter

<sup>1</sup> Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om alternativ gällande konfiguration på beställning.  
<sup>2</sup> Alla multifunktionsskrivare är inte kompatibla med Workpath-appar. För att aktivera HP Workpath kräver vissa enheter att tillbehör eller inbyggd programvara uppgredas. Alla appar är inte tillgängliga i alla länder. Abonnemang kan krävas. Anpassat innehåll och integrationsfunktioner är endast tillämpliga på de HP Workpath-appar som stöds.  
<sup>3</sup> Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om Custom Color Manager.  
<sup>4</sup> Inriktad fixeringsteknik är standard på 6000/X600-seriens utbud och erbjuds som en valfri servicedel på 5000/X500-serien.  
<sup>5</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.  
<sup>6</sup> Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppdateringar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, om till exempel den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.  
<sup>7</sup> HP Web Jetadmin kan laddas ned utan extra kostnad från <https://www.hp.com/go/wja>.  
<sup>8</sup> Tredjepartscertifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standard per maj 2019–2024. Certifieringen är tillämplig för HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart version 4.5.1 och senare. Mer information finns på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Se <https://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.  
<sup>2</sup> Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).  
<sup>3</sup> Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet för Energy Star och 230 V för Blue Angel.  
<sup>4</sup> Angiven kapacitet baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/toneryield>.  
<sup>5</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.  
<sup>6</sup> Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.  
<sup>7</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.  
<sup>8</sup> Maximala yttermått innebär att luckor, pappersfack och ADF (om tillämpligt) är helt öppna.

