

Synology®

DiskStation

DS923+



Flexibel fildelning och lagring för hem och småföretag

Synology DS923+ är en mångsidig 4-bay-NAS-lösning som är enkel att justera och expandera när dina behov förändras, med valbart stöd för upp till nio enheter, snabbt nätverk och NVMe SSD:er för cachning eller ytterligare lagringspooler. Den drivs av Synology DiskStation Manager (DSM) och erbjuder en flexibel allt-i-ett-lösning för datadelning, synkronisering, säkerhetskopiering och övervakning.

Huvudpunkter

- **Pålitliga prestanda**
upp till 625/559 MB/s sekventiell läs-/skrivgenomströmning gör filhanteringen snabb och effektiv¹
- **Mångsidig nätverkslagring**
Dra nytta av inbyggda fil- och fotohanteringslösningar, dataskydd, virtualisering och övervakningslösningar
- **Snabb och stabil anslutning**
Två 1GbE-portar för enkel integrering i befintliga miljöer med 10GbE-anslutning som tillval² för att hantera mer specialiserade, bandbreddskrävande program
- **Enkel utökning av kapacitet**
Lägg till fem extra diskfack med en DX517-expansionsenhet för maximalt nio lagringsenheter³
- **Utökningsbar produktsupport**
Med Synologys 3-åriga begränsade maskinvarugaranti, som kan förlängas till 5 år på vissa marknader^{4,5}

Mångsidig lagring för alla ändamål

DS923+ levereras med intuitiva och omfattande alternativ för filhantering, medieorganisering och säkerhetskopiering, vilket gör den idealisk för IT-entusiaster, kreatörer och företagare som söker ett kraftfullt och kompakt lagringssystem.

- Upp till **625 MB/s sekventiell läsning** och **559 MB/s sekventiell skrivprestanda** ¹ möjliggör snabb fildelning, synkronisering, strömning och säkerhetskopiering för flera användare
- Stöder 4 x 3,5-tums eller 2,5-tums SATA HDD/SSD,⁶ **utbyggbar till nio enheter** med en Synology **DX517** expansionsenhet³
- **Upp till 32 GB DDR4 ECC-minne** för skydd mot potentiella krascher och oavsiktliga ändringar av data genom automatisk korrigerings av datafel
- **Två gigabit RJ-45-portar** kan bindas med **Link Aggregation** för automatisk **nätverksfailover** och **belastningsbalansering**
- Maximera avkastningen på investeringen genom att uppgradera din lagringsplattform när mer krävande behov uppstår med **två inbyggda M.2 NVMe SSD-platser**⁷ och en **modul för 10GbE RJ-45-nätverksuppgradering** som tillval²



Nästa generations filsystem

Btrfs är ett modernt filsystem som utformats för att skydda dataintegriteten genom metadata spegling, självläkande filer och snabb replikering av ögonblicksbilder.

Byggt för dataskydd och integritet

Skydda dina kritiska data med de **kraftfulla lagringshanteringsfunktionerna** i Synology DSM, som bygger på det avancerade **Btrfs**-filsystemet.

- **Avancerad snapshotteknik** ger ett så gott som omedelbart dataskydd som kan schemaläggas för delade mappar och LUN-enheter
- **Återställning av data på fil- och mappnivå** som gör att du kan återställa specifika filer och mappar
- **Flexibelt system för lagringskvoter** gör det enkelt för administratörer att hantera tillgängligt utrymme genom att de kan ange lagringsgränser för delade mappar
- **Sjävläkning av filer** upptäcker och återställer skadade filer med hjälp av speglade metadata och RAID-konfigurationer
- **Intern komprimering** som minimerar lagringsutrymme och förlänger diskarnas livslängd genom att data komprimeras innan de skrivs till lagringspoolen




Synologys säkerhetskopieringslösningar

Lösningarna för DSM-säkerhetskopiering är utformade för att vara lätthanvända med olika RPO-/RTO-mål, lagringseffektivitet och säkerhetskopieringsmål tillgängliga beroende på dina krav.

Kompletta lösningar för säkerhetskopiering av data och enheter

Synology DSM levereras som standard med ett komplett paket **lösningar för säkerhetskopiering** utan extra kostnad.

- **Active Backup Suite** konsoliderar säkerhetskopieringsuppgifter och erbjuder snabb återställning av Windows- och Linux-ändpunkter, virtuella maskiner, Synology NAS och SaaS-program
- **Snapshot Replication** skapar kopior av delade mappar och LUN-enheter vid en viss tidpunkt som skydd mot oavsiktliga ändringar eller incidenter med ransomware
- **Hyper Backup** säkerhetskopierar säkert och effektivt dina NAS-data till flera destinationer med integritetskontroller och kraftfulla alternativ för borttagning av dubletter, komprimering och versionshantering
- **C2 Storage for Hyper Backup** är en dedikerad och säker offentlig molndestination för säkerhetskopiering av Synology NAS-data⁸




Synologys produktivitetsspaket

En kraftfull och säker privat molnlösning som gör det möjligt för grupper att samarbeta, synkronisera filer och kommunicera med andra när som helst, var som helst.

Kraftfulla samarbets- och delningsverktyg

Synologys **produktivitetsserie** innehåller en privat molnlösning som gör att medarbetare både på och utanför kontoret kan redigera dokument, dela filer, hantera e-post och skicka snabbmeddelanden till varandra.

- **Synology Drive** är en molnbaserad filhanteringslösning med stöd för fildelning, fjärråtkomst till data, synkronisering mellan enheter och olika platser, återställning av filer vid behov och säkerhetskopiering
- Med **Synology Office Extension** kan användarna samarbeta i dokument, kalkylblad och presentationer i realtid, med stöd av praktiska alternativ som filversionshantering för enkel återställning och lösenordsskydd
- **Synology Photos** fungerar som ett organiseringsnav för media för entusiaster och proffs som vill hantera och dela sina foton och videor effektivt med hjälp av intuitiva bläddringsalternativ och säkra delningsmetoder
- **Synology Hybrid Share** kombinerar tillförlitlig lokal lagring och effektiv synkronisering av delade mappar i molnet som möjliggör smidig synkronisering mellan olika platser och lokal filåtkomst vid LAN-hastighet⁸



Alltid på vakt

Skydda dina lokaler med Synologys tillförlitliga och intuitiva videohanteringslösning (VMS). Surveillance Station kombinerar funktioner för smart övervakning och robust hantering för flexibel installation.



Flexibel virtualisering

Oavsett om du tillhandahåller VM-lagring via iSCSI och NFS eller kör virtuella datorer direkt på DS923+ med Virtual Machine Manager så har Synology DSM en mängd verktyg för att skydda dina virtuella datorer.

Övervakningslösningar för privat video

Med **Synology Surveillance Station** blir DS923+ en kraftfull Network Video Recorder-lösning med stöd för upp till 40 IP-kameror.⁹

- Stöd för fler än 8 300 kameramodeller
- ONVIF-stöd för ett större urval av kameror
- Privat lagring av inspelningar utan prenumeration
- Åtkomst via webbläsare, stationära klienter eller mobilappar
- Händelsebaserade regler för att utlösa specifika åtgärder
- Alternativ för e-post, SMS och pushnotiser


Virtualisering och certifierad lagring

Din DS923+ kan fungera som **virtuell maskinlagring**, VM-säkerhetskopieringsserver och en lättare container och VM-värd. Den är fullständigt certifierad som lagring för VMware® vSphere™-, Microsoft® Hyper-V®-, Citrix® XenServer™- och OpenStack-miljöer.

- Med **Synology Storage Console** för VMware eller Windows kan du hantera VM-lagringen direkt via hypervisorn. VMware VAAI-integreringen och Windows ODX hjälper dig att avlasta lagringsåtgärderna och snabba på dataöverföringen
- Låt servern vara värd för lättare containrar och VM för testning, sandlådor och nödåterställning med **Docker** och **Synology Virtual Machine Manager**, en inbyggd hypervisor som stöder Windows, Linux och Virtual DSM¹⁰

Maskinvaruöversikt


Framsida



Baksida



Längst ner



| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------|
| 1 | Statusindikator | 2 | Diskstatusindikatorer | 3 | Lås till disksläde | 4 | USB 3.2 Gen 1-port |
| 5 | Strömknapp och -indikator | 6 | Disksläddar | 7 | 1GbE RJ-45-portar | 8 | Reset-knapp |
| 9 | Utökningsport | 10 | Strömport | 11 | Plats för nätverksupgradering | 12 | USB 3.2 Gen 1-port |
| 13 | Fläkt | 14 | Kensington Security Slot | 15 | M.2 NVMe SSD-kortplatser | | |

Tekniska specifikationer

Maskinvara

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU | AMD Ryzen™ R1600 med två kärnor (4 trådar), max. boostklocka upp till 3,1 GHz |
| Maskinvarukrypteringsmotor | AES-NI |
| Minne | 4 GB DDR4 ECC SODIMM (utökningsbart upp till 32 GB) |
| Kompatibla disktyper | <ul style="list-style-type: none">• 4 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diskar ingår inte)• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (diskar ingår inte)• Synology garanterar endast full funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för Synology-diskar som finns med i kompatibilitetslistan⁶. |
| Snabbväxlingsdiskar | Ja |
| Externa portar | <ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 3.2 Gen 1-portar• 1 x expansionsport (eSATA) |
| Formfaktor | Skrivbord |
| Mått (HxBxD) | 166 x 199 x 223 mm |
| Vikt | 2,24 kg |
| LAN-portar | 2 x 1GbE RJ-45 |
| Vakna med LAN/WAN | Ja |
| Utökning av nätverk | Stöder nätverksupgraderingsmodulen E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45 ² |
| Programmerad start/avstängning | Ja |
| Systemfläktar | 2 x (92 x 92 x 25mm) |
| AC ingående nätspänning | 100V till 240V AC |
| Strömfrekvens | 50/60Hz, enfas |
| Driftsmiljö | <ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)• Relativ fuktighet: 8 % till 80 % RH |
| Lagringsmiljö | <ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20°C till 60°C (-5°F till 140°F)• Relativ fuktighet: 5% till 95% RH |
| Max. driftshöjd | 5 000 m (16 400 ft) |

Allmänna DSM-specifikationer

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksprotokoll | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP och VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Filsystem | <ul style="list-style-type: none">Intern: Btrfs, ext4Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |
| RAID-typer som stöds | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 och RAID 10 |
| Lagringshantering | <ul style="list-style-type: none">Max. storlek på enkelvolym: 108TBMax. antal ögonblicksbilder i systemet: 65 536¹¹Max. antal interna volymer: 64 |
| SSD-cache | <ul style="list-style-type: none">Stöd för läs-/skrivcacheStöd för M.2 NVMe och 2,5-tums SATA SSD |
| Fildelningskapacitet | <ul style="list-style-type: none">Max. antal lokala användarkonton: 2 048Max. antal lokala grupper: 256Max. antal delade mappar: 512Max. antal samtidiga SMB/NFS/AFP/FTP-anslutningar: 1 000¹² |
| Privilegier | Windows® Access Control List (ACL) och programprivilegier |
| Katalogtjänster | Ansluter till Windows® AD/LDAP-servrar som gör det möjligt för domänanvändare att logga in via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station med sina befintliga inloggningsuppgifter |
| Virtualisering | VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack och Kubernetes |
| Säkerhet | Brandvägg, krypterad mappdelning, SMB-kryptering, FTP över SSL/TLS, SFTP, rsync över SSH, Auto Block av inloggning, stöd för Let's Encrypt och HTTPS (anpassningsbar chiffersvit) |
| Webbläsare som stöds | Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 och senare samt Safari (iOS 13.0 och senare) på iPad, Chrome (Android™ 11.0 och senare) på surfplattor |
| Gränssnittsspråk | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Filpaket och applikationer

Filserver och synkronisering

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hårddisk | Synkroniserar filer i Windows®, macOS®, Linux®, Android™ och iOS. Den inbyggda plattformsoberoende portalen ger åtkomst till data när som helst och var som helst <ul style="list-style-type: none">Max. antal filer att vara värd åt: 5 000 000Max. antal samtidiga anslutningar för personatornklienter: 350 |
| File Station | Tillhandahåller virtuella diskar, fjärrmappar, Windows® ACL-redigerare, komprimering/extrahering av arkiverade filer, bandbreddskontroll för specifika användare eller grupper, skapande av delningslänkar, överföringsloggar |
| Hybrid Share® | Synkroniserar filer effektivt mellan olika platser genom att lagra delade data i Synology C2 Storage och strömma filer till Synology NAS över hela världen på begäran. Efterfrågade filer cachelagras på respektive plats så att du håller nere svarstiderna |
| FTP Server | Ger stöd för bandbreddskontroll för TCP-anslutningar, anpassade portintervall för passiv FTP, anonym FTP, protokollen FTP över TLS/SSL och SFTP, nätverksstart med stöd för TFTP och PXE och överföringsloggar |
| Presto File Server ¹³ | Möjliggör snabb dataöverföring över WAN mellan Synology NAS och stationära plattformar genom den exklusiva SITA-tekniken |
| Cloud Sync | En- eller tvåvägssynkronisering med leverantörer av offentlig molnlagring som Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibel lagring, Tencent COS, WebDAV Server och Yandex Disk |
| Universal Search | Sök igenom filer, metadata och mycket mer i NAS-systemet. Det är enkelt att hitta filer tack vare integreringen med Windows Search och macOS Spotlight |
| Migration Assistant | Migrerar smidigt data, systeminställningar och program mellan olika Synology NAS-enheter så att tjänsten får maximal tillgänglighet |

SAN-baserad lagring och virtualisering

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAN Manager | <ul style="list-style-type: none">Max. antal iSCSI target: 128Max. antal LUN: 256Stöd för LUN-klon/snapshot |
| Virtual Machine Manager ¹⁰ | Stöd för att köra virtuella datorer med Windows®, Linux® och Virtual DSM på Synology NAS |

Dataskydd och säkerhetskopiering

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyper Backup | Stöd för lokal säkerhetskopiering, nätverkssäkerhetskopiering och säkerhetskopiering av data till Synology-servrar, andra enheter och offentliga moln, inklusive C2 Storage ⁸ |
| Säkerhetskopieringsverktyg | <ul style="list-style-type: none">Säkerhetskopiering av DSM-konfiguration, stöd för macOS® Time Machine®, Synology Drive Client-skrivbordsprogramSynkronisering av delade mappar stöder maximalt 32 uppgifter |

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snapshot Replication | <ul style="list-style-type: none"> • Maximalt antal ögonblicksbilder för delade mappar: 1 024 • Max. antal replikeringar: 32 |
| Synology High Availability | Minskar tjänstens stilleståndstid genom att kombinera två identiska NAS i ett kluster med hög tillgänglighet |
| Active Backup for Business | En allt-i-ett-lösning för säkerhetskopiering som utformats för heterogena IT-miljöer för företag. IT-administratörer kan fjärrhantera och skydda datorer, servrar, Synology-system och virtuella maskiner från en enda centraliserad konsol |
| Active Backup for Google Workspace | Stöder säkerhetskopiering och återställning av Google Workspace Min enhet, Team Drive, Gmail, Contacts och Calendar |
| Active Backup for Microsoft 365 | Stöd för säkerhetskopiering och återställning av Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts och Calendar |
| Produktivitet och samarbete | |
| Samarbetsverktyg | <p>Samarbeta med snabbmeddelandetjänsten Synology Chat, onlinedokumentredigeraren Synology Office och schemalägningsassistenten Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. antal samtidiga användare för chatt: 100 • Max. antal användare för Office: 1 200 • Calendar har stöd för CalDAV och åtkomst via mobila enheter |
| Note Station | En anteckningsplattform som stöder RTF, organisering och versionshantering av anteckningar, kryptering, delning, medieinbäddning och bilagor |
| Synology MailPlus Server ¹⁴ | En säker, tillförlitlig och privat e-postlösning med hög tillgänglighet, lastbalansering, säkerhet och filtrering |
| Synology MailPlus | Intuitivt webbgränssnitt för Synology MailPlus Server med anpassningsbara e-postetiketter, filter och användargränssnitt |
| Multimedia | |
| Synology Photos | En effektiv fotohanteringslösning för professionella fotografer och amatörfotografer. Automatiserade verktyg för att gruppera, filtrera, organisera och dela innehåll samtidigt som dina foton hålls säkra |
| Andra filpaket | Video Station, Audio Station och iTunes® Server |
| Övervakning | |
| Surveillance Station ⁹ | Max. antal IP-kameror: 40, för totalt 1200 FPS vid 720p (H.264) |
| Hantering och administration | |
| Synology Directory Server | Ger en flexibel och kostnadseffektiv domänkontrollantlösning |
| Central Management System | Tillhandahåller ett enda gränssnitt för att hantera och övervaka flera Synology NAS |
| VPN Server | <ul style="list-style-type: none"> • Max. antal anslutningar: 40 • VPN-protokoll som har stöd: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec |
| Active Insight ¹⁵ | Övervaka hälsostatistik, inloggningsaktivitet och status för säkerhetskopiering för dina Synology-servrar över hela världen, och få aviseringar och råd från vår centraliserade molnbaserade hanteringsplattform |
| Storage Analyzer | Visar volym- och kvot användning, total storlek på filer, volym användning och trender baserat på tidigare användning, storlek på delade mappar, största filer, senast ändrade filer och senast använda filer |
| Antivirus Essential | Tillhandahåller fullständiga systemgenomsökningar, schemalagda genomsökningar, anpassning av vitlistor och automatisk uppdatering av virusdefinitioner |
| Web Station | Möjliggör värdtjänster för upp till 30 webbplatser med stöd för PHP/MariaDB® och tredjepartsprogram |
| Andra filpaket | DNS Server, RADIUS Server och Log Center |
| Övriga | |
| iOS-/Android™-applikationer | Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder och DS note |
| Andra filpaket | Ytterligare filpaket från tredje part finns i Paketcenter |

Miljö och förpackning

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljösäkerhet | Överensstämmer med RoHS-direktiven |
| Förpackningens innehåll | <ul style="list-style-type: none">• 1 x DS923+ huvudenhet• 1 x Snabb installationsguide• 1 x Tillbehörsset• 1 x AC-nätadapter• 1 x AC-nätsladd• 2 x RJ-45 LAN-kablar |
| Valfria tillbehör ¹⁶ | <ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16G• Modul för Synology-nätverksuppdatering: E10G22-T1-Mini• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400-serien• 2,5-tums SATA SSD: SAT5200-serien• 3,5-tums SATA HDD: HAT5300-serien• Utökningsenhet: DX517• MailPlus-licenspaket¹⁴• Licenspaket för övervakningsenhet⁹• Virtual DSM-licenspaket¹⁰• Utökad garanti: EW201, Utökad garanti Plus⁵ |
| Garanti | 3 år ^{4,5} |

Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Se modellens [specifikationsida](#) för den senaste informationen.

1. Prestanda erhålls via interna tester av Synology. Faktiska prestanda kan skilja sig åt beroende på testmiljö, användning och konfiguration. Mer information finns i [prestandatabellerna](#).
2. En 10GbE RJ-45-port kan läggas till i DS923+ med Synology-modulen **E10G22-T1-Mini** för nätverksuppdatering.
3. DS923+ har stöd för upp till nio diskar med **Synology DX517**-expansionsenhet, som säljs separat.
4. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. [Läs mer](#) om vår policy för begränsad produktgaranti.
5. Upp till fem års garanti är tillgänglig som ett extra paket med Utökad garanti Plus eller Utökad garanti, båda 2-åriga tillägg för utökad garantiservice i vissa regioner. Kontrollera tillgängligheten för [Utökad garanti EW201](#) eller [Utökad garanti Plus](#).
6. Se vår [kompatibilitetslista](#) om du vill se vilka diskar som stöds.
7. M.2 NVMe SSD-diskar i Synology SNV3400/3410-serien kan installeras via de inbyggda M.2-kortplatserna för att aktivera SSD-cachelagring eller skapa SSD-lagringspooler. Diskar säljs separat.
8. För C2 Storage for Hyper Backup och Hybrid Share krävs att du köper en [års- eller månadsprenumeration](#). Du kan få en kostnadsfri utvärderingsperiod för varje nyregistrerad enhet.
9. Surveillance Station inkluderar två kostnadsfria licenser. För att ansluta fler kameror och enheter krävs ytterligare licenser. [Läs mer](#)
10. Vissa avancerade funktioner kräver **Virtual Machine Manager Pro**. En Virtual DSM-licens ingår. Ytterligare Virtual DSM-instanser kräver att man köper **Virtual DSM-licenser**.
11. Systemögonblicksbilder är bland annat ögonblicksbilder som tas av SAN Manager, Snapshot Replication och Virtual Machine Manager.
12. Maximalt antal samtidiga anslutningar kan ökas till 2 000 genom att minst 8 GB RAM-minne installeras.
13. Licens för Presto File Server kan köpas separat genom applikationen.
14. Fem MailPlus-e-postkonton ingår. De extra e-postkontona kan läggas till när du köper Synology MailPlus-licenspaketet. [Läs mer](#)
15. Synology Active Insight är för närvarande i Beta med alla funktioner tillgängliga för utvärdering. Vissa funktioner kan kräva en prenumeration när den officiella versionen släpps.
16. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.

SYNOLOGY INC.

©2022 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

DS923+-2022-SVE-REV001