

ENKELT OCH BEKVÄMT MED FLEXIBEL ANSLUTNING OCH SCANNING UTAN DRIVRUTINER



DR-S250N

Perfekt enhet för delning mellan användare på mindre kontor, avdelningar och gemensamma arbetsplatser. Maximera produktiviteten och förbättra effektiviteten i företagets arbetsflöde med användare som behöver scanna från olika arbetsplatser. Med DR-S250N får du en snabb, enkel och tillförlitlig scanningslösning tack vare anslutningsmöjligheter med webb- och direktscanning utan drivrutiner.

Fördelar

- **Flexibel och enkel anslutning** med LAN- och USB-gränssnitt, samt stöd för drift utan drivrutiner.
- **Överlägsen kvalitet och produktivitet** med avancerad bildbehandling och höga scanningshastigheter på upp till 100 sidor/minut.
- **Lägre IT- och driftskostnader** med DR Scanner Management Tool och stöd för miljö utan drivrutiner.
- **CaptureOnTouch Pro**-programvara med kraftfulla verktyg för inläsning och bearbetning, bland annat OCR och streckkodsidentifiering.
- **Minskad miljöpåverkan** då enheten är producerad med återvunnen plast och låg strömförbrukning samt förpackad med återanvändbara material.

SCANNINGSHASTIGHET
50 sidor/minut/
100 sidor/minut

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE
60 ark

FÖRESLAGEN DAGLIG
VOLYM
upp till 9 000 scanningar

DRIFT UTAN
DRIVRUTINER MED
WEBBSCANNING

FLEXIBEL ANSLUTNING OCH ENKEL ANVÄNDARUPPLEVELSE.

Enkel webbscanningsfunktion för omedelbar anslutning

Spara tid och arbete tack vare enkel webbscanning med den inbyggda programvaran CaptureOnTouch Lite Web. Alla i samma nätverk kan ansluta sin mobila enhet direkt till scannern genom att läsa av en QR-kod på scannerns skärm. Du kan även ansluta din dator eller Mac för att dra nytta av de enkla webbscanningsfunktionerna och slippa installera programvara eller drivrutiner.



Funktion för direktscanning till flera platser

DR-S250N-enheten har även stöd för direktscanning där du kan konfigurera scanningsjobb för alla dina rutinuppgifter i arbetsflödet på själva enheten och använda den via nätverket utan att behöva någon extra dator eller programvara. Den här funktionen har stöd för direktscanning till delad mapp, e-post, skrivare, FTP, FTPS och SFTP. Med funktionen Scanna till e-post kan du även skicka skannade data till Teams eller Slack för bättre samarbete och informationsdelning. Det gör det enkelt att skicka dokument med en knapptryckning till fördefinierade platser, vilket sparar tid och förbättrar noggrannheten.



DELAD MAPP



E-POST



SKRIVARE



FTP



FTPS



SFTP

Stöd för olika enheter

Scannern DR-S250N har både ett USB- och LAN-gränssnitt samt stöd för användning med olika typer av enheter, bland annat dator, Mac Book, Chromebook och smarta enheter (Android och iOS). Scannern är dessutom Mopria® scan-certifierad och kan användas med Chrome OS utan att du behöver installera någon drivrutin eller något program. Perfekt för enkel driftsättning och mångsidig användning i alla typer av arbetsplatsmiljöer och program för scanningsarbetsflöden.





ÖVERLÄGSEN KVALITET OCH PRODUKTIVITET

Skapa konsekventa bilder av hög kvalitet när du scannar alla typer av dokument tack vare aktivt tröskelvärde och andra avancerade verktyg för bildbehandling. Använd den robusta mataren för att scanna olika typer av dokument på ett tillförlitligt sätt, bland annat pass och ID-kort. Spara tid med snabba scanningshastigheter på upp till 100 sidor per minut och ta dig an högre arbetsbelastningar med en enhet som har föreslagna dagliga scanningsvolymen på upp till 9 000 scannningar/dag.

KRAFTFULL PROGRAMVARA FÖR SCANNING OCH OCR

CaptureOnTouch Pro är en klientbaserad scanningsprogramvara för datorer. Den har ett användarvänligt gränssnitt med enkla ikonbaserade kontroller och kraftfulla verktyg för dokumentbehandling. Konfigurera jobb och spara dem i flera format, bland annat PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* och PDF. Få stöd för OCR-, streckkods- och 2D-kodsidentifiering och skapa indexdatafiler för smidig integrering i befintliga arbetsflöden och dokumenthanteringssystem.

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Flexibla verktyg för central hantering finns tillgängliga för din verksamhet och dina användarmiljöer.

- Webbmeny: Enkel metod för att hantera inställningar för ett litet antal scannrar.
- DR Scanner Management Tool: Effektiv metod för att övervaka och distribuera inställningar för ett stort antal scannrar i organisationen samtidigt.
- COT Admin: För att hantera användarprofiler med Active Directory och om du använder extern NFC-inloggning.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Gör miljön en tjänst med en mycket hållbar enhet som tillverkas i fabrik i Japan med låg strömförbrukning, stor mängd återvunnen plast och som förpackas med återanvändbara material.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Typ	Dubbelsidig och arkmatad stationär scanner
Scanningssensorenhet	CIS
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Scanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB-värd: USB 2.0 (endast tillgängligt för extern NFC-läsare)
Mått (B x D x H)	Stängt fack: 291 x 267 x 242 mm
Vikt: cirka	3,4 kg
Strömkrav	AC 220-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 22 W eller mindre I viloläge: 1,6 W Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	10-32,5 °C Luftfuktighet: 20 % till 80 % relativ luftfuktighet
Miljökrav	RoHS

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Svartvitt	50 sidor/minut/100 sidor/minut (200 dpi/300 dpi)
Färg	50 sidor/minut/100 sidor/minut (200 dpi) 40 sidor/minut/80 sidor/minut (300 dpi)
Utskriftsupplösning	100/150/200/240/300/400/600/1 200 dpi
Utskriftsläge	Färg, gråskala, svartvitt
Föreslagen daglig volym	från 6 000 till 9 000 scannningar/dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd	50,8-216 mm
Längd	54-356 mm
Tjocklek	0,04-0,30 mm
Läge för långt dokument	Upp till 5 588 mm
Visitkortsscanning	Bredd: 88,9-108 mm, längd: 127-152,4 mm, tjocklek: 128-255 g/m ²
Plastkortsscanning	Bredd: 86 mm, längd: 54 mm, tjocklek: mindre än 1,4 mm Kort med relief kan scannas. Inmatningsantal: 3 kort för kort utan relief, 1 kort för kort med relief
Pass	Tjocklek: 4,0 mm eller mindre - 300 dpi eller mindre. Kräver ett extra transportblad för inställningen för pass och passläge.
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Matarkapacitet (80 g/m ²)	60 ark (A4)

SPECIALFUNKTIONER

Specialfunktioner	Ultraljudssystem för detektering av dubbelmatning, frisläppning av dubbelmatning, förscanning, tredimensionell färgkorrigering, eliminering av genomfärgning/bakgrund, bakgrundsutjämning, aktivt tröskelvärde, buntseparering med tom sida, textförbättring, snedhetskorrigerig, teckenbetoning, färgbortfall (RGB), automatisk färgavkänning, hoppa över tom sida, automatisk sidstorleksavkänning, automatisk inställning av upplösning, textorienteringsavkänning, MultiStream™-funktion, justerbara gammainställningar, moiré-reduktion, Folio-scanning, justering av reduktionsförhållande, svartvit kontrast
-------------------	---

MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA

Windows	ISIS-/TWAIN-drivrutin CaptureOnTouch Pro
Mac	DR Management Tool, CoT Admin Server (endast genom hämtning) Mac TWAIN-drivrutin CaptureOnTouch
Övrigt	CaptureOnTouch Lite Web (inbäddad webbapp på DR-S250N) Stöd för Chrome OS och Mopria scan

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

TILLBEHÖR	Flatbed Scanner Unit 102 Bärarblad (A4), transportark (pass)
-----------	---

Ansvarsfriskrivningar

All data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges. Scanningshastigheten kan variera beroende på datormiljö, scannerinställningar och andra faktorer. Det finns begränsningar för de tillgängliga funktionerna beroende på vilken programvara, drivrutin och operativsystem som används. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Mer information finns på Canons webbplats.

Canon och Canon-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Canon Inc. i USA och kan även vara varumärken eller registrerade varumärken i andra länder. imageFORMULA är ett varumärke som tillhör CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge och Microsoft Teams är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Mac, Mac OS, macOS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. Slack är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Slack Technologies, Inc. i USA och i andra länder. Google Chrome, Chrome OS och Android är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google LLC. QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder. ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör OpenText i USA.



TILLVAL



FLATBED SCANNER UNIT 102 SOM TILLVAL

Scanna inbundna böcker, tidskrifter och ömtåliga material upp till A4 genom att ansluta Flatbed Scanner Unit 102 som tillval via USB. Flatbäddsscanner fungerar smidigt tillsammans med huvudscannern och ger en jämn dubbelsidig scanning som gör att du kan använda samma bildförbättringsfunktioner i alla scannningar.

INTEGRERING OCH ANPASSNING

Canons kit och verktyg för programvaruutveckling, API:er och verktyg finns tillgängliga via Canon Developer Programme. Om du vill veta mer kan du registrera dig här: <https://developers.canon-europe.com/>

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023