



# HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One-skrivare

Hantera utskrifter som ett proffs.



Världens främsta skrivarföretag ger dig den professionella färgbläckskrivaren med vår bästa teknik, för kontor på distans och hybrida arbetsplatser. Detta gör arbetet över alla nätverk enklare med extra prestandafunktioner.<sup>1,2</sup>

## Höjdpunkter

- Självläkande Wi-Fi
- HP Universal Print Driver
- Sidbeskrivningsspråk
- HP Web Jetadmin
- HP Wolf Pro Security
- 25 sid/min i svartvitt/20 sid/min i färg
- Inmatningsfack för 2x250-sheet
- Automatisk dokumentmatare
- Sensor för låg pappersnivå

## Driftsätt. Integrera. Anpassa sömlöst.

- Nu är det enkelt att driftsätta, integrera och konfigurera skrivarparken på flera olika platser.
- Integrera sömlöst över alla nätverk med stöd för HP Universal Print Driver och sidbeskrivningsspråk.
- Anpassa och hantera skrivarparken efter olika behov med enkel fjärrstyrning och förbättrad funktionskontroll.

## Stärk din verksamhet med prestandapaketet som gör produktiviteten enkel

- HP OfficeJet Pro-skrivare utrustade med två inmatningsfack för 250 ark är alltid redo för stora volymer.
- Slipp slösa tid vid skrivaren med en dokumentmatare som möjliggör dubbelsidig skanning i ett svep.
- Snabba upp utskrifterna med en snabb bläckskrivare som klarar av upp till 25 sid/min (PPM).<sup>4</sup>
- Använd skrivaren helt sömlöst med en 4,3 tum stor färgpekskärm och ett telefonliknande användargränssnitt.

## Vår bästa teknik hjälper till att hantera alla funktioner<sup>2</sup>

- Förbli uppkopplad med vårt mest pålitliga Wi-Fi® – dual-band och självläkande – som automatiskt återansluter.<sup>2</sup>
- Konfigurera, felsök och hantera nätverk och enheter helt sömlöst med HP Web Jetadmin.<sup>2</sup>
- Hjälper till att skydda nätverket från cyberhot med HP Wolf Pro Security.<sup>2</sup>

## Vi driver innovation med 40 % återvunnen plast<sup>5</sup>

- Välj skrivare som är tillverkade med minst 40 % återvunnen plast.<sup>5</sup>
- För varje sida som skrivs ut skyddar, återställer och förvaltar HP skogar i lika stor utsträckning.<sup>6</sup>
- Återvinn HP-originalbläckpatroner helt kostnadsfritt efter användning med programmet HP Planet Partners.<sup>7</sup>

## Tekniska specifikationer

<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
<b>Utskriftsteknik</b>	HP termisk bläckstråleskrivare
<b>Utskriftshastighet</b>	<b>Svart (A4, ISO):</b> Upp t 25 sid/min; <b>Färg (A4, ISO):</b> Upp till 19 sid/min; <b>Konceptläge svart (A4):</b> Upp t 39 sid/min; <b>Konceptläge färg (A4):</b> Upp t 39 sid/min
<b>Första sidan ut</b>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 12 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 13 sek
<b>Utskriftsupplösning</b>	<b>Svart (bästa):</b> 1200 x 1200 renderat dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 4800 x 1200 optimerad dpi på HP Advanced fotopapper med 1200 x 1200 dpi in
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp till 30 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovoly per månad:</b> Upp till 2000
<b>Smarta programfunktioner i skrivaren</b>	Orientering: Stående/Liggande/Rotera 180 grader; Skriv ut på bägge sidor; Ingen, Vänd längs långsidan, Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1 sida per ark/2 sidor per ark/4 sidor per ark/6 sidor per ark/9 sidor per ark/16 sidor per ark; Utskriftskvalitet: HP-standard/snabbutkast/Premium/detaljerad; RGB-färg: Skrivarstandard/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/Enhets-RGB/Adobe RGB/Vivid (sRGB)/Genvägar för anpassade RGB-utskrift; Fabriksinställningar; EcoSMART-inställningar; Etiketter; CardStock/tungt; OH-film; Utskrift av häfte; Allmänna vardagsutskrift; Sidordning: Framsida till baksida/Baksida till framsida; Häfteslayout: Av/Vänster bindning/Höger bindning;Utskriftsramar; Specialsidor: Försättsblad/Bakre omslag/Skriv ut sidor på olika papper/Infoga tomma sidor/Alternativ för storleksändring: Verklig storlek/Skriv ut dokument på /Skala manuellt/Vattenstämplar; Inget/Konfidentiell/Utkast/Exempel/Anpassade kopior: Upp till 99; Sortera: Örnväd sidordning; Skriv ut all text i svart; Kontrollpanelens genvägar; HP EasyColor: Av/Konservativ/Automatisk trådlös funktion
<b>Standardutskriftspråk</b>	HP PCL6, PCL5, inbyggd PDF, HP Postscript
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster: 3,3 mm, Höger: 3,3 mm; <b>Maximalt utskriftsområde:</b> 216 x 356 mm (Legal)
<b>Kantfri utskrift</b>	Ja, endast på fotopapper, upp till 8,5 x 11 tum (US Letter), 210 x 297 mm (A4)
<b>Antal tillbehör</b>	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
<b>Stöd för flerprogramskörning</b>	Ja
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk
<b>Kopieringshastighet</b>	<b>Svart (A4, ISO):</b> Upp t 23 kop/min; <b>Färg (A4, ISO):</b> Upp t 15 kop/min
<b>Kopieringsspecifikationer</b>	<b>Kopiatorinställningar:</b> Kopior; Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; HP kopieringskorrigering; ID-kopia; Andra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Marginalförskjutning; Beskär; Förhandsgranska kopia; Val av fack; Förbättringar; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 99 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %
<b>Smarta funktioner i kopiatorprogrammet</b>	Dubbelsidig kopiering, ID-kopiering, upplösningstilljustering, inställningar för förminskning/förstoring, Infinity-glas för enkel dokumentborttagning.
<b>Skanningshastighet</b>	<b>Normal (A4):</b> Upp till 18 bild/min (200 dpi, sv/ul); Upp till 18 bild/min (200 ppi, färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 21 bild/min (200 dpi, sv/ul); Upp till 15 bild/min (200 ppi, färg)
<b>Filformat för skanning</b>	Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Skannerspecifikationer</b>	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd, ADM; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Skanna, kopiera och fasa från frontpanelen, eller från programvaran; <b>Twain-version:</b> Version 2.4; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 216 x 297 mm; <b>Största skanningsstorlek (ADM, metrisk):</b> 215 x 355 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 1200 dpi
<b>Avancerade skanningsfunktioner</b>	Dubbelsidig skanning i ett svep med en dokumentmatare
<b>Skanningsbar yta</b>	<b>Maximal mediestorlek (flatbädd):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimal mediestorlek (ADM):</b> 127 x 127 mm; <b>Maximal mediestorlek (ADM):</b> 215 x 355 mm
<b>Bitdjup/gråskalenivåer</b>	24-bitars / 256
<b>Digital sändning</b>	<b>Standard:</b> Skanna till e-post; Faxarkiv till e-post
<b>Faxa</b>	Ja, färg, 2 RJ-11 fax/modemport/telefonlinje; 33,6 Kbit/s
<b>Faxspecifikationer</b>	<b>Faxminne:</b> Upp t 100 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 200 x 100 dpi;
<b>Processorhastighet</b>	1,2 Ghz
<b>Anslutning</b>	<b>Standard:</b> 1 Bluetooth Low Energy; 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band); 2 RJ-11 fax/modemport/telefonlinje
<b>Trådlöst</b>	Ja, inbyggd Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct-utskrift; HP Roam
<b>Nätverksfunktioner</b>	Ja, via inbyggd Ethernet; Trådlös 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Hårddisk</b>	Ingen hårddisk
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 512 MB
<b>Antal pappersfack</b>	<b>Standard:</b> 2
<b>Medietyper</b>	Fack 1: Vanligt papper, HP Photo-papper, HP Matte Brochure- eller Professional-papper, HP Matte Presentation-papper, HP Glossy Brochure- eller Professional-papper, annat fotopapper för bläckskrivare, annat matt papper för bläckskrivare, annat glättat papper för bläckskrivare, tjockt vanligt papper, lätt/återvunnet vanligt papper, HP trippelvikat broschyrpapper, glättat. Fack 2: Vanligt papper.
<b>Mediестorlek</b>	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm. Fack 2: Ej tillämpligt <b>Stöds (metrisk):</b> A4, A5, A6, B5 (UIS), kort (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Kuvert (A2, C5, C6, DL, Chou nr 3, Chou nr 4); 8,5 x 13 tum
<b>Medievikt som stöds</b>	60 till 105 g/m <sup>2</sup> (vanligt); 220 till 280 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort)
<b>Inmatningskapacitet</b>	<b>Standard:</b> Upp till 250 ark <b>ADM:</b> Standard, 35 ark <b>Kuvert:</b> Upp till 30 kuvert <b>Etiketter:</b> Upp till 50 ark <b>Kort:</b> Upp till 50 ark
<b>Utmatningskapacitet</b>	<b>Standard:</b> Upp till 100 ark; <b>Kuvert:</b> Upp till 10 kuvert <b>Etiketter:</b> Upp till 30 ark; <b>Kort:</b> Upp till 30 kort

### Fotnoter

- <sup>1</sup> Baserat på leveranser under Q4 2022 i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, utgåva Q4 2022. Inkluderar leveranser för alla utskriftsenheter (bläckskrivare, laserskrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter inklusive produktionsenheter).
- <sup>2</sup> HP OfficeJet Pro 9100b-skrivarserien erbjuder självväskande dual-band Wi-Fi, HP Wolf Pro Security och HP Web Jetadmin som är HPs bästa tekniker för att sömlöst och säkert garantera verksamhetens IT-behov. Internetautkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5 GHz. Läs mer på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). HP Security heter numera HP Wolf Security. Säkerhetsfunktioner varierar per plattform. Se produkt datablad för information.
- <sup>3</sup> BLI-utmärkelsen för pålitlighet baseras på enheter som har testats av Keypoint Intelligence från 2017 till 2021.
- <sup>4</sup> Exkluderar den första uppsättningen ISO-testsidor. Se: [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims) för mer information.
- <sup>5</sup> Procentandel återvunnen plast beräknas per plastens totalvikt.
- <sup>6</sup> HP samarbetar med ideella partner för att förvalta, återställa och skydda skogar på olika många platser. Med HP är varje utskrift en del av HPs Forest Positive Framework som motverkar riskerna för avskogning. [www.hp.com/forestfirst](http://www.hp.com/forestfirst).
- <sup>7</sup> Tillgängligheten för programmet HP Planet Partners varierar. Se [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) för mer information.

<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
<b>Lägsta systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, 11: 32-bitars eller 64-bitars, 2 GB HD, internet krävs, Internet Explorer eller Edge <b>Mac:</b> Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, internet krävs, Internet Explorer eller Edge
<b>Medföljande program</b>	HPs skrivarpapper
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	<b>Lägsta:</b> 437 x 396,3 x 318,3 mm (läge för minsta förvaring); <b>Maximal:</b> 477 x 547 x 318,3 mm (förlängt utmatningsfack)
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	496 x 377 x 489 mm
<b>Skrivarens vikt</b>	Ca 11,84 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	14,8 kg
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Temperatur:</b> 5 till 40 °C <b>Luftfuktighet:</b> 25 till 75% RH
<b>Lagringsvillkor</b>	<b>Temperatur:</b> -40 till 60 °C
<b>Akustik</b>	<b>Ljudeffekt:</b> 7 dB (A) (utskrift med 21 sid/min) <b>Ljudtryck:</b> 61 dB (A) (utskrift med 21 sid/min)
<b>Strömförsörjning</b>	<b>Krav:</b> Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ; <b>Energiförbrukning:</b> 5,58 W (startklar), 1,22 W (viloläge), 0,14 W (manuellt avstängd) ; <b>Nätaggregatstyp:</b> Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet
<b>Certifikat</b>	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 klass B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A1:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 del 15 klass B ICES-003, utgåva 7; klass B VCCI V-3:2015 IT ECO-deklaration; EPEAT®-registrerad
<b>Specifikationer för hållbar inverkan</b>	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Forest First-produkt med HP+
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkad i Thailand
<b>Kontrollpanel</b>	4,3 tum (10,92 cm) kontrollpanel med CGD-pekskärm (grafisk färgdisplay)
<b>Medföljer</b>	<b>4U561B:</b> HP 937 svart startbläckpatron (cirka 800 sidor); HP 937 cyan startbläckpatron (cirka 420 sidor); HP 937 magenta startbläckpatron (cirka 420 sidor); HP 937 gul startbläckpatron (cirka 420 sidor); Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Se <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> för mer information.
<b>Service och support</b>	<b>U6M82E</b> HP 3 års Standard Exchange (tillgängligt i alla EU-länder utom adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet) <b>U6M85EHP</b> 3 års Next Business Day Exchange (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) <b>U6M87E</b> HP 3 års Return to Depot (tillgängligt i adriatiska regionen, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Sydafrika och Turkiet)
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti. Besök <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> för mer information <sup>8</sup>

