

HP DesignJet T230 24 tum skrivare 2025 års utgåva

New5HB07D

Series →

Specifications

All Specs

	8443321000
Anslutningsmöjligheter, standard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n och Wi-Fi Direct
Antal patroner/kassetter	4 (C, M, Y, K)
Bläckdroppe	5,5 pl (C, M, G); 12 pl (K)
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, G); pigmentbaserat (K)
Drifthöjd	Upp till 3000 m
Driftstemperatur	41 to 104°F
Ej utskrivbart område (rullmedier)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Ej utskrivbart område (skurna ark)	5 x 5 x 5 x 17 mm (manuellt matning); 5 x 5 x 5 x 5 mm (inmatningsfack)
Elektromagnetisk kompatibilitet	Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC/RED-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC) och Japan (VCCI); Certifierad som klass B-produkt: Korea (KCC)
Energy star-certifierad	Ja
Färger för skrivartillbehör	Cyan, magenta, gul, svart
Fjärrutskrift är aktiverad	Ja
Förbrukningsartiklar som kan beställas	HP originalbläck: HP 712 patroner (svart, cyan, magenta, gul) och HP 713 skrivhuvud
Förvaringstemperatur	-13 to 131°F
Funktioner	Utskrift
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti
Hantering av utmatat material	Arkmatning, rullmatning och automatisk horisontell skärning;
Hög utskriftskapacitet (färg)	20 ml bläck ger 101 A1-sidor med beaktande av underhållsrutiner[2]
Intern lagring	Ingen
Konsumentanvänd återvunnen plast i hårdvara per plastvikt	40 %
Levererad bläckvolym	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)
Linjenoggrannhet	±0,1%[3]
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH

Materialstorlekar, standard (metriska rullar)	279 till 610 mm
Materialtjocklek	Upp till 11,8 mil
Maximal optisk densitet (svart)	8 L* min/2,10 D[4]
Maximal rullinmatning	1
Maximal rullvikt	4,1 kg
Medföljande program	HP Click-appen för Windows och macOS, HP Click-drivrutinen för Windows 11, HP-appen för Windows, macOS, Android och iOS
Medföljande skrivardrivrutiner	Rasterdrivrutin för macOS och Windows, HP Click-drivrutin för Windows 11
Medföljer	HP DesignJet T230 24 tum skrivare, skrivhuvud, startbläckpatroner, spole, snabbreferensguide, installationsanvisningar och strömkabel
Mediestorlekar som stöds	A4, A3, A2, A1
Mediestorlekar, anpassade	210 x 279 till 610 x 1897 mm
Mediets tjocklek (metersystemet)	Upp till 0,3 mm
Medietyper	Brev-och bestruket papper (brev, bestruket, tjockt bestruket, vanligt, ljust vitt, blåkopia), tekniskt papper (naturlig spårning), film (klar, matt), fotopapper (satin, glättat, halvglansigt, polypropylen), självhäftande (lim, polypropylen)
Medievikt, maximum	610 mm
Medievikt, rekommenderad	60 till 280 g/m²
Miljöcertifiering	ENERGY STAR; WEEE; RoHS i EU; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Climate+ Gold; UL Ecologo
Minne	512 MB
Modellstorlek	610 mm
Primära applikationer som stöds	Linjeritningar; Presentationer; Renderingar
Registrering krävs	No
Rekommenderade medier	Q1396AHP Universellt brevpapper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 45,7 m;C6019B HP bestruket papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 45,7 m;C6029C HP tungt bestruket papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6] 610 mm x 30,5 m
Rullens externa diameter	100 mm
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland, Belarus, Kazakstan (EAC); Ukraina (UA); Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Indien (BIS); Mexiko (NYCE);
Säkerhetsfunktioner	HP Wolf Essential Security: Säker uppstart med HW root of trust; Validering av kodsignatur för inbyggd programvara; Automatiska uppdateringar av inbyggd programvara; HTTPS-omdirigering aktiverad som standard; SNMPv1/2 är skrivskyddad som standard; SNMPv3 är inaktiverat som standard; Skrivskyddat minne; HP Cartridge Security; Unikt lösenord; Inaktivera USB-portar; TLS 1.2; 802.1x; IPv4- och IPv6-kompatibilitet; CA/JD-kompatibilitet
Skriv ut filer i flera format med ett enda klick	Ja
Skrivarspråk	JPEG, URF
Skrivhuvuden	1 (cyan, magenta, gult och svart)
Skrivhuvudmunstycken	1376
Strömförbrukning	< 35 W (utskrift), < 5,6 W (redo), < 2,1 W (viloläge), < 0,2 W (vänteläge)

Strömförsörjning	Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max.
Tekniska egenskaper	Wi-Fi;Färgpekskärm;Startbläckpatroner;USB-port för datoranslutning;Maximal upplösning 2400 x 2400 dpi;Tillbehör för rullskydd;Tillbehör för automatisk arkmatare;Tillbehör för utmatningsfack
Teoretisk minimiradbredd	0,02 mm
UNSPSC-kod	43212104
Utskriftshastighet	35 sek/sida på A1, 68 A1-utskrifter/h[1]
Utskriftskvalitet för färg (bästa)	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Utskriftsmetod	HP Click-app, HP Click-drivrutin, HP-app, skrivardrivrutiner för Windows och MacOS, Apple AirPrint, standardiserad utskriftstjänst för Android, utskriftsstöd för ChromeOS, e-postutskrift
Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Visat produktnamn	HP DesignJet T230 24-tums plotterskrivare för storformat med trådlös, kompakt storlek, mobil utskrift

Logistics

Emballagets ytermått (B x D x H)	1155 x 575 x 405 mm
Medföljer	HP DesignJet T230 24 tum skrivare, skrivhuvud, startbläckpatroner, spole, snabbreferensguide, installationsanvisningar och strömkabel
Minimimått (B x D x H)	1013 x 440 x 285 mm
UNSPSC-kod	43212104
UPC-nummer	(ABG) 198701026549; (AC4) 198701413844; (ACJ) 198701026563; (AKV) 198701413851; (B19) 198701026570; (B1K) 198701413868; (BCD) 198701026617
Vikt	21,5 kg
Vikt inklusive emballage	27 kg

Specifications

[1] Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med ekonomiskt läge aktivt på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (brevpapper) och HPs originalbläck. Den faktiska prestandan kan variera beroende på en rad olika förhållanden, inklusive men inte begränsat till, nätverkskonfigurationen.

[2] beräkningen har gjorts med beaktande av två normala rengöringar av skrivhuvuden och bläck på en A1-CAD-ritning med linjer i svart och färg samt en pixeltäckning på 5,2 %.

[3] ±0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-utskriftsmaterial i bästa läge eller normalt läge med HP tungt bestruket papper med valsmatning och HP originalbläck.

[4] Med HP Premium Dry Photo Gloss-material med HPs originalbläck.

[5] Se <http://www.fsc.org> för licenskoden för varumärket BMG FSC®-C115319. Se <http://www.fsc.org> för licenskoden för varumärket HP FSC®-C017543.

[6] Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

Legal disclaimer

Bilden motsvarar kanske inte produkten



ENERGY STAR; EPEAT Gold; Gold IPv6-förberedd; Wi-Fi CERTIFIED; Windows 10-kompatibel; Hi-Speed USB; AirPrint