


SUN-FLEX®QLITE

- English, assembly manual (s.2)
- Svenska, monteringsanvisning (s.3)
- Dansk, samlevejledning (s.4)
- Norsk, monteringshåndbok (s.5)
- Suomi, kokoamisohjeet (s.6)
- Français, manuel de montage (s.7)
- Nederlands, montagehandleiding (s.8)
- Deutsch, montagehandbuch (s.9)
- Polski, instrukcja montażu (s.10)
- Eesti, paigaldusjuhised (s.11)
- Lietuva, montavimo instrukcija (s.12)
- Latviski, salikšanas rokasgrāmata (s.13)
- Čeština, návod k montáži (s.14)
- Slovenčina, návod na montáž (s.15)
- Hrvatski, upute za montažu (s.16)
- Slovenščina, navodila za montažo (s.17)
- Srpski, uputstvo za montažu (s.18)
- Bosanski, uputstvo za montažu (s.19)
- Македонски, упатство за монтажа (s.20)
- Íslenska, leiðbeiningar um samsetningu (s.21)



PRODUCT OVERVIEW


SUN-FLEX®QLITE wireless charging desk lamp is an intelligent product. The sleek and compact design provides super illumination, dimmable and with light color options. The built-in wireless charger is compatible with any Qi standard, phones and other devices.

INCLUDED

SUN-FLEX®QLITE, EU adaptor, USB cable, manual


HOW TO USE

1. Power the product by using an 9V/1.67A;5V/2A power adaptor.




2. Refer to the functions of each button in previous page, to use the lamp. Short press is required to adjust the functions except that brightness increase and decrease need long press.

3. When using the wireless charging, place the phone with the Qi receiver on the wireless charging area. Now the wireless charging indicator is turned on and flashing to indicate that wireless charging is working properly. The indicator turns off when the phone is removed.



FUNCTIONS



WIRELESS CHARGING APPLICABLE DEVICES

1. Devices with built-in wireless charging receiver (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 etc.)
 2. Devices with reserved wireless charging interface beside its battery (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 etc.).
 3. Devices with wireless charging receiver in its protection case (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, etc.).
- Note: All devices must be Qi standard.

SPECIFICATIONS

Input: 9V/1.67A 5V/2.5A
 Desk lamp output: 5 W
 LED qty: 48 pcs x 4014 LED
 CRI: 85 max
 Center luminance: 800 lux
 Color temperature: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED longevity: 50 000 hrs
 Wireless charging output: 9V/1.2A 5V/1.5A
 Transferring distance: <8 mm
 Efficiency : >76%
 Size: L165 mm x W165 mm x H380 mm
 Weight: 600 g

SAFETY INSTRUCTIONS

1. To ensure using eect, please use an 9V/1.67;5V/2.5A adaptor and good quality cable.
2. Please keep it away from water or other liquid.
3. Power o the item before it is cleaned.
4. Keep the working temperature at 0-45 °C.

EU Declaration of Conformity

1. **Product model:** 103100/103105

2. **Name and address of the manufacturer or his authorised representative:**
 SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6
 438 70 Landvetter, Sweden

3. **This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

4. **Object of the declaration:**
 Equipment: SUN-FLEX®QLITE
 Brand name: SUN-FLEX
 Model/type: 103100/103105

5. **The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:**
 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
 Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
 Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU

6. **References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relations to which conformity is declared:**
 LVD: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010
 EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 RoHS: EN 50581:2012

7. **Signed for and on behalf of:**
 Landvetter 2025-04-08
 Manufacturer SUN-FLEX AB
 Joakim Persson

PRODUKTÖVERSIKT


SUN-FLEX®QLITE är en skrivbordsarmatur med trådlös laddning och är en intelligent produkt. Den eleganta och kompakta designen ger stark belysning, är dimbar och har flera ljusfärgval. Den inbyggda trådlösa laddaren är kompatibel med alla Qi-standardtelefoner och andra enheter.

INGÅR

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB kabel, manual


ANVÄNDNING

1. Strömförsörj produkten med en 9V/1.67A eller 5V/2A adapter.




2. Använd armaturen enligt funktionsknapparna på föregående sida. Kort tryck används för att justera funktionerna, förutom ökning/minskning av ljusstyrkan som kräver långt tryck.

3. Vid användning av trådlös laddning, placera telefonen med Qi-mottagaren på laddningsområdet. Indikatorn för trådlös laddning tänds och blinkar för att visa att laddningen fungerar korrekt. Indikatorn släcks när telefonen tas bort.



FUNKTIONER



TRÅDLÖS LADDNING – KOMPATIBLA ENHETER

1. Enheter med inbyggd trådlös laddningsmottagare (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 m.fl.).
 2. Enheter med reserverat trådlöst laddningsgränssnitt bredvid batteriet (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 m.fl.).
 3. Enheter med trådlös laddningsmottagare i sitt skyddsfodral (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus m.fl.).
- OBS! Alla enheter måste stödja Qi-standarden.

SPECIFIKATIONER

Ingång: 9V/1.67A 5V/2.5A
 Utgång: 5 W
 LED-antal: 48 st x 4014 LED
 CRI: max 85
 Centralluminans: 800 lux
 Färgtemperatur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED-livslängd: 50 000 timmar
 Trådlös laddningsutgång: 9V/1.2A 5V/1.5A
 Överföringsavstånd: <8 mm
 Konverteringseekt: >76%
 Storlek: L165 mm x W165 mm x H380 mm
 Vikt: 600 g

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. För bästa funktion, använd en 9V/1.67A eller 5V/2.5A adapter och en kabel av god kvalitet.
2. Håll produkten borta från vatten eller annan vätska.
3. Stäng av strömmen innan rengöring.
4. Använd produkten i en omgivningstemperatur mellan 0–45 °C.

EU-försäkring om överensstämmelse

1. **Produktmodell:** 103100/103105
2. **Namn på och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade ombud:**
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. **Denna EU-försäkring är upprättad på tillverkarens eget ansvar.**
4. **Föremål för försäkringen:**
Utrustning: SUN-FLEX®QLITE
Varumärkesnamn: SUN-FLEX
Modell/typ: 103100/103105
5. **Syftet med försäkringen är att intyga att produkten uppfyller relevanta harmoniserade EU-standarder:**
Lägspanningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) 2011/65/EU
6. **Referenser till relevanta harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som produkterna intygas uppfylla:**
LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
7. **Undertecknat för och på uppdrag av:**
Landvetter 2025-04-08
Tillverkare SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INLEDNING


SUN-FLEX®QLITE trådløs opladningsbordslampe er et intelligent produkt. Det slanke og kompakte design giver super belysning, dæmpbar og med lys-farvemuligheder. Den indbyggede trådløse oplader er kompatibel med enhver Qi-standard, telefoner og andre enheder.

INKLUDERET

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB-kabel, manuel


SÅDAN BRUGES LAMPEN

1. Tilslut produktet ved at bruge en 9V/1,67A strømadapter.




2. Se hver knaps funktioner på forrige side for at bruge lampen. Et kort tryk er påkrævet for at justere funktionerne, bortset fra at lysstyrken skal øges og formindskes med et længere tryk.

3. Når du bruger den trådløse opladning, skal du placere telefonen med Qi-modtageren på det trådløse opladningsområde. Nu er indikatoren for trådløs opladning tændt og blinker for at angive, at trådløs opladning fungerer korrekt. Indikatoren slukker, når telefonen fjernes.



FUNKTIONER



TRÅDLØS OPLADNING AF RELEVANTE ENHEDER

1. Enheder med indbygget trådløs opladningsmodtager (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 osv.)
 2. Enheder med reserveret trådløs opladningsgrænseflade ved siden af batteriet (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 osv.).
 3. Enheder med trådløs opladningsmodtager i dens beskyttende etui (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus osv.).
- Bemærk: Alle enheder skal være Qi-standard

SPECIFIKATIONER

Indgang: 9V/1.67A 5V/2.5A
 Bordlampeeffekt: 5 W
 LED antal: 48 stk x 4014 LED
 CRI: max 85
 Centerluminans: 800 lux
 Farvetemperatur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED levetid: 50 000 timer
 Trådløs opladningsudgang: 9V/1.2A 5V/1.5A
 Overføringsringafstand: <8 mm
 Eektivitet : >76%
 Størrelse: L165 mm x W165 mm x H380 mm
 Vægt: 600 g

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. For at sikre brugseekt skal du benytte en 9V/1.67;5V/2.5A-adapter og et kabel af god kvalitet.
2. Hold det væk fra vand eller andre væsker.
3. Sluk for emnet, før det rengøres.
4. Hold arbejdstemperaturen på 0-45 °C.

EU-overensstemmelseserklæring

1. Produktmodell: 103100/103105
2. Producenten eller dennes autoriserede repræsentants navn og adresse:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens ansvar.
4. Genstand for erklæringen:
Udstyr: SUN-FLEX®QLITE
Mærkenavn: SUN-FLEX
Model/type: 103100/103105
5. Den genstand for erklæringen, der er beskrevet herover, er i overensstemmelse med den relevante harmoniseringslovgivning i EU:
Lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
RoHS-direktivet (begrænsning af skadelige stoffer) 2011/65/EU
6. Referencer til de relevante harmoniserede standarder, der finder anvendelse, eller referencer til andre tekniske specifikationer, som genstanden erklæres at være i overensstemmelse med:
LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
7. Underskrevet af og på vegne af:
Landvetter 2025-08-08
Producent SUN-FLEX AB

Joakim Persson

INTRODUKSJON


SUN-FLEX®QLITE er en intelligent produkt, belysning med trådløs lademulighet. Den slanke og kompakte designen gir god belysning, dimbar og med fargealternativer. Den innebygde trådløse laderen er kompatibel med alle Qi-standarder, telefoner og andre enheter.

INGÅR

SUN-FLEX®QLITE, strømadapter, USB-kabel, håndbok


BRUKSANVISNING

1. Sett i strømadapter 9V/1,67A;5V/2A.




2. Se de ulike funksjonene til hver knapp på forrige side for å bruke lampen. Kort trykk kreves for å justere funksjonene, bortsett fra lysstyrken som trenger et langt trykk for å øke og redusere styrken.

3. Når du bruker den trådløse ladingen, plasser telefonen med Qi-mottakeren på det trådløse ladeområdet. Nå er den trådløse ladeindikatoren slått på og blinker for å indikere at trådløs lading fungerer som den skal. Indikatoren slås av når telefonen fjernes.



FUNKSJONER



TRÅDLØS LADING KOMPATIBLE ENHETER

1. Enheter med innebygd trådløs lademottaker (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 etc.)
 2. Enheter med reservert trådløst ladegrensesnitt ved siden av batteriet (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 osv.).
 3. Enheter med trådløs lademottaker i beskyttelsesdekselet (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, etc.).
- Merk: Alle enheter må være Qi-standard.

SPESIFIKASJONER

Inngang: 9V/1,67A 5V/2,5A
 Inngangseekt: 5 W
 LED-antall: 48 stk x 4014 LED
 CRI: 85 maks
 Senterluminans: 800 lux
 Fargetemperatur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED-levetid: 50 000 timer
 Trådløs ladeutgang: 9V/1,2A 5V/1,5A
 Overføringsavstand: <8 mm
 Eektivitet: >76 %
 Størrelse: L165 mm x B165 mm x H380 mm
 Vekt: 600 g

FORHOLDSREGLER

1. For sikker bruk, bruk en 9V/1.67;5V/2.5A-adapter og kabel av god kvalitet.
2. Belysningen er kun for innendørs bruk, unngå fukt for å unngå skade.
3. Slå av strømmen før rengjøring.
4. Romtemperatur 0-45 °C.

EU-samsvarserklæring

1. Produktmodell: 103100/103105
2. Navn og adresse til produsenten eller produsentens autoriserte representant:
 SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6
 438 70 Landvetter, Sweden
3. Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eget ansvar.
4. Formålet med erklæringen:
 Utstyr: SUN-FLEX®QLITE
 Merkenavn: SUN-FLEX
 Modell/typ: 103100/103105
5. Formålet med ovenstående erklæring er i samsvar med relevante EU-harmoniseringsforskrifter:
 Lavspenningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU Electromagnetic
 Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
 RoHS-direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer
6. Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er brukt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner der samsvar er erklært:
 LVD: EN 60335-2:2012
 EN 60335-2-7:2010
 EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 RoHS: EN 50581:2012
7. Signert for og på vegne av:
 Landvetter 2025-04-08
 Produsent SUN-FLEX AB

Joakim Persson

JOHDANTO


SUN-FLEX®QLITE on älykäs langaton latauspöytävalaisin. Sen tyylikäs ja kompakti muotoilu tarjoaa tehokkaan valaistuksen, himmennystoiminnon sekä säädettävän valon värilämpötilan. Sisäänrakennettu langaton laturi on yhteensopiva kaikkien Qi-standardin mukaisten puhelien ja muiden laitteiden kanssa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

SUN-FLEX®QLITE, EU-virtasovitin, USB-kaapeli, käyttöohje


KÄYTTÖOHJEET

1. Kytke laite virtalähteeseen käyttämällä 9V/1,67A tai 5V/2,5A sovittinta.




2. Tutustu edellisellä sivulla esitettyihin painikkeiden toimintoihin. Toimintojen säätämiseksi paina painikkeita lyhyesti, paitsi kirkkauden lisääminen ja vähentäminen, joita varten tarvitaan pitkä painallus.

3. Kun käytät langatonta latausta, aseta puhelin Qi-vastaanottimella langattoman latauksen alueelle. Langattoman latauksen ilmaisin vilkkuu merkiksi siitä, että lataus toimii oikein. Ilmaisin sammuu, kun puhelin poistetaan.



TOIMINNOT



LANGATTOMAAN LATAUKSEEN SOVELTUVAT LAITTEET

- Laitteet, joissa on sisäänrakennettu langattoman latauksen vastaanotin (esim. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5).
 - Laitteet, joissa on akkuosan vieressä varaus langattomalle latausliitännälle (esim. Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4).
 - Laitteet, joissa on langattoman latauksen vastaanotin suojakotelossa (esim. iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus).
- Huom: Kaikkien laitteiden tulee olla Qi-standardin mukaisia.

TEKNISET TIEDOT

Syöttö: 9V/1,67A tai 5V/2,5A
Pöytävalaisimen teho: 5 W
LED-määrä: 48 kpl x 4014 LED
CRI (värintoistoindeksi): max 85
Keskivalaistus: 800 lux
Värilämpötilat: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
LEDin käyttöikä: 50 000 tuntia
Langattoman latauksen lähtö: 9V/1,2A tai 5V/1,5A
Latausetäisyys: < 8 mm
Hyötysuhde: > 76 %
Mitat: P165 mm x L165 mm x K380 mm
Paino: 600 g

TURVAOHJEET

- Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi käytä 9V/1,67A tai 5V/2,5A sovittinta ja laadukasta kaapelia.
- Pidä laite poissa veden tai muiden nesteiden läheisyydestä.
- Katkaise virta ennen puhdistamista.
- Suosittelua käyttölämpötila: 0–45 °C.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- Tuotteen malli: 103100/103105
- Valmistajan tai valmistajan edustajan nimi ja osoite:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
- Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
- Vakuutuksen kohde:
Laitte: SUN-FLEX®QLITE
Merkki: SUN-FLEX
Malli/tyyppi: 103100/103105
- Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on seuraavien EU:n yhdenmukaistamisäädännön vaatimusten mukainen:
Matalajännittdirektiivi (LVD) 2014/35/EU
Sähkömagneettista yhteensopivuuksia koskeva direktiivi (EMC) 2014/30/EU
Vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivi (RoHS) 2011/65/EU
- Asiaankuuluvat standardit tai tekniset tiedot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
- Valmistaja ja valmistajan edustajan allekirjoitus:
Landvetter 2025-04-08
Valmistaja SUN-FLEX AB

Joakim Persson

INTRODUCTION


La lampe de bureau sans fil SUN-FLEX®QLITE est un produit intelligent. Son design élégant et compact offre une excellente illumination, avec un éclairage réglable et plusieurs options de température de couleur. Le chargeur sans fil intégré est compatible avec tous les appareils conformes à la norme Qi, tels que les téléphones et autres dispositifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

SUN-FLEX®QLITE, adaptateur UE, câble USB, manuel


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Branchez le produit à l'aide d'un adaptateur secteur 9V/1,67A ou 5V/2,5A.




2. Référez-vous aux fonctions de chaque bouton sur la page précédente pour utiliser la lampe. Une pression courte est requise pour la plupart des fonctions, sauf pour augmenter ou diminuer la luminosité (pression longue nécessaire).

3. Pour utiliser la charge sans fil : placez l'appareil avec récepteur Qi sur la zone de charge sans fil. L'indicateur de charge sans fil s'allume et clignote pour indiquer que la charge fonctionne correctement. L'indicateur s'éteint lorsque l'appareil est retiré.



FONCTIONS



APPAREILS COMPATIBLES AVEC LA CHARGE SANS FIL

1. Appareils avec récepteur de charge sans fil intégré: (ex. : iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5)
 2. Appareils avec une interface réservée pour la charge sans fil à côté de la batterie: (ex. : Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4)
 3. Appareils avec un récepteur de charge sans fil intégré dans une coque de protection: (ex. : iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus)
- Remarque : Tous les appareils doivent respecter la norme Qi.


SPÉCIFICATIONS

Entrée: 9V/1,67A ; 5V/2,5A
 Sortie de la lampe: 5 W
 Nombre de LED: 48 unités x 4014 LED
 Indice de rendu des couleurs (IRC): Maximum 85
 Luminosité centrale: 800 lux
 Température de couleur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Durée de vie des LED: 50 000 heures
 Sortie de charge sans fil: 9V/1,2A ; 5V/1,5A
 Distance de transmission: <8 mm
 Efficacité: >76 %
 Dimensions: L165 mm x l165 mm x H380 mm
 Poids: 600 g

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Utilisez un adaptateur 9V/1,67A ou 5V/2,5A et un câble de bonne qualité pour garantir une performance optimale.
2. Gardez le produit à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
3. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
4. Maintenez la température de fonctionnement entre 0 et 45 °C.

Déclaration de conformité UE

1. **Modèle du produit:** 103100/103105
2. **Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé:**
 SUN-FLEX AB
 Logistikkvägen 6
 438 70 Landvetter, Sweden
3. **La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.**
4. **Objet de la déclaration:**
 Équipement: SUN-FLEX®QLITE
 Nom de la marque: SUN-FLEX
 Modèle/type: 103100/103105
5. **L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable:**
 Directive Basse Tension (DBT) 2014/35/EU
 Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/EU
 Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
6. **Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:**
 DBT: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010
 CEM: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 RoHS: EN 50581:2012
7. **Signé pour et au nom de:**
 Landvetter 2025-04-08
 Fabricant SUN-FLEX AB

 Joakim Persson

INLEIDING


De SUN-FLEX®QLITE draadloze oplaadbare bureaulamp is een intelligent product. Het strakke en compacte ontwerp biedt superieure verlichting, is dimbaar en heeft opties voor lichtkleurinstellingen. De ingebouwde draadloze oplader is compatibel met elk apparaat dat voldoet aan de Qi-standaard, zoals telefoons en andere apparaten.

INBEGREPEN

SUN-FLEX®QLITE, EU-adapter, USB-kabel, handleiding


GEBRUIK

1. Sluit het product aan met een 9V/1.67A of 5V/2.5A stroomadapter.




2. Raadpleeg de functies van elke knop op de vorige pagina om de lamp te bedienen. Voor de meeste functies is een korte druk nodig, behalve voor het aanpassen van de helderheid (houd de knop ingedrukt).

3. Voor draadloos opladen: Plaats de telefoon met een Qi-ontvanger op de draadloze oplaadzone. De indicator voor draadloos opladen gaat aan en knippert om aan te geven dat het opladen goed werkt. De indicator gaat uit wanneer de telefoon wordt verwijderd.



FUNCTIES



COMPATIBELE APPARATEN VOOR DRAADLOOS OPLADEN

- Apparaten met een ingebouwde draadloze oplaadontvanger: (bijv. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5)
 - Apparaten met een gereserveerde draadloze oplaadinterface naast de batterij: (bijv. Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4)
 - Apparaten met een draadloze oplaadontvanger in de beschermhoes: (bijv. iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus)
- Opmerking: Alle apparaten moeten voldoen aan de Qi-standaard.

SPECIFICATIES

Input: 9V/1.67A; 5V/2.5A
 Uitgang bureaulamp: 5 W
 Aantal LED's: 48 stuks x 4014 LED
 CRI: Maximaal 85
 Middelpuntverlichting: 800 lux
 Kleurtemperatuur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Levensduur LED: 50.000 uur
 Uitgang draadloos opladen: 9V/1.2A; 5V/1.5A
 Afstand opladen: <8 mm
 Eficiëntie: >76%
 Afmetingen: L165 mm x B165 mm x H380 mm
 Gewicht: 600 g

SICHERHEITSHINWEISE

- Gebruik een 9V/1.67A of 5V/2.5A adapter en een kabel van goede kwaliteit voor optimale prestaties.
- Houd het product uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
- Zorg dat de werktemperatuur tussen 0-45 °C blijft.

EU-verklaring van conformiteit

- Productmodel: 103100/103105
- Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
- Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
- Voorwerp van de verklaring:
Apparaat: SUN-FLEX®QLITE
Merksnaam: SUN-FLEX
Model/type: 103100/103105
- Het voorwerp van de bovengenoemde verklaring voldoet aan de relevante Unieharmonisatiewetgeving:
Richtlijn laagspanning (LVD) 2014/35/EU
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
Richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 2011/65/EU
- Verwijzingen naar de relevante geharmoniseerde normen die zijn gebruikt of verwijzingen naar de andere technische specificaties waarnaar de conformiteit wordt verklaard:
LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
- Ondertekend namens:
Landvetter 2025-04-08
Fabrikant SUN-FLEX AB

Joakim Persson

EINFÜHRUNG


Die SUN-FLEX®QLITE kabellose Schreibtischlampe ist ein intelligentes Produkt. Das schlanke und kompakte Design bietet eine hervorragende Beleuchtung, ist dimmbar und verfügt über verschiedene Lichtfarbeneinstellungen. Das integrierte kabellose Ladegerät ist kompatibel mit allen Geräten, die dem Qi-Standard entsprechen, wie Smartphones und andere Geräte.

LIEFERUMFANG

SUN-FLEX®QLITE, EU-Adapter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung


ANWENDUNG

1. Verbinden Sie das Produkt mit einem 9V/1,67A oder 5V/2,5A Netzadapter




2. Beachten Sie die Funktionen der einzelnen Tasten auf der vorherigen Seite, um die Lampe zu bedienen. Für die meisten Funktionen ist ein kurzer Tastendruck erforderlich, mit Ausnahme der Helligkeitseinstellung (Taste gedrückt halten).

3. Zum kabellosen Laden: Legen Sie das Gerät mit einem Qi-Empfänger auf den Bereich für kabelloses Laden. Der Ladeindikator leuchtet und blinkt, um anzuzeigen, dass das kabellose Laden korrekt funktioniert. Der Indikator erlischt, wenn das Gerät entfernt wird.



FUNKTIONEN



KOMPATIBLE GERÄTE FÜR KABELLOSES LADEN

1. Geräte mit integriertem kabellosen Ladeempfänger: (z. B. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5)
 2. Geräte mit reservierter Schnittstelle für kabelloses Laden neben der Batterie: (z.B. Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4)
 3. Geräte mit kabellosem Ladeempfänger in der Schutzhülle: (z. B. iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus)
- Hinweis: Alle Geräte müssen dem Qi-Standard entsprechen.

TECHNISCHE DATEN

Eingang: 9V/1,67A; 5V/2,5A
 Ausgang Schreibtischlampe: 5 W
 Anzahl LEDs: 48 Stück x 4014 LED
 Farbwiedergabeindex (CRI): Maximal 85
 Zentrale Leuchtdichte: 800 Lux
 Farbtemperatur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
 Ausgang kabelloses Laden: 9V/1,2A; 5V/1,5A
 Ladeabstand: <8 mm
 Effizienz: >76 %
 Abmessungen: L165 mm x B165 mm x H380 mm
 Gewicht: 600 g

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

1. Verwenden Sie einen 9V/1,67A oder 5V/2,5A Adapter und ein hochwertiges Kabel, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
2. Halten Sie das Produkt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
4. Halten Sie die Betriebstemperatur zwischen 0-45 °C.


EU-Konformitätserklärung

1. Produktmodelle: 103100/103105
2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung:
Gerät: SUN-FLEX®QLITE
Markenname: SUN-FLEX
Modell/Typ: 103100/103105
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen EU-Vorschriften zur Harmonisierung:
Niederspannungsrichtlinie (NSRI) 2014/35/EU
Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe)
6. Referenzen zu den relevanten harmonisierten Standards sowie Referenzen zu den technischen Spezifikationen, bezüglich derer die Konformität erklärt wird:

NSR: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMV: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012
7. Unterzeichnet für und im Namen von:
Landvetter 2025-04-08
Hersteller SUN-FLEX AB


 Joakim Persson

WPROWADZENIE


Bezprzewodowa lampa biurkowa SUN-FLEX®QLITE to inteligentny produkt. Elegancka i kompaktowa konstrukcja zapewnia super oświetlenie, ściemnianie i z opcjami koloru światła. Wbudowana ładowarka bezprzewodowa jest zgodna z dowolnym standardem Qi, telefonami i innymi urządzeniami.

W ZESTAWIE

SUN-FLEX®QLITE, adapter EU, kabel USB, instrukcja


SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz produkt do zasilania za pomocą zasilacza 9 V/1,67 A; 5 V/2 A




2. Zapoznaj się z funkcjami każdego przycisku na poprzedniej stronie, aby użyć lampy. Krótkie naciśnięcie jest wymagane do dostosowania funkcji, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwiększenie i zmniejszenie jasności wymaga długiego naciśnięcia.

3. Podczas korzystania z ładowania bezprzewodowego umieść telefon z odbiornikiem Qi w obszarze ładowania bezprzewodowego. Teraz wskaźnik ładowania bezprzewodowego jest włączony i miga, aby wskazać, że ładowanie bezprzewodowe działa prawidłowo. Wskaźnik wyłącza się po wyjściu telefonu.



FUNKCJE



URZĄDZENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO

1. Urządzenia z wbudowanym odbiornikiem ładowania bezprzewodowego (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5)
 2. Urządzenia z zarezerwowanym interfejsem ładowania bezprzewodowego obok baterii (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 itp.).
 3. Urządzenia z odbiornikiem ładowania bezprzewodowego w etui ochronnym (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus itd.).
- Uwaga: Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Qi.

DANE TECHNICZNE

Wejście: 9 V/1,67 A 5 V/2,5 A
 Wyjście lampy biurkowej: 5 W
 Ilość diod LED: 48 szt. x 4014 LED
 CRI: 85 maks.
 Luminancja środkowa: 800 luksów
 Temperatura barwowa: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Trwałość diody LED: 50 000 godzin
 Wyjście ładowania bezprzewodowego: 9 V/1,2 A 5 V/1,5 A
 Odległość przesytu: <8 mm
 Sprawność: >76%
 Rozmiar: Dł. 165 mm x Szer. 165 mm x Wys. 380 mm
 Waga: 600 g

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1. Aby zapewnić efekt użytkowania, należy użyć Adapter 9V/1,67;5V/2,5A i dobrej jakości kabel.
2. Trzymaj z dala od wody lub innych płynów.
3. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
4. Utrzymuj temperaturę roboczą na poziomie 0-45 °C

Deklaracja zgodności UE

1. Model produktu: 103100/103105
2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:
Urządzenie: SUN-FLEX®QLITE
Nazwa handlowa: SUN-FLEX
Model/typ: 103100/103105
5. Celem niniejszej deklaracji jest potwierdzenie, że produkt spełnia wymagania odpowiednich zharmonizowanych norm UE:
Dyrektywa niskopięciowa (LVD) 2014/35/UE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 2011/65/UE
6. Odniesienia do odpowiednich zharmonizowanych norm lub innych specyfikacji technicznych, na podstawie których potwierdzono zgodność produktu:
LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
7. Podpisano w imieniu i na rzecz:
Landvetter 2025-04-08
Producent SUN-FLEX AB

Joakim Persson

SISSEJUHATUS


SUN-FLEX®QLITE juhtmevaba laadimisega laualamp on intelligentne toode. Stiilne ja kompaktna disain tagab suurepärase valgustuse, hämmardatava ja heledate värvivalikutega. Sisseehitatud juhtmevaba laadija ühildub kõigi Qi standardite, telefonide ja muude seadmetega.

KAASAS

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB-kaabel, käsiraamat



KUIDAS KASUTADA

1. Ühendage toode 9V/1,67A;5V/2A toiteadapteriga



2. Lambi kasutamise kohta vaadake iga nupu funktsioone eelmisel leheküljel. Funktsioonide reguleerimiseks on vajalik lühike vajutus, välja arvatud see, et heleduse suurendamiseks ja vähendamiseks on vaja pikalt vajutada.

3. Kui kasutate juhtmevaba laadimist, asetage telefon koos Qi-vastuvõtjaga juhtmevaba laadimisalale. Nüüd on juhtmevaba laadimise indikaator sisse lülitatud ja vilgub, mis näitab, et juhtmeta laadimine töötab korralikult. Indikaator kustub, kui telefon eemaldatakse.

**FUNKTSIOONID****JUHTMETA LAADIMISEGA SEOTUD SEADMED**

1. Sisseehitatud juhtmevaba laadimisvastuvõtjaga seadmed (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5)
 2. Seadmed, millel on aku kõrval reserveeritud juhtmevaba laadimisliides (Samsung Galaxy S3, S4, S5, märkus 2, märkus 3, märkus 4 jne).
 3. Seadmed, mille kaitseümbris on juhtmevaba laadimisvastuvõtja (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus jne).
- Märkus. Kõik seadmed peavad olema Qi standardiga.

TEHNILISED ANDMED

Sisend: 9V/1,67A 5V/2,5A
 Laualambi võimsus: 5 W
 LED-ide kogus: 48 tk x 4014 LED
 CRI: 85 max
 Keskmise heledus: 800 luksi
 Värvitemperatuur: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED pikaajalisus: 50 000 tundi
 Juhtmeta laadimise väljund: 9V/1,2A 5V/1,5A
 Ülekande kaugus: <8 mm
 Tõhusus: >76%
 Suurus: P165 mm x L 165 mm x K380 mm
 Kaal: 600 g

OHUTUSJUHISED

1. Kasutatava efekti tagamiseks kasutage 9V/1.67;5V/2.5A adapterit ja kvaliteetset kaablit.
2. Palun hoidke seda veest või muust vedelikust eemal.
3. Lülitage toode enne puhastamist välja.
4. Hoidke töötemperatuur 0-45 °C.

Eli vastavusdeklaratsioon

1. Toote mudel: 103100/103105
2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. See vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutuses.
4. Deklareeritav toode:
Utrustning: SUN-FLEX®QLITE
Varumärkesamm: SUN-FLEX
Modell/typ: 103100/103105
5. Eespool kirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas Euroopa Liidu asjaomaste ühtlustatud õigusaktidega:
Madalpingedirektiiv (LVD) 2014/35/EL
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (EMC) 2014/30/EL
Ohtlike ainete piirangu (RoHS) direktiiv 2011/65/EL
6. Viited kasutatud asjaomastele ühtlustatud standarditele ja muudele tehnilistele kirjeldustele, millega seoses vastavus deklareeritakse:
LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
7. Alla kirjutatud (kes ja kelle nimel):
Landvetter 2025-04-08
Tootja SUN-FLEX AB


Joakim Persson

IVADAS


SUN-FLEX®QLITE belaidžio ikrovimo staline lempa yra pažangus gaminys. Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas užtikrina puiku apšvietimą, kuri galima reguliuoti ir pasirinkti šviesos spalva. Įmontuotas belaidis ikroviklis suderinamas su bet koku Qi standartu, telefonais ir kitais prietaisais.

PRIDEDAMA

SUN-FLEX®QLITE, ES adapteris, USB kabelis, instrukcija


NAUDOJIMAS

1. Gaminį maitinkite naudodami 9 V/1,67 A; 5 V/2 A maitinimo adapteri.




2. Norint reguliuoti funkcijas, reikia trumpai paspausti, išskyrus tai, kad ryškumui padidinti ir sumažinti reikia paspausti ilgai.

3. Kai naudojate belaidį ikrovimą, padėkite telefona su Qi imtuvu ant belaidžio ikrovimo zonos. Dabar belaidžio ikrovimo indikatorius išsijungia ir mirksi, rodydamas, kad belaidis ikrovimas veikia tinkamai. Nuėmus telefona indikatorius išsijungia.



FUNKCIJOS



BELAIDIS PRIETAISU IKROVIMAS

1. Įrenginiai su integruotu belaidžio ikrovimo imtuvu („iPhone X“, „iPhone 8“, „iPhone 8 Plus“, „Samsung S8+“, „Samsung 6“, „Xiaomi Mi Mix 2S“, „Nokia 1520“, LG, „Nexus 5“)
 2. Prietaisai, turintys šalia baterijos rezervuota belaidžio ikrovimo sasaja („Samsung Galaxy S3“, S4, S5, „Note 2“, „Note 3“, „Note 4“ ir t. t.).
 3. Įrenginiai su belaidžio ikrovimo imtuvu apsauginiame dekle („iPhone 5/5s“, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 7“, „iPhone 7 Plus“ ir t. t.).
- Pastaba: visi įrenginiai turi atitikti Qi standartą.

SPECIFIKACIJOS

Ivestis: 9V/1,67A 5V/2,5A
 Stalines lempos išvestis: 5 W
 Šviesos diodu kiekis: 48 vnt. x 4014 šviesos diodu
 CRI: ne daugiau kaip 85
 Centrinis apšvietumas: 800 liuksu
 Spalvu temperatūra: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Šviesos diodu ilgaamžiškumas: 50 000 val.
 Belaidžio ikrovimo galia: 9V/1,2A 5V/1,5A
 Perdavimo atstumas: <8 mm
 Efektyvumas: >76%
 Matmenys: 165 mm x 165 mm x 380 mm
 Svoris: 600 g

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Noredami užtikrinti naudojimo efekta, naudokite 9 V/1,67; 5 V/2,5 A adapteri ir geros kokybes kabeli.
2. Saugokite jį nuo vandens ar kitu skysciu.
3. Prieš valydami elementa išjunkite jį iš elektros tinklo.
4. Laikykite 0-45 °C darbine temperatūra.

ES atitikties deklaracija

1. Gaminio modelis: 103100/103105

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
 SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6
 438 70 Landvetter, Sweden

3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4. Deklaruojamas objektas:
 Įranga: SUN-FLEX®QLITE
 Prekės ženklų pavadinimas: SUN-FLEX
 Modelis / tipas: 103100/103105

5. Pirmiau aprašytas deklaruojamas objektas atitinka susijusius Europos Sąjungos derinimo teisės aktus:
 Žemos įtampos direktyva (ŽID) 2014/35/ES
 Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMS) 2014/30/ES
 Pavojingų medžiagų apribojimo (PMA) direktyva 2011/65/ES

6. Nuorodos į susijusius taikytus darniuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruota atitikti:
 ŽID: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010
 EMS: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 PMA: EN 50581:2012

7. Įgalioto pasirašyti asmens parašas:
 Landvetter 2025-04-08
 Gamintojas SUN-FLEX AB

Joakim Persson

IEVADS


SUN-FLEX®QLITE bezvadu uzlades galda lampa ir uzlabots produkts. Elegants un kompakts dizains nodrošina lielisku apgaismojumu, ko var regulēt un izvēlēties gaismas krāsu. Iebūvētais bezvadu lādētājs ir saderīgs ar jebkuru Qi standartu, talriem un citam ierīcēm.

PIEVIENTS

SUN-FLEX®QLITE, ES adapteris, USB kabelis, instrukcija



IZMANTOŠANA

1. Ierīci darbiniet, izmantojot 9 V/1,67 A; 5 V/2 A stravas adapteri



2. Iši nospiediet, lai regulētu funkcijas, izņemot to, ka spilgtuma palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešams nospiegt ilgi.

3. Izmantojot bezvadu uzlādi, novietojiet talrni ar Qi uztvereju uz bezvadu uzlādes zonas. Tagad bezvadu uzlādes indikators ieslēdzas un mirgo, norādot, ka bezvadu uzlāde darbojas pareizi. Kad noemat talrni, indikators izslēdzas.

**FUNKCIJAS****BEZVADU UZLADE IERICEM**

1. Ierīces ar iebūvētu bezvadu uzlādes uztvereju (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5).
 2. Ierīces ar bezvadu uzlādes interfeisu, kas rezervēts blakus akumulatoram (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 u. c.).
 3. Ierīces ar bezvadu uzlādes uztvereju aizsargvāciņa (iPhone 5/5s, iPhone 6, "iPhone 6 Plus", "iPhone 7", "iPhone 7 Plus" u. c.)
- Piezīme: visam ierīcēm jāatbilst Qi standartam.

SPECIFIKACIJAS

Ieeja: 9V/1,67A 5V/2,5A
 Galda lampas jauda: 5 W
 LED daudzums: 48 gab. x 4014 gaismas diodes
 CRI: maksimālais 85
 Centralais apgaismojums: 800 luksu
 Krāsu temperatūra: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 LED kalpošanas laiks: 50 000 stundas
 Bezvadu uzlādes jauda: 9V/1.2A 5V/1.5A
 Parraides attālums: <8 mm
 Efektivitāte: >76%
 Izmeri: 165 mm x 165 mm x 380 mm
 Svars: 600 g

DROŠĪBAS NORADIJUMI

1. Lai nodrošinātu lietošanas efektu, izmantojiet 9 V/1,67; 5 V/2,5 A adapteri un labas kvalitātes kabeli.
2. Uzglabājiet to no uguns vai citiem šādiem riskiem.
3. Pirms tīrīšanas atvienojiet elementu no elektrotīkla.
4. Uzturiet darba temperatūru 0-45 °C.

ES atbilstības deklarācija

1. Izstrādājuma modelis: 103100/103105
2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu atbildīgs ir tikai ražotājs.
4. Deklarācijas objekts:
Aprīkojums: SUN-FLEX®QLITE
Zīmola nosaukums: SUN-FLEX
Modelis/tips: 103100/103105
5. Iepriekš aprakstītās deklarācijas objekts atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem par saskaņošanu:
Zemsprieguma Direktīvai (LVD) 2014/35/ES
Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (EMC) 2014/30/ES
Bīstamu vielu ierobežošanas (RoHS) direktīvai 2011/65/ES
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskām specifikācijām, saistībā ar kurām ir sniegts paziņojums par atbilstību:
LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010
EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS: EN 50581:2012
7. Paraksts, pārstāvis:
Landvetter 2025-04-08
Ražotājs SUN-FLEX AB

Joakim Persson

PŘEHLED PRODUKTU


Bezdrátová nabíjecí stolní lampa SUN-FLEX® QLITE je inteligentní produkt. Elegantní a kompaktní design poskytuje silné osvětlení, možnost stmívání a volby barev světla. Vestavěná bezdrátová nabíječka je kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími standard Qi, jako jsou telefony a další zařízení.

OBSAH BALENÍ

SUN-FLEX® QLITE, EU adaptér, USB kabel, manuál


POUŽITÍ

1. Připojte výrobek k napájení pomocí adaptéru 9V/1,67A nebo 5V/2A.




2. Pro ovládání lampy použijte tlačítka dle jejich funkcí uvedených výše. Pro změnu funkcí použijte krátký stisk, s výjimkou zvyšování a snižování jasu, které vyžaduje dlouhý stisk.

3. Při použití bezdrátového nabíjení položte telefon s Qi přijímačem na oblast bezdrátového nabíjení. Indikátor bezdrátového nabíjení se rozsvítí a bude blikat, což znamená, že nabíjení probíhá správně. Po odebrání telefonu se indikátor vypne.



FUNKCE



ZAŘÍZENÍ KOMPATIBILNÍ S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

1. Zařízení s vestavěným přijímačem bezdrátového nabíjení (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 atd.)
 2. Zařízení s připraveným rozhraním pro bezdrátové nabíjení vedle baterie (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 atd.)
 3. Zařízení s přijímačem bezdrátového nabíjení v ochranném pouzdře (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus atd.)
- Poznámka: Všechna zařízení musí podporovat standard Qi.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: 9V/1,67A; 5V/2,5A
 Výkon stolní lampy: 5 W
 Počet LED: 48 ks × LED 4014
 CRI: max. 85
 Střední osvětlenost: 800 lux
 Teplota barvy: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Životnost LED: 50 000 hodin
 Výstup bezdrátového nabíjení: 9V/1,2A; 5V/1,5A
 Přenosová vzdálenost: < 8 mm
 Účinnost: > 76 %
 Rozměry: D 165 mm × Š 165 mm × V 380 mm
 Hmotnost: 600 g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pro zajištění správné funkce používejte adaptér 9V/1,67A; 5V/2,5A a kvalitní kabel.
2. Chraňte výrobek před vodou a jinými kapalinami.
3. Před čištěním výrobek vypněte a odpojte od napájení.
4. Udržujte provozní teplotu v rozmezí 0–45 °C.

Prohlášení EU o shodě

1. Model výrobku: 103100 / 103105

2. Název a adresa výrobce nebo jeho zmocněného zástupce:
 SUN-FLEX AB
 Logistikkvägen 6
 438 70 Landvetter, Švédsko

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

4. Předmět prohlášení:
 Zařízení: SUN-FLEX® QLITE
 Obchodní značka: SUN-FLEX
 Model/typ: 103100 / 103105

5. Výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
 Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU
 Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU
 Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU

6. Odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, na jejichž základě je shoda deklarována:
 LVD: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010
 EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 RoHS: EN 50581:2012

7. Podepsáno jménem a z pověření:
 Landvetter, 2025-04-08
 Výrobce SUN-FLEX AB
 Joakim Persson

PREHĽAD PRODUKTU


Bezdrôtová nabíjacia stolová lampička SUN-FLEX®QLITE je inteligentný produkt. Elegantný a kompaktný dizajn poskytuje silné osvetlenie, možnosť stmievania a výber farebnej teploty svetla. Vstavaná bezdrôtová nabíjačka je kompatibilná so štandardom Qi, telefónmi a inými zariadeniami.

OBSAH BALENIA

SUN-FLEX®QLITE, EÚ adaptér, USB kábel, návod



AKO POUŽÍVAŤ

1. Pripojte produkt pomocou napájacieho adaptéra 9V/1,67A; 5V/2A.



2. Podľa funkcií jednotlivých tlačidiel (pozri predchádzajúcu stranu) používajte lampu. Na nastavenie funkcií je potrebné krátke stlačenie, okrem zvyšovania a znižovania jas, ktoré vyžaduje dlhé stlačenie.

3. Pri bezdrôtovom nabíjaní položte telefón s Qi prijímačom na nabíjajúcu plochu. Indikátor bezdrôtového nabíjania sa rozsvieti a bliká, čo znamená, že nabíjanie prebieha správne. Po odstránení telefónu indikátor zhasne.

**FUNKCIE****ZARIADENIA KOMPATIBILNÉ S BEZDRÔTOVÝM NABÍJANÍM**

- Zariadenia so vstavaným bezdrôtovým nabíjaním (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 atď.).
 - Zariadenia s pripraveným rozhraním pre bezdrôtové nabíjanie vedľa batérie (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 atď.).
 - Zariadenia s bezdrôtovým nabíjajúcim prijímačom v ochrannom puzdre (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus atď.).
- Poznámka: Všetky zariadenia musia podporovať štandard Qi

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vstup: 9V/1,67A; 5V/2,5A

Výkon stolovej lampy: 5 W

Počet LED: 48 ks × 4014 LED

CRI: max. 85

Stredná osvetlenosť: 800 lux

Farebná teplota: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K

Životnosť LED: 50 000 hodín

Výstup bezdrôtového nabíjania: 9V/1,2A; 5V/1,5A

Prenosová vzdialenosť: <8 mm

Účinnosť: >76 %

Rozmery: D165 mm × Š165 mm × V380 mm

Hmotnosť: 600 g

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Na zabezpečenie správnej funkcie používajte adaptér 9V/1,67A; 5V/2,5A a kvalitný kábel.
- Uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
- Pred čistením zariadenie vypnite.
- Prevádzková teplota musí byť v rozmedzí 0–45 °C.

EÚ vyhlásenie o zhode

1. Model výrobcu: 103100 / 103105

2. Názov a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švédsko

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet vyhlásenia:
Zariadenie: SUN-FLEX®QLITE
Obchodná značka: SUN-FLEX
Model/typ: 103100 / 103105

5. Vyššie opísaný výrobok je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie:
Smernica o nízkom napätí (LVD) 2014/35/EÚ
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EÚ
Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS) 2011/65/EÚ

6. Odkazy na použité harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, na základe ktorých sa zhoda vyhlasuje:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Podpísané v mene a na účet:
Landvetter, 08.04.2025

Výrobca SUN-FLEX AB

Joakim Persson

PREGLED PROIZVODA


Bežična stolna lampa SUN-FLEX®QLITE s punjenjem inteligentan je proizvod. Elegantan i kompaktn dizajn pruža snažno osvjetljenje, mogućnost prigušivanja i odabira boje svjetla. Ugrađeni bežični punjač kompatibilan je s Qi standardom, telefonima i drugim uređajima.

SADRŽAJ PAKIRANJA

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB kabel, priručnik



NAČIN UPOTREBE

1. Spojite proizvod pomoću adaptera 9V/1,67A; 5V/2A.



2. Prema funkcijama pojedinih tipki (pogledajte prethodnu stranicu) koristite lampu. Za podešavanje funkcija potreban je kratki pritisak, osim povećanja i smanjenja svjetline koje zahtijeva dugi pritisak.

3. Kod bežičnog punjenja postavite telefon s Qi prijemnikom na područje punjenja. Indikator bežičnog punjenja će se uključiti i treptati, što znači da punjenje ispravno radi. Indikator se gasi kada se telefon ukloni.

**FUNKCIJE****UREĐAJI KOMPATIBILNI S BEŽIČNIM PUNJENJEM**

1. Uređaji s ugrađenim bežičnim punjenjem (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 itd.).
2. Uređaji s pripremljenim sučeljem za bežično punjenje uz bateriju (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 itd.).
3. Uređaji s bežičnim prijemnikom u zaštitnoj maski (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus itd.).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ulaz: 9V/1,67A; 5V/2,5A
 Izlaz stolne lampe: 5 W
 Broj LED dioda: 48 kom × 4014 LED
 CRI: maks. 85
 Središnja osvjetljenost: 800 luksa
 Temperatura boje: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Trajnost LED-a: 50 000 sati
 Izlaz bežičnog punjenja: 9V/1,2A; 5V/1,5A
 Udaljenost prijenosa: <8 mm
 Učinkovitost: >76 %
 Dimenzije: D165 mm × Š165 mm × V380 mm
 Težina: 600 g

SIGURNOSNE UPUTE

1. Za pravilan rad koristite adapter 9V/1,67A; 5V/2,5A i kvalitetan kabel.
2. Držite dalje od vode ili drugih tekućina.
3. Isključite uređaj prije čišćenja.
4. Radna temperatura: 0–45 °C.

EU Izjava o sukladnosti

1. Model proizvoda: 103100 / 103105

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
 SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6
 438 70 Landvetter, Švedska

3. Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
 Oprema: SUN-FLEX®QLITE
 Marka: SUN-FLEX
 Model/tip: 103100 / 103105

5. Gore opisani proizvod u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju:
 Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
 Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU
 Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari (RoHS) 2011/65/EU

6. Upućivanja na relevantne usklađene norme ili druge tehničke specifikacije prema kojima je izjava o sukladnosti izdana:

LVD: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Potpisano u ime i za račun:
 Landvetter, 08.04.2025

Proizvođač SUN-FLEX AB

Joakim Persson

PREGLED IZDELKA


Namizna svetilka SUN-FLEX®QLITE z brezžičnim polnjenjem je inteligen ten izdelek. Eleganten in kompakten dizajn zagotavlja močno osvetlitev, možnost zatemnitve in izbiro barvne temperature svetlobe. Vgrajeni brezžični polnilnik je združljiv s standardom Qi, telefoni in drugimi napravami.

VSEBINA PAKETA

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB kabel, navodila



NAVODILA ZA UPORABO

1. Napravo priključite z napajalnikom 9V/1,67A; 5V/2A.



2. Glede na funkcije posameznih gumbov (glejte prejšnjo stran) uporabljajte svetilko. Za nastavev funkcij je potreben kratek pritisk, razen za povečanje in zmanjšanje svetlosti, kjer je potreben dolg pritisk.

3. Pri brezžičnem polnjenju postavite telefon z Qi sprejemnikom na območje polnjenja. Indikator brezžičnega polnjenja se vklopi in utripa, kar pomeni pravilno delovanje. Ko telefon odstranite, se indikator izklopi

**FUNKCIJE****NAPRAVE, ZDRUŽLJIVE Z BREZŽIČNIM POLNJENJEM**

1. Naprave z vgrajenim brezžičnim polnjenjem (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 itd.).
 2. Naprave s pripravljenim vmesnikom za brezžično polnjenje ob bateriji (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 itd.).
 3. Naprave z brezžičnim polnilnim sprejemnikom v zaščitnem ovitku (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus itd.).
- Opomba: Vse naprave morajo podpirati Qi standard.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vhod: 9V/1,67A; 5V/2,5A

Izhod svetilke: 5 W

LED količina: 48 kos × 4014 LED

CRl: max. 85

Sredinska osvetljenost: 800 lx

Barvna temperatura: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K

Življenjska doba LED: 50 000 ur

Izhod brezžičnega polnjenja: 9V/1,2A; 5V/1,5A

Razdalja prenosa: <8 mm

Učinkovitost: >76 %

Dimenzije: D165 × Š165 × V380 mm

Teža: 600 g

VARNOSTNA NAVODILA

1. Za pravilno delovanje uporabljajte adapter 9V/1,67A; 5V/2,5A in kakovosten kabel.
2. Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
3. Pred čiščenjem napravo izklopite.
4. Delovna temperatura: 0–45 °C.

Izjava EU o skladnosti

1. Model izdelka: 103100 / 103105

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švedska

3. Ta izjava o skladnosti je izdana izključno na odgovornost proizvajalca.

4. Predmet izjave:
Oprema: SUN-FLEX®QLITE
Blagovna znamka: SUN-FLEX
Model/tip: 103100 / 103105

5. Zgoraj opisani izdelek je skladen z ustrezno zakonodajo Evropske unije o usklajevanju: Direktiva o nizki napetosti (LVD) 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2014/30/EU
Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) 2011/65/EU

6. Sklici na uporabljene usklajene standarde ali druge tehnične specifikacije, v skladu s katerimi je bila skladnost ugotovljena:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Podpisano v imenu in za račun:
Landvetter, 08.04.2025

Proizvajalec SUN-FLEX AB

Joakim Persson

PREGLED PROIZVODA


Stona lampa SUN-FLEX®QLITE sa bežičnim punjenjem je inteligentan proizvod. Elegantan i kompaktna dizajn pruža snažno osvetljenje, mogućnost prigušivanja i izbora boje svetla. Ugrađeni bežični punjač kompatibilan je sa Qi standardom, telefonima i drugim uređajima.

SADRŽAJ PAKOVANJA

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB kabl, uputstvo



NAČIN UPOTREBE

1. Povežite proizvod pomoću adaptera 9V/1,67A; 5V/2A.



2. Prema funkcijama tastera (pogledati prethodnu stranicu) koristite lampu. Za podešavanje funkcija potreban je kratak pritisak, osim povećanja i smanjenja jačine svetla koje zahteva dug pritisak.

3. Prilikom bežičnog punjenja postavite telefon sa Qi prijemnikom na zonu punjenja. Indikator bežičnog punjenja se uključuje i treperi, što znači da punjenje ispravno funkcioniše. Indikator se gasi kada se telefon ukloni.

**FUNKCIJE****UREĐAJI KOMPATIBILNI SA BEŽIČNIM PUNJENJEM**

1. Uređaji sa ugrađenim bežičnim punjenjem (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 itd.).
 2. Uređaji sa pripremljenim interfejsom za bežično punjenje pored baterije (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 itd.).
 3. Uređaji sa bežičnim prijemnikom u zaštitnoj futrolji (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus itd.).
- Napomena: Svi uređaji moraju biti Qi standarda.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ulaz: 9V/1,67A; 5V/2,5A
 Izlaz lampe: 5 W
 LED količina: 48 kom × 4014 LED
 CRI: max. 85
 Centralna osvetljenost: 800 lx
 Temperatura boje: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Radni vek LED: 50 000 sati
 Izlaz bežičnog punjenja: 9V/1,2A; 5V/1,5A
 Udaljenost prenosa: <8 mm
 Efikasnost: >76 %
 Dimenzije: D165 × Š165 × V380 mm
 Težina: 600 g

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Koristite adapter 9V/1,67A; 5V/2,5A i kvalitetan kabl.
2. Držite dalje od vode i drugih tečnosti.
3. Isključite uređaj pre čišćenja.
4. Radna temperatura: 0–45 °C.

EU Izjava o usaglašenosti

1. Model proizvoda: 103100 / 103105

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika:
 SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6
 438 70 Landvetter, Švedska

3. Ova izjava o usaglašenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
 Oprema: SUN-FLEX®QLITE
 Brend: SUN-FLEX
 Model/tip: 103100 / 103105

5. Gore opisani proizvod je u skladu sa relevantnim propisima Evropske unije o usaglašanju:
 Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
 Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU
 Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) 2011/65/EU

6. Reference na relevantne usklađene standarde ili druge tehničke specifikacije prema kojima je usaglašenost deklarirana:

LVD:	EN 60335-2-2012 EN 60335-2-7:2010
EMC:	EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
RoHS:	EN 50581:2012

7. Potpisano u ime i za račun:
 Landvetter, 08.04.2025

Proizvođač SUN-FLEX AB

Joakim Persson

PREGLED PROIZVODA


Stona lampa SUN-FLEX®QLITE s bežičnim punjenjem je inteligentan proizvod. Elegantan i kompaktan dizajn omogućava snažno osvjetljenje, prigušivanje i izbor boje svjetla. Ugrađeni bežični punjač kompatibilan je s Qi standardom, telefonima i drugim uređajima.

SADRŽAJ PAKOVANJA

SUN-FLEX®QLITE, EU adapter, USB kabl, uputstvo


NAČIN UPOTREBE

1. Priključite proizvod pomoću adaptera 9V/1,67A; 5V/2A.




2. Prema funkcijama dugmadi (vidi prethodnu stranicu) koristite lampu. Za podešavanje funkcija potreban je kratak pritisak, osim povećanja i smanjenja jačine svjetla koje zahtijeva dug pritisak.

3. Prilikom bežičnog punjenja postavite telefon s Qi prijemnikom na zonu punjenja. Indikator bežičnog punjenja se uključuje i treperi, što znači da punjenje ispravno radi. Indikator se gasi kada se telefon ukloni.



FUNKCIJE



UREĐAJI KOMPATIBILNI S BEŽIČNIM PUNJENJEM

1. Uređaji s ugrađenim bežičnim punjenjem (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 itd.).
 2. Uređaji s pripremljenim interfejsom za bežično punjenje uz bateriju (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 itd.).
 3. Uređaji s bežičnim prijemnikom u zaštitnoj maski (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus itd.).
- Napomena: Svi uređaji moraju biti Qi standarda

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ulaz: 9V/1,67A; 5V/2,5A
 Izlaz lampe: 5 W
 LED količina: 48 kom × 4014 LED
 CRI: max. 85
 Centralna osvetljenost: 800 lx
 Temperatura boje: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Radni vek LED: 50 000 sati
 Izlaz bežičnog punjenja: 9V/1,2A; 5V/1,5A
 Udaljenost prenosa: <8 mm
 Efikasnost: >76 %
 Dimenzije: D165 × Š165 × V380 mm
 Težina: 600 g

SIGURNOSNE UPUTE

1. Za pravilan rad koristite adapter 9V/1,67A; 5V/2,5A i kvalitetan kabl.
2. Držite dalje od vode ili drugih tekućina.
3. Isključite uređaj prije čišćenja.
4. Radna temperatura: 0–45 °C.

EU Izjava o usklađenosti

1. Model proizvoda: 102000, 102005

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
 SUN-FLEX AB
 Logistikvägen 6
 438 70 Landvetter, Švedska

3. Ova izjava o usklađenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
 Oprema: Desk lamp
 Brend: SUN-FLEX
 Model/tip: 102000, 102005

5. Gore opisani proizvod u skladu je s relevantnim propisima Evropske unije o usklađivanju:
 Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
 Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU
 Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) 2011/65/EU

6. Reference na relevantne usklađene standarde ili druge tehničke specifikacije prema kojima je usklađenost deklarirana:

LVD: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Potpisano u ime i za račun:
 Landvetter, 16-09-2022

Proizvođač SUN-FLEX AB

Joakim Persson

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ


Стона ламба SUN-FLEX®QLITE со безжично полнење е интелигентен производ. Елегантниот и компактен дизајн овозможува силно осветлување, прилагодување на јачината и избор на боја на светлината. Вградениот безжичен полнач е компатибилен со Qi стандард, телефони и други уреди

СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО

SUN-FLEX®QLITE, EU адаптер, USB кабел, упатство


НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Поврзете го производот со адаптер 9V/1,67A; 5V/2A.




2. Според функциите на копчињата (видете претходна страница) користете ја ламбата. За прилагодување на функциите потребен е краток притисок, освен за зголемување и намалување на осветленоста, каде е потребен долг притисок.

3. При безжично полнење, поставете го телефонот со Qi приемник на зоната за полнење. Индикаторот за безжично полнење се вклучува и трепка, што значи дека полнењето функционира правилно. Индикаторот се исклучува кога телефонот ќе се отстрани.



ФУНКЦИИ



УРЕДИ КОМПАТИБИЛНИ СО БЕЗЖИЧНО ПОЛНЕЊЕ

1. Уреди со вграден безжичен приемник за полнење (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 итн.).
 2. Уреди со подготвен интерфејс за безжично полнење покрај батеријата (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 итн.).
 3. Уреди со безжичен приемник за полнење во заштитна футрола (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus итн.).
- Забелешка: Сите уреди мора да бидат во согласност со Qi стандардот.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Влез: 9V/1,67A; 5V/2,5A

Излез на столна ламба: 5 W

Број на LED диоди: 48 парчиња × 4014 LED

CRI: макс. 85

Централна осветленост: 800 лукс

Температура на боја: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K

Работен век на LED: 50 000 часа

Излез за безжично полнење: 9V/1,2A; 5V/1,5A

Растојание на пренос: <8 mm

Ефикасност: >76 %

Димензии: D165 mm × Ш165 mm × В380 mm

Тежина: 600 g

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. За правилна употреба користете адаптер 9V/1,67A; 5V/2,5A и квалитетен кабел.
2. Чувајте го уредот подалеку од вода или други течности.
3. Исклучете го уредот пред чистење.
4. Работна температура: 0–45 °C.

ЕУ Декларација за сообразност

1. Модел на производ: 103100 / 103105

2. Име и адреса на производителот или неговиот овластен претставник:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Шведска

3. Оваа декларација за сообразност е издадена под целосна одговорност на производителот.

4. Предмет на декларацијата:
Опрема: SUN-FLEX®QLITE
Трговска марка: SUN-FLEX
Модел/тип: 103100 / 103105

5. Горенаведениот производ е во согласност со релевантното законодавство на Европската унија за хармонизација:
Директива за нисковолтна опрема (LVD) 2014/35/EU
Директива за електромагнетна компатибилност (EMC) 2014/30/EU
Директива за ограничување на употребата на опасни супстанции (RoHS) 2011/65/EU

6. Референци на применетите хармонизирани стандарди или други технички спецификации врз основа на кои е изјавена сообразноста:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Потпишано во име и за сметка на:
Landvetter, 08.04.2025

Производител SUN-FLEX AB

Joakim Persson
Joakim Persson

YFIRLIT YFIR VÖRU


SUN-FLEX®QLITE skrifborðslampi með þráðlausri hleðslu er snjöll vara. Glæsileg og nett hönnun veitir sterka lýsingu, dimmun og val á litahitastigi ljóss. Innbyggð þráðlaus hleðslutækið er samhæft Qi staðlinum, símtækjum og öðrum tækjum.

INNIHALD PAKKA

SUN-FLEX®QLITE, ESB straumbreytir, USB snúra, leiðbeiningar



LEIÐBEININGAR UM NOTKUN

1. Tengdu vöruna með straumbreyti 9V/1,67A; 5V/2A.



2. Notaðu lampann samkvæmt virkni hnappanna (sjá fyrri síðu). Stuttur þrýstingur er notaður til að stilla virkni, nema til að auka eða minnka birtu þar sem þarf langan þrýsting.

3. Við þráðlausa hleðslu skal setja símann með Qi móttakara á hleðsluvæðið. Vísir fyrir þráðlausa hleðslu kviknar og blikkar, sem sýnir að hleðsla virkar rétt. Vísirinn slökkvar þegar síminn er fjarlægður.

**VIRKNI****TÆKI SEM STYÐJA ÞRÁÐLAUSA HLEÐSLU**

1. Tæki með innbyggðum þráðlausum hleðslumóttakara (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung S8+, Samsung S6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 1520, LG, Nexus 5 o.fl.).
 2. Tæki með fyrirfram tilbúnu tengi fyrir þráðlausa hleðslu við rafhlöðu (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Note 4 o.fl.).
 3. Tæki með þráðlausum hleðslumóttakara í hlífðarhulstri (iPhone 5/5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus o.fl.).
- Athugið: Öll tæki verða að styðja Qi staðalinn.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Inntak: 9V/1,67A; 5V/2,5A
 Úttak skrifborðslampa: 5 W
 Fjöldi LED: 48 stk × 4014 LED
 CRI: hámark 85
 Miðlæg birtustyrkur: 800 lux
 Litahitastig: 2800 K, 3400 K, 4500 K, 5600 K
 Endingartími LED: 50 000 klst.
 Úttak þráðlausrar hleðslu: 9V/1,2A; 5V/1,5A
 Flutningsfjarlægð: <8 mm
 Nýtni: >76 %
 Stærð: L165 mm × B165 mm × H380 mm
 Þyngd: 600 g

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

1. Til að tryggja rétta virkni skal nota 9V/1,67A; 5V/2,5A straumbreyti og vandaða snúru.
2. Haldið tækinu fjarri vatni eða öðrum vökvum.
3. Slökkvið á tækinu áður en það er hreinsað.
4. Rekstrarhiti: 0–45 °C.

ES Samræmisfirlýsing

1. Vörulíkan: 103100 / 103105

2. Nafn og heimilisfang framleiðanda eða umboðsmanns hans:
 SUN-FLEX AB
 Logistilvægen 6
 438 70 Landvetter, Svíþjóð

3. Þessi samræmisfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðandans eingöngu.

4. Efni yfirlýsingarinnar:
 Tæki: SUN-FLEX®QLITE
 Vörunúmeri: SUN-FLEX
 Gerð/tegund: 103100 / 103105

5. Ofangreind vara er í samræmi við viðeigandi samræmd löggjöf Evrópusambandsins:
 Lágspennutillskipun (LVD) 2014/35/ESB
 Rafsegulhæfistillskipun (EMC) 2014/30/ESB
 Takmörkun á notkun hættulegra efna (RoHS) 2011/65/ESB

6. Tilvísanir í viðeigandi samræmda staðla eða aðra tæknilega staðla sem samræmið byggist á:

LVD: EN 60335-2-2012
 EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Undirritað fyrir hönd og í umboði:
 Landvetter, 08.04.2025

Framleiðandi SUN-FLEX AB

Joakim Persson

SUN-FLEX



SUN-FLEX AB

Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00

info@sun-flex.com

www.sun-flex.com

