

USB-A-portlåsnöckel med 4 st. USB-A-dammskyddspluggar med lås, återanvändbara portlåsen med snäppfäste för bärbara datorer och stationära datorer

Produkt ID: USB-A-PORT-BLOCKER



Blockera fysiskt oanvända USB-A-portar för att förhindra obehörig åtkomst, datastöld och skadlig programvara. Varje låsbar dammskyddsplugg kan endast tas bort med den medföljande USB-A-portlåsnöckeln, vilket ger ett synligt och effektivt skydd på kontor, i klassrum och andra delade arbetsmiljöer.

De snäppbara USB-A-portlåsen möjliggör en snabb, verktygsfri installation utan att störa intelligenta portar. Du blockerar USB-A-porten genom att använda den medföljande säkerhetsnyckeln genom att helt enkelt sätta in låspluggen i porten och låsa fast den. När åtkomst krävs ska du använda säkerhetsnyckeln för att snabbt kunna ta bort och återinstallera enheten. Den återanvändbara konstruktionen gör det enkelt att anpassa portåtkomsten när enhetskonfigurationer och säkerhetsbehov förändras.

Förutom att begränsa åtkomsten fungerar blockeringspluggarna som dammskydd som skyddar USB-A-portarna mot smuts och damm. Detta bidrar till att upprätthålla portarnas integritet, säkerställa en jämn prestanda och förlänga livslängden för bärbara och stationära datorer i miljöer med hög trafik.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Gör det möjligt för IT-team att fysiskt blockera oanvända USB-A-portar på bärbara och stationära datorer för att förhindra anslutning av obehöriga enheter, vilket bidrar till att förebygga datastöld och skadlig programvara i delade miljöer eller miljöer med hög trafik

- Ger en enkel, verktygsfri metod för att säkra och omkonfigurera åtkomsten till USB-portarna samtidigt som portarna skyddas mot damm och smuts, vilket bidrar till att upprätthålla enheternas tillförlitlighet på kontor, i klassrum och på offentliga arbetsplatser

## Funktioner

- **Skydda känslig information**: Förhindra obehörig åtkomst via USB-A på bärbara datorer och stationära datorer genom att fysiskt blockera oanvända USB-A-portar; fyra USB-A-kontakter kan anslutas eller kopplas bort med den medföljande säkerhetsnyckeln, vilket motverkar datastöld och skadlig programvara
- **Begränsa åtkomst till portar**: Begränsa åtkomsten till USB-A-portar på arbetsstationer i delade miljöer eller miljöer med hög trafik med hjälp av de återanvändbara portblockeringspluggarna
- **Distribuera på några sekunder**: Säkra eller konfigurera om enheter på några sekunder tack vare den verktygsfria snäppkonstruktionen; använd säkerhetsnyckeln för snabb installation, eller för att ta bort och återanvända enheter när behoven förändras
- **Håll portarna rena och pålitliga**: Återanvändbara, låsbara dammskyddspluggar skyddar USB-A-portarna på bärbara datorer och stationära datorer på kontor, i klassrum och på offentliga platser mot damm och smuts, vilket bidrar till att bibehålla portarnas prestanda och förlänga enheternas livslängd
- **IT-proffsens förstahandsval**: Den här USB-A-portlåsnnyckeln är konstruerad och byggd för professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

---

### Miljö

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Garantipolicy        | 2 Years                       |
| Drifttemperatur      | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)   |
| Förvaringstemperatur | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Luftfuktighet        | 40-50 %                       |

---

### Utseende

|              |                |
|--------------|----------------|
| Färg         | Svart          |
| Kabinetttyp  | Av plast       |
| Produktlängd | 2.8 in [71 mm] |
| Produktbredd | 0.9 in [24 mm] |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Produkthöjd | 0.4 in [10.5 mm] |
| Produktvikt | 0.5 oz [13 g]    |

---

Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Paketets längd          | 5.7 in [14.5 cm] |
| Paketets bredd          | 3.9 in [10.0 cm] |
| Paketets höjd           | 0.3 in [8.0 mm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 0.6 oz [17.3 g]  |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.