

# Byggd för små arbetsgrupper som tänker stort.

Xerox® C303a/C305ae  
multifunktionsfärgskrivare

---

Xerox® C300 färgskrivare



 xerox™

# Möt Xerox® C303a/C305ae multifunktionsfärgskrivare och Xerox® C300 färgskrivare.



Oavsett om ditt företag är litet eller stödjer en satellitgrupp har du fortfarande stora mål. Din dag kräver utrustning som bara fungerar – utan problem eller driftstopp. Vilket innebär att du behöver en skrivare som driver verksamheten framåt, inte en som saktar ner den.

**Möt Xerox® C303a/C305ae multifunktionsfärgskrivare och Xerox® C300 färgskrivare\*. Kompakta, tillförlitliga och högkvalitativa prestanda som säkerställer att personalen alltid är ansluten, produktiv och säker var de än befinner sig.**

## SMART KONSTRUKTION FÖR EN ÖVERLÄGSEN ANVÄNDARUPPLEVELSE

Med Xerox® Easy Assist App kan du snabbt komma igång med enkel skrivarkonfiguration och skrivaradministration direkt från din mobiltelefon. Kombinerat med den intuitiva pekskärmen som gör det enkelt att komma åt och använda alla dagliga uppgifter.

## STÖRRE FLEXIBILITET OCH MOBILITET

Funktioner för mobil utskrift och trådlös utskrift var som helst gör att jobb kan ske var som helst utan några nätverkskablar. AirPrint- och Mopria-kompatibiliteten med Chromebook säkerställer smidig utskrift med praktiskt taget alla enheter.

## GE EN PERFEKT BILD AV DINA BÄSTA UTSKRIFTER

Räkna med tydliga, professionella utskrifter och livfulla färger som förmedlar ditt budskap och förbättrar din image gentemot kunder, partner och kollegor.

## HÖGRE PRODUKTIVITET, MINDRE VÄNTAN

Snabb utskrift och hög och jämn utskriftskvalitet. Scanna, spara och skicka dokument med print-on-demand-funktioner, och skapa sökbara och redigerbara filer utan problem<sup>4</sup>.

## LÄNGRE DRIFTTID HELA TIDEN

Dessa enheter är byggda för att prestera konsekvent, tillförlitligt och tyst, dag efter dag. De ger stor kapacitet med ett litet fotavtryck och liten inlärningskurva.

## SÄKERHET SOM ARBETAR LIKA HÅRT SOM DU

Xerox® skrivare är byggda med skydd i flera lager och skyddar dina enheter och data med avancerad kryptering, säker fast programvara och användarautentisering – samt en framåtriktad arkitektur som är utformad för att stödja kommande maskinvaruaktiverade kryptografistandarder efter kvantkryptering, vilket håller din konfidentiella information säker idag och klar för morgondagen.

## KONSTRUERAD MED ÅTERVUNNET INNEHÅLL OCH EFFEKTIVITET I ÅTANKE

Skrivarna är tillverkade av mer än 50 % återvunnet plastmaterial (PCR) och har energibesparande funktioner, till exempel inbyggda energisparlägen. De är ENERGY STAR®-certifierade och EPEAT®-registrerade och kan återvinnas genom Xerox Cartridge Collection Program, där så är tillgängligt.



\*Produktens tillgänglighet varierar beroende på land.

# Möjligheter som underlättar hårt arbetet.



Xerox® C300  
färgskrivare



Xerox® C303a  
multifunktionsfärgskrivare



Xerox® C305ae  
multifunktionsfärgskrivare

- 1 Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik sparar tid genom att samtidigt skanna båda sidorna på dubbelsidiga dokument.
- 2 Intuitiv surfplattliknande pekskärm med 4,3 tum vinklinsbart användargränssnitt.
- 3 250-arks magasin för utskriftsmaterial från 94 x 148 mm till 216 x 356 mm.
- 4 1-arks manuell matning för utskriftsmaterial från 94 x 148 mm till 216 x 356 mm.
- 5 Användarvänlig 2,8 tum intuitiv pekskärm.
- 6 Valfritt 250-arks magasin för utskriftsmaterial från 94 x 148 mm till 216 x 356 mm.

## Tillvalslösningar inkluderar:



Intelligent  
lagringsenhet (ISD)



Kortläsare<sup>4</sup>



Justerbart skrivarstativ



Svängbart skåp



Upp till 2 extra 250-arks  
magasin för en total  
papperskapacitet på 751 sidor



## XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATFORM

Med Xerox® Workflow Central Platform kan du möta alla vanliga utmaningar hos alla dina enheter – oavsett dator eller mobila enheter. Våra automatiseringsverktyg för affärsprocesser förenklar konvertering av filer till användbara, och handlingsbara format med sömlös, säker åtkomst dygnet runt, var som helst.

Läs mer och testa själv på [www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar/workflow-central](http://www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar/workflow-central).



## XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE-APPEN

Kämpar du med att skriva ut och skanna från system med Windows 10/11 och macOS? Förenkla repetitiva uppgifter, eliminera omständliga processer och få problemfri skanning och utskrift direkt från din stationära eller bärbara dator.

Mer information på [www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar/xerox-print-and-scan-experience-app](http://www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosningar/xerox-print-and-scan-experience-app).



## XEROX® EASY ASSIST APP

Enkel och säker hantering av din enhet när du är på språng direkt från din mobiltelefon, med realtidsövervakning av skrivarens prestanda och omedelbar tillgång till självsupporttjänster – allt utan behov av IT-support.

Mer information på [www.xerox.com/sv-se/appar-for-arbetsplatsen/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/sv-se/appar-for-arbetsplatsen/xerox-easy-assist).

# Xerox® C300 färgskrivare och Xerox® C303a/C305ae multifunktionsfärgskrivare\*

MASKINSPECIFIKATIONER	XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Hastighet (upp till) <sup>1</sup>	32 sid/min Letter färg/svartvitt; 30 sid/min, A4 färg/svartvitt		
Skanningshastighet	Ej tillämpligt	<b>Simplex:</b> 48/46 sid/min, Letter/A4 svartvitt; 21/20 sid/min, Letter/A4 färg; <b>Duplex:</b> 96/92 sid/minut Letter/A4 svartvitt; 42/40 sid/minut Letter/A4 färg	
Utskriftskapacitet <sup>2</sup>	Upp till 75 000 sidor/månad		
Processorhastighet	1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Minne/lagring	1 GB RAM/128 GB intelligent lagringsenhet (ISD) (tillval)	1 GB RAM/128 GB intelligent lagringsenhet (ISD) (tillval)	2 GB RAM/128 GB intelligent lagringsenhet (ISD) (tillval)
Anslutning	Hi-Speed USB 2.0 (typ B bak), Gigabit Ethernet, trådlös anslutning 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (typ B bak; Typ A fram), Gigabit Ethernet, trådlös anslutning 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (typ B bak; Typ A fram och bak), Gigabit Ethernet, trådlös anslutning 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Vikter och mått (ouppackad) (HxBxD)	9,6x16,2x15,7 tum/36,5 lb 244x411x400 mm/16,6 kg	13,6x16,2x15,7 tum/43,6 lb 345x411x400 mm/19,8 kg	13,6x16,2x15,8 tum/44,6 lb 345x411x402 mm/20,2 kg
Upplösning vid kopiering och utskrift	<b>Endast utskrift:</b> 4 800 färgkvalitet (2 400x600 dpi)	<b>Kopiering:</b> 600x600 dpi (max) <b>Utskrift:</b> 4 800 färgkvalitet (2 400x600 dpi)	<b>Kopiering:</b> 600 x 600 dpi (max) <b>Utskrift:</b> 4 800 färgkvalitet (2 400x600 dpi) 1 200x1 200 dpi (max)
Kopiering av första sidan (så snabbt som)	Ej tillämpligt	8,1 sekunder svartvit/8,5 sekunder färg	
Utskrift av första sidan (så snabbt som)	8,3 sekunder svartvit/8,6 sekunder färg		
Skrivarspråk	PostScript® 3 emulering, PCL® 6 emulering, PCL® 5 emulering, PCL® m och PDF		
Utskriftsfunktioner	Användargränssnitt med en knapptryckning, utskriftskvalitet, normal, säker, jobbtyper: sparad och provuppsättning, dubbelsidig utskrift, orientering, sortering, utskrift av jobb-ID i marginalen, utkastläge, N-up, häfteslayout, vattenstämpel, magasin- och tonerstatus, rotera bild 180 grader, sparade skyddade USB-portar, automatisk infogning av avsändarens e-postadress, inloggningsbegränsningar, revisionslogg, Syslog		
Mobil utskrift	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Skanning	Ej tillämpligt	Skanningsdestinationer: E-post, USB-enhet på framsidan, FTP, nätverks- eller USB-ansluten dator, Windows-nätverksmapp. Skanningsformat: PDF (sökbara PDF via Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	
Fax	Ej tillämpligt	MH-/MR-/MMR-/JBIG-/JPEG-komprimering, automatiskt svar, automatisk uppringning, automatisk förminsning, gruppfax, skydd mot skräpfax, faxadressbok, vidarebefordran av fax inkluderar: Fax, e-post, FTP, nätverksmapp, uppringt nummer	
Säkerhet	Maskinvaruaktiverade kryptografistandarder, Digitalt signerade uppdateringar av fast programvara, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (endast C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-kryptografisk modul validerad till FIPS 140-3, certifikathandling, säker lösenordsåterställning, TCP-anslutningsfiltrering, portfiltrering, behörighetskontroll, konfidentiell utskrift, icke-flyktig minnesradering, faxning/nätverksseparering, skyddade USB-portar, automatisk infogning av avsändarens e-postadress, inloggningsbegränsningar, revisionslogg, Syslog		
Skrivardrivrutiner	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print med Print Support Application. För den senaste informationen om de operativsystem som stöds, gå till sidan Drivrutiner och nedladdningar och sök på din enhet på <a href="http://www.support.xerox.com/sv-se">www.support.xerox.com/sv-se</a>		
Molntjänster som tillval	Ej tillämpligt	Gör mer med <a href="#">Xerox® Workflow Central Platform</a>	
<b>PAPPERSHANTERING</b>			
Huvudmagasin	Upp till 250 ark på 75 g/m <sup>2</sup> ; Anpassade storlekar: 94 x 148 mm till 216 x 356 mm		
Spår för manuell matning	1 ark; Anpassade format: 94 x148 mm till 216 x 356 mm		
250-arks magasin som tillval (upp till 2x)	Upp till 250 ark på 75 g/m <sup>2</sup> ; Anpassade storlekar: 94 x148 mm till 216 x 356 mm		
Pappersutmatning	Upp till 100 ark 75 g/m <sup>2</sup> papper, framsidan ned		
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, lätt papper, tjockt papper, kartong, etiketter (pappersetiketter), kuvert, färgat papper, brevpapper, förtryckt, bond, glättat, grovt/ bomull, återvunnet		
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF):	Ej tillämpligt	Upp till 50 ark av 20 lb bond/75 gm <sup>2</sup> Anpassade format: x105x148 mm till 216x356 mm	
Medier Pappersvikter	Huvudmagasin	<b>A una sola cara:</b> 60–162 g/m <sup>2</sup> ; <b>Duplex:</b> 60–105 g/m <sup>2</sup>	
	Spår för manuell matning 250-arks magasin	<b>A una sola cara:</b> 60–200 g/m <sup>2</sup> ; <b>Duplex:</b> 60–105 g/m <sup>2</sup>	
	Dubbelsidig singlepass-utskrift Automatisk dokumentmatning (DADF)	Ej tillämpligt	60–90 g/m <sup>2</sup>
Enhetshantering	Xerox® inbyggd webserver, Xerox® CentreWare® Web, e-postrapportering, Apple Bonjour®, <a href="#">Xerox® Easy Assist-app</a> , <a href="#">Xerox® Print and Scan Experience-app</a> , <a href="#">Xerox® Workflow Central Platform</a>		

## MEDFÖLJANDE DELAR

- Xerox C300/C303a/C305ae produkt
- Förinstallerad startkapacitet CMY tonerkassetter: 1 200 sidors utskriftskapacitet<sup>3</sup>; Svart tonerkasset: 1 300 sidors kapacitet<sup>3</sup> (C300/C303a), 2 000 sidors kapacitet<sup>3</sup> (C305ae)
- Installationshandledning
- Faktablad om produktsäkerhet
- Nätkabel

## GARANTI

Ett års garanti (beroende på geografiskt läge)

## CERTIFIERINGAR

Aktuell lista över certifieringar finns på [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14W.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14W.pdf)

## FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH TILLVAL

### Toner:

#### Standardkapacitet för tonerkassetter

Genuine Xerox Svart: 1 300 sidor <sup>3</sup>	006R05055
Genuine Xerox Cyan: 1 200 sidor <sup>3</sup>	006R05056
Genuine Xerox Magenta: 1 200 sidor <sup>3</sup>	006R05057
Genuine Xerox Gul: 1 200 sidor <sup>3</sup>	006R05058

#### Tonerkassetter med hög kapacitet

Genuine Xerox Svart: 3 000 sidor <sup>3</sup>	006R05075
Genuine Xerox Cyan: 2 500 sidor <sup>3</sup>	006R05076
Genuine Xerox Magenta: 2 500 sidor <sup>3</sup>	006R05077
Genuine Xerox Gul: 2 500 sidor <sup>3</sup>	006R05078

#### Färgpulverkassetter med extra hög kapacitet:

Genuine Xerox Svart: 6 200 sidor <sup>3</sup>	006R05095
Genuine Xerox Cyan: 6 400 sidor <sup>3</sup>	006R05096
Genuine Xerox Magenta: 6 400 sidor <sup>3</sup>	006R05097
Genuine Xerox Gul: 6 400 sidor <sup>3</sup>	006R05098

## Förbrukningsmaterial:

Toneravfallsbehållare: 15 000 sidor 008R08165

### Tillval:

250-sidors magasin	097S05292
Intelligent lagringsenhet (ISD)	097S05314
Svängbart skåp	097S05316
Justerbart skrivarstativ	097S05315
Kortläsare <sup>4</sup>	
- USB kontaktlös frontläsare TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- USB kontaktlös frontläsare TWN MultiTech-PI	497K25970

<sup>1</sup> Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Förväntad maximal utskriftskapacitet under en given månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå.

<sup>3</sup> Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet varierar beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge. För mer information, gå in på [office.xerox.com/latest/SUPPL-01W.PDF](http://office.xerox.com/latest/SUPPL-01W.PDF).

<sup>4</sup> Endast tillgängligt på C305ae; \* Produktens tillgänglighet varierar beroende på land.

Upptäck mer på [xerox.com](http://xerox.com) och se hur vi får arbetet att fungera.

© 2026 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Xerox®, CentreWare®, Xerox logotyp och bildbehandling är varumärken tillhörande XRX Brandco LLC i USA och/eller andra länder.

06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-02WA EMC26048

