



Sikkerhetsdatablad

Avsnitt 1: Identifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : 100 Skjermrengjøringsservietter

Fellowes delenummer : 99703

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoff eller stoffblanding og bruk som frarådes

Bruk av stoff/stoffblandinger : Vask- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter).

1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma : Fellowes Benelux B.V.

Adresse : Gesworenhoeckseweg 3a
5047 TM Tilburg
Nederland

Telefon : +31 13 458 0500

Faks : +31 12 458 0501

Nettsted : fellowes.com

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon(er)

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering under CLP : EUH208

De viktigste bivirkningene : Inneholder en blanding av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [ec nr 247-500-7] og 2-metyl-2h-Isotiazol-3-on [ec nr 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.2 Etikettelementer

Etikettelementer: :

Faretekst : EUH208: Inneholder en blanding av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [ec nr 247-500-7] og 2-metyl-2h-metyl-2h-Isotiazol-3-one [ec nr 220-239-6]. Kan gi allergisk en reaksjon

Forholdsregler : P101– Ha produktets beholder eller etikett tilgjengelig dersom det er nødvendig med legehjelp.
P102– Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103– Les etiketten før bruk.

2.3 Andre farer

Andre farer : Ikke for personlig hygiene Unngå kontakt med øyne og skadet hud. Hvis kontakt oppstår, skyll grundig med kaldt vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege. Må ikke skylles ned i toalettet.

PBT : Dette produktet er ikke identifisert som et PBT/vPvB-stoff.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige bestanddeler:

1-Propoxy-2-Propanol

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP-klassifisering	Prosent
216-372-4	1569-01-3	-	Flam. Væske, 3: H226; Øyeirritasjon, 2: H319	1 – 5 %

En blanding av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [ec nr 247-500-7] og 2-metyl-2h-isothiazol-3-on [ec nr 220-239-6]

611-341-5	55965-84-9	-	Akutt toksisitet 3: H331 Akutt toksisitet 3: H311 Akutt toksisitet 3: H301; Hudkorrosjon 1B: H314; Hudfølsomhet 1: H317; Akvatisk akutt 1: H400; Akvatisk kronisk 1: H410	< 0.0015 %
-----------	------------	---	---	------------

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hudkontakt	: Vask straks av med mye såpevann.
Øyekontakt	: Skyll øyet med rennende vann i 15 minutter.
Svelging	: Vask munnen med vann.
Innånding	: Ta kontakt med lege.

4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Hudkontakt	: Det kan oppstå lett irritasjon på kontaktstedet.
Øyekontakt	: Irritasjon og rødhet kan forekomme.
Svelging	: Det kan oppstå irritasjon i halsen.
Innånding	: Ingen symptomer.
Forsinkede/umiddelbare effekter	: Ikke relevant.

4.3 Indikasjon om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke relevant

AVSNITT 5: Brannslukningstiltak

5.1 Brannslukningsutstyr

Egnede slukningsutstyr for omgivende brann bør brukes. Bruk vann for å kjøle ned containere.

5.2 Spesielle farer ved stoffet eller stoffblandingen

Eksponeringsfare: Avgir giftig røyk ved forbrenning.



5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk frittstående pusteapparater. Bruk verneklær for å unngå kontakt med hud og øyne.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler: Se avsnitt 8 i SDS for mer informasjon om personlig beskyttelse. Vend lekkasjedelen opp på lekkende beholdere for å forhindre at væske renner ut. Merk det forurensede området med skilt og forhindre tilgang for uvedkommende.

6.2 Forholdsregler relatert til miljø

Miljømessige forholdsregler: Må ikke slippes ut i avløp eller elver. Samle sølet i en container.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring

Rengjøringsprosedyrer: Absorber i tørr jord eller sand. Overfør til en lukkbar, merket samlebeholder for passende avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 i SDS.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ikke relevant

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Lagringsforhold: Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Pass på at beholderen er tett. Gulvet på lagringsplassen må være ugjennomtrengelig for

å forhindre lekkasje fra væsker.

Egnet emballasje: Må kun oppbevares i originalemballasje.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Farlige bestanddeler:

En blanding av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [ec nr 247-500-7] og 2-metyl-2h-isothiazol-3-on [ec nr 220-239-6]

Grenser for eksponering på arbeidsplassen:

Status	TWA åtte timer	Stål 15 min.	TWA åtte timer	Stål 15 min.
Storbritannia	0,05 mg/m ³	-	-	-

DNEL/PNEC-verdier

DNEL / PNEC: Nr. ingen data tilgjengelig.

8.2 Eksponeringskontroller

Tekniske tiltak	: Gulvet på lagringsplassen må være ugjennomtrengelig fra lekkasje av væsker.
Åndedrettsvern	: Åndedrettsvern ikke påkrevet.
Håndbeskyttelse	: Vernehansker
Øyebeskyttelse	: Vernebriller. Sørg for å ha vann til øyeskylling tilgjengelig.
Hudbeskyttelse	: Verneklær.
Miljømessig eksponering	: Ingen spesielle krav.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Status	: Væske
Farge	: Fargeløs
Lukt	: Karakteristisk lukt
Fordampningsrate	: Ikke relevant
Oksidering	: Ikke relevant
Løselighet i vann	: Ikke relevant
Kokepunkt/-område °C	: >35
Brennbarhetsgrenser %: lavere	: Ikke relevant
Flammepunkt °C	: >93
Auto brennbarhet °C	: Ikke relevant
Relativ tetthet	: Ikke relevant
VOC g/l	: Ikke relevant



Sikkerhetsdatablad

Smeltepunkt/-område °C	: Ikke relevant
Øvre	: Ikke relevant
Part. coeff. N-oktanol/vann	: Ikke relevant
Damptrykk	: Ikke relevant
pH	: Ca. 7

9.2 Annen informasjon

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner vil ikke forekomme under normale transport- eller lagringsforhold. Nedbrytning kan forekomme ved eksponering for forhold eller materialer som er oppført nedenfor.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås: Varme

10.5 Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås: Sterke oksiderende midler. Sterke syrer.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Avgir giftig røyk ved forbrenning.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Farlige bestanddeler:

1-Propoxy-2-Propanol

DERMAL	RBT	LD50	>2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	>2000	mg/kg

En blanding av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [ec nr 247-500-7] og 2-metyl-2h-isothiazol-3-on [ec nr 220-239-6]

ORL	MUS	LD50	60	mg/kg
ORL	RAT	LD50	53	mg/kg

Ekskluderte farer for stoffer:

Fare	Rute	Basis
Akutt toksisitet (ac. Tox. 4)	-	Ingen fare: beregnet
Akutt toksisitet (ac. Tox. 3)	-	Ingen fare: beregnet
Akutt toksisitet (ac. Tox. 2)	-	Ingen fare: beregnet
Akutt toksisitet (ac. Tox. 1)	-	Ingen fare: beregnet
Hudetsende/hudirriterende	-	Ingen fare: beregnet
Alvorlig øyeskade/irritasjon	-	Ingen fare: beregnet
Luftveissensibilisering/hudsensibilisering	-	Ingen fare: beregnet
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	-	Ingen fare: beregnet
Kreftfremkallende egenskaper	-	Ingen fare: beregnet
Reproduksjonstoksisitet	-	Ingen fare: beregnet
STOT-enkeleksposering	-	Ingen fare: beregnet
STOT-gjentagende eksponering	-	Ingen fare: beregnet
Aspirasjonsfare	-	Ingen fare: beregnet

Symptomer/eksponeringsveier

Hudkontakt : Det kan oppstå lett irritasjon på kontaktstedet.

Øyekontakt : Irritasjon og rødhet kan forekomme.

Svelging : Det kan oppstå irritasjon i halsen.

Innånding : Ingen symptomer.

Forsinkede/umiddelbare effekter : Ikke relevant.

Annen informasjon : Ikke relevant.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1 Toksisitet

Farlige bestanddeler:

1-Propoxy-2-Propanol

Daphnia magna	48H EC50	>100	mg/l
FISH	96H LC50	>100	mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne.

12.4 Mobilitet i jord

Lett absorbert i jord.

12.5 Resultat fra PBT og vPvB-vurdering

PBT-indentifisering: Dette produktet er ikke identifisert som et PBT/vPvB-stoff.

12.6 Endokrint forstyrrende egenskaper

Ingen tilgjengelige data.

12.7 Andre negative effekter

Giftig for vannlevende organismer. Giftig for jordorganismer.

AVSNITT 13: Forholdsregler for avhending

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder for avhending : Overfør til en passende beholder og sørg for at den blir hentet av spesialisert avhendingsselskap

Gjenvinningssoperasjoner : Ikke relevant.

Avhending av emballasje : Ikke relevant.

NB : Brukerens oppmerksomhet blir rettet mot regionale eller nasjonale regler angående avhending.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

Transportklasse: Dette produktet krever ikke noen klassifisering for transport.

AVSNITT 15: Juridisk informasjon

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Spesifikke forskrifter: Ikke aktuelt.

15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffene eller blandingen er utført av leverandøren.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Annen informasjon: i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) med endringene i forordning (EU) nr. 2015/830.

Fraser brukt i s. 2 og s. 3

- : EUH208: Inneholder <name of sensitizing substances>. Kan gi en allergisk reaksjon.
- : H226: Brennbar væske og damp.
- : H301: Giftig ved svelging.
- : H311: Giftig ved hudkontakt.
- : H314: Gir alvorlige brannskader på hud og øyeskader.
- : H317: Kan føre til en allergisk reaksjon på hud.
- : H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
- : H331: Giftig ved innånding.
- : H410: Svært giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.

Forkortelser : PBT: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig
: vPvB: Svært vedvarende og bioakkumulerende
DNEL: Avledet nivå uten effekt
PNEC: Forutsigbar konsentrasjon uten effekt.
LD50: Dødelig dose, 50 prosent
EC50: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.
STOT: Spesifikk målorgantoksitet.

Mer informasjon

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet vurderes som korrekt og er ment som rådgivende.