



HP Color LaserJet Enterprise M855 skrivarserie

Avsedda för företag som vill öka produktiviteten i alla arbetsgrupper med snabba färgutskriften av professionell kvalitet och enkla tillval för efterbehandling. Den här företags skrivaren kan enkelt uppgraderas när behoven i verksamheten ändras.



Skriv ut i en hastighet som uppfyller dina behov

- Öka produktiviteten för alla i organisationen med snabba färgutskriften på olika mediastorlekar upp till SRA3.
- Utrusta personalen så att de snabbt kan utföra sina uppgifter på den stora pekskärmen på 10,9 cm (4,3 tum).
- Låt ditt företag bekänna färg – få livfulla, konsekventa och överkomliga färgutskriften för alla avdelningar.
- HPs teknik för kalibrering på papper ger jämna, konsekventa färger – sida efter sida och på alla skrivare.
- Ge personalen verktyg för att organisera sina dokument snabbare och mer bekvämt: Häfta, samla i buntar och gör hål med skrivarens valfria efterbehandlingsalternativ¹.



Investerar en gång, expanderar enkelt och hanterar effektivt

- Utöka dina alternativ. Uppgradera enkelt den fasta programvaran enligt ditt eget schema och integrera nya lösningar eller enheter utan svårighet.
- Hjälptill att uppnå effektivitet i verksamheten. Övervaka och kontrollera skrivare centralt med HP Web Jetadmin².
- Tillämpa policyer för hela skrivarparken för att skydda alla HP-enheter med HP Imaging and Printing Center³.
- Få ett tryggt skydd för känsliga data som skickas till skrivaren med High-Performance Secure-hårddisken⁴.



Öka effektiviteten med mobila utskriften

- Ge användarna okomplicerad, direkt tillgång till skrivaren genom trådlös direktutskrift⁵.
- Gör mobila utskriften med en tryckning med närfältskommunikation (NFC): aktivera tryck och skriv ut-funktion för bekväm utskrift från mobila enheter⁶.
- Låt de anställda skriva ut från mobila enheter med inbyggd utskriftsfunktion eller HP ePrint-appen och programvaran⁷.
- Ge användarna möjlighet att skriva ut trådlöst från en iPad[®], iPhone[®] eller iPod touch[®] med hjälp av AirPrint[™]⁸.

¹ Tillbehör för efterbehandling av dokument måste köpas separat. Ett inmatningstillbehör med stativ måste installeras innan du kan lägga till ett tillbehör för efterbehandling.

² HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging and Printing Security Center måste köpas separat.

⁴ HP High-Performance Secure-hårddisken är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise M855dn-modellen.

⁵ Trådlös direktutskrift är standard på HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A-modellen och kan läggas till som ett tillval på HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A och HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Den mobila enheten kan kräva en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från skrivaren. Mer information finns på hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ Touch to Print-funktionen är standard på HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A-modellen och kan läggas till som ett tillbehör på HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A och HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Den mobila enheten måste stöda utskrift via närfältskommunikation. En lista över kompatibla enheter finns på hp.com/go/mobileprinting.

⁷ För lokala utskriften måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internetanslutning till en Internetansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Stöder OS X[®] Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad[®] (alla modeller), iPhone[®] (3GS eller senare) och iPod touch[®] (tredje generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple[®] Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint[™] och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.



Produktrundtur

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare visas:

1. Intuitiv kontrollpanel med färgpekskärm på 10,9 cm
2. 500-arks utmatningsfack
3. Den främre luckan ger bekväm tillgång till HPs tonerkassetter och trummor
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Inmatningsfacket för 500 ark stöder medier upp till A3
6. Högkapacitetsfacket för 3 500 ark stöder A4-medier
7. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
8. Integreringsfack för maskinvara (HIP) för lösningsintegrering
9. Luckor på höger sida ger åtkomst för att åtgärda papperstrassel
10. Kombifacket för 100 ark kan hantera medier med en vikt på upp till 220 g/m²
11. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
12. 800 MHz-processor, 1 GB standardminne
13. High-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
14. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
16. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
17. HP High-Performance Secure-hårddisk



Serien – en översikt



HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare

- Utskriftshastighet på upp till 46 sid/min i färg
- HP ImageREt 4800
- HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi
- HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi)
- 800 MHz-processor
- 1 Gigabit Ethernet
- 10/100/1000T-nätverk
- 2 Hi-Speed USB 2.0-värd
- 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 1 integreringsfack för maskinvara
- 1 GB RAM
- SSD (minst 8 GB icke-flyktig lagring)
- 100-arks kombifack
- 500-arks inmatningsfack
- Tillval: 1 x 500-arks pappersmatare och stativ eller 3 x 500-arks pappersmatare och stativ eller 1 x 3 500-arks pappersmatare och stativ

HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare

- Som HP Color LaserJet Enterprise M855dn med HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB och maskinvarukryptering med minst AES 256
- 3 x 500-arks inmatningsfack med stativ

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare

- Som HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare med HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB och maskinvarukryptering med minst AES 256
- 3 500-arks högkapacitetsfack med stativ

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare med NFC/trådlös direktutskrift

- Som HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare med tillbehör för NFC/trådlös direktutskrift
- Trådlös direktutskrift
- HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES 256
- 3 500-arks högkapacitetsfack med stativ

Rekommenderade tillbehör



A2W80A
HP Color LaserJet arksamlare med häftningsfunktion
HP Color LaserJet efterbehandlare förbättrar arbetsflödeshanteringen genom att uppgradera skrivaren med automatisk häftning och arksamling. Med bekväm automatisk arksamling och sortering i det extra utmatningsfacket behöver du inte titta till skrivaren lika ofta.

A2W83A
HP Color LaserJet Booklet Maker/Finisher
Med HP Color LaserJet efterbehandlare kan du skapa komplexa dokument tack vare tre fack, automatisk förskjutning, inbyggd häftning och stapling samt häften med sadelhäftning och v-vikning.

C1N63A
HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ
Ägna mindre tid åt att fylla på papper och mer åt att skriva ut. Tillgodose utskriftsbehoven i en utskriftsmiljö med stora volymer med 3x500-sheet pappersmatare och ett stativ för HP Color LaserJet Enterprise flow M880 MFP och HP Color LaserJet Enterprise M855 skrivare

C1N64A
HP Color LaserJet 1x3500-sheet pappersmagasin
Stöd produktiviteten hos växande arbetsgrupper med hjälp av den här högpresterande, robusta pappersmataren och stativet. Med den extra papperskapaciteten på 3 500 ark kan man lägga ner mer tid på verksamheten och mindre tid på att fylla på papper.

J8029A
HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt

Beställningsinformation



HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare (A2W77A)
HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~30 000 sidor); HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); integreringsfack för maskinvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd)

HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare (A2W78A)
HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Integreringsfack för maskinvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; 3 x 500-arks inmatningsfack med stativ; Automatisk duplexenhet (inbyggd); HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES 256

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare (A2W79A)
HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Integreringsfack för maskinvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombifack 1; 500-arks inmatningsfack 2; 3 500-arks högkapacitetsfack med stativ; Automatisk duplexenhet (inbyggd); HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES 256

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare med NFC/trådlös direktutskrift (D7P73A)
HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare med NFC/trådlös direktutskrift; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~30 000 sidor); HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Integreringsfack för maskinvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombifack 1; 500-arks inmatningsfack 2; 3 500-arks högkapacitetsfack med stativ; Automatisk duplexenhet (inbyggd); HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES 256; Tillbehör för NFC/trådlös direktutskrift

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	
A2W80A	HP Color LaserJet arksamlare med häftningsfunktion
A2W83A	HP Color LaserJet Booklet Maker/Finisher
C1N63A	HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ
C1N64A	HP Color LaserJet 1x3500-sheet pappersmagasin
A2W82A	HP Color LaserJet arksamlare med häftningsfunktion och 2/4-hålslag
C2H56A	HP LaserJet 1x500-sheet pappersmatare och ställ
C8091A	HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arksamlare med häftningsfunktion
CC383A	HP kassett med 2000 häftklamrar, 2-pack för broschyrenhet
CZ999A	HP Color LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet med 2/4-hålslag
Anslutning	
J8029A	HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
J8026A	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

Förbrukningsartiklar	
C1N54A	HP LaserJet C1N54A 110 V underhållssats 100 000 sidor
C1N58A	HP LaserJet C1N58A 220 V underhållssats 100 000 sidor
CF310A	HP 826A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF311A	HP 826A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF312A	HP 826A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF313A	HP 826A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF358A	HP 828A Black LaserJet Image Drum
CF359A	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
CF364A	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
CF365A	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
D7H14A	HP LaserJet D7H14A överförings- och valssats 150 000 sidor

Service och support	
U0LW3E	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M855
U0LW6E	HP 3 års hårdvarusupport 4 h 9x5 för Color LaserJet M855
U0LW4E	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M855
U0LW5E	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M855
U0LY4PE	HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M855
U0LY6PE	HP 1 års eftergarantisupport 4 h 9x5 för Color LaserJet M855
U0LY5PE	HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M855

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>. För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsg

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	A4, svart: Upp t 46 s/mn, A4 färg: Upp t 46 s/mn, A4 dubbelsidigt: 43 bilder/min A3 svart: Upp t 22 sid/min, A3 färg: Upp t 22 sid/min, A3 dubbelsidigt: Upp t 21 bild/min Första sidan ut i svart/vitt (A4): Så snabbt som 11 sek, Första sidan ut i färg (A4): Så snabbt som 11 sek Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.			
Processor	800 MHz			
Minne	1 GB. Ej utbyggbart			
Hårddisk	Endast för D7P73A, A2W79A, A2W78A: HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; Maskinvarukryptering med AES 256 eller senare.			
Skriv ut	<p>Kvalitet HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi); Teknik för kalibrering på papper, Pantone® Calibrated</p> <p>Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi, Färg: Upp till 1200 x 1200 dpi</p> <p>HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering</p> <p>105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Utskriftskapacitet (per månad, A4) Upp t 175000 sidor Rekommenderad sidvoly m per månad 4 000 till 25 000</p> <p>Utskriftsmarginaler (mm) Högst upp: 2,1 mm. Vänster: 2,1 mm. Höger: 2,1 mm. Längst ned: 2,1 mm</p>			
Mediekapacitet	<p>Inmatning:</p> <p>Fack 1</p> <p>Fack 2</p> <p>Fack 3</p> <p>Utmatning: Duplexutskrift: Automatisk (standard)</p>	<p>Kapacitet</p> <p>ark: 100 (75 g/m²); kuvert: 10</p> <p>ark: 500 (75 g/m²)</p> <p>A2W78A: Magasin 3-5: ark: 500 (75 g/m²-medier); A2W79A: Fack 3, ark: 1 500 (75 g/m²-medier); Fack 4, ark: 2 000 (75 g/m²-medier); D7P73A: Fack 3, ark: 1500 (75 g/m²); Fack 4, ark: 2 000 (75 g/m²); Ark: Upp till 500 ark (75 g/m²). Kuvert: Upp till 60 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark</p>	<p>Vikt</p> <p>Fack 1: 60 till 220 g/m²</p> <p>Fack 2: 60 till 220 g/m²</p>	<p>Format</p> <p>A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); D-vykort (JIS), Kuvert: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); RA4, SRA4 A2W78A: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4; RA3; SRA3; A2W79A: A4; D7P73A: A4;</p>
Medietyper	Papper i skurna ark, etiketter, OH-film, glättat papper, glättad film, fotomedier, tåligt papper, kuvert			
Gränssnitt och anslutningar	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 integreringsfack för maskinvara (HIP); 2 interna USB-värdr			
Passar följande operativsystem	Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows XP (SP3 eller senare) (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP2 eller senare) (32-bitars/64-bitars), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, För det senaste operativsystemstödet, se: Citrix® och Windows Terminal Services (hp.com/go/upd), drivrutin för HP ePrint-programvara: hp.com/go/eprintsoftware , Linux (hplip.net), Novell® (novell.com/iprint), SAP-enhetstyper hp.com/go/sap/drivers , SAP Print hp.com/go/sap/print , UNIX® hp.com/go/unix , UNIX® JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software . Den senaste drivrutinsinformationen är tillgänglig på hp.com/support ; gå till hp.com/support Välj land/region; Välj DRIVRUTINER & PROGRAMVARA. Ange produktens namn/nummer. Under NEDLADDNINGSLTERNATIV väljer du DRIVRUTINER, PROGRAMVARA & FAST PROGRAMVARA. Om du inte har tillgång till Internet kan du läsa installationsanvisningarna på den CD som medföljde i skrivarkartongen.			
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows 8 (32-bitars/64-bitars); Windows 7 (SP1 eller senare) (32-bitars/64-bitars); Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Windows Vista-förberedd; Windows XP (SP3 eller senare) (64-bitars); Windows XP (SP3 eller senare) Home; Windows XP (SP3 eller senare) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64-bitars); Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2003 (SP2 eller senare) (64-bitars); Windows Server 2003 (SP2 eller senare); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x eller senare; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); SUSE Linux 8.x eller senare; Novell® 5.1 eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (För Microsoft IPv6-kompatibilitet med Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)			
Lägsta systemkrav	Windows 8, Windows 7 (SP1 eller senare), Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senare), Windows Server 2003 (SP1 eller senare), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars); 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning; Systemkrav för operativsystemskompatibel maskinvara finns på microsoft.com . Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad Universal Serial Bus- (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning; För systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se apple.com			
Standardprogramvara	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer			
Kontrollpanel	Färg-LCD med pekskärm på 10,9 cm; roterande display (justerbar vinkel); belyst kapacitiv hemknapp (för snabb återgång till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Maskinvaruintegreringsfack			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. Energiförbrukning: 1 100 W (utskrift), 60 W (startklar), 7,0 W (viloläge), 1 W (automatiskt avstängd), 0,4 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 5,345 kWh/vecka. Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.			
Vttermått (b x d x h)	Utan emballage: A2W77A: 704 x 635 x 580 mm; A2W78A: 704 x 635 x 1063 mm; A2W79A: 704 x 635 x 1063 mm; D7P73A: 704 x 635 x 1063 mm; ; Med emballage: A2W77A: 856 x 790 x 899 mm; A2W78A: 856 x 790 x 1352 mm; A2W79A: 856 x 790 x 1352 mm; D7P73A: 856 x 790 x 1352 mm;			
Vikt	Utan emballage: A2W77A: 86,28 kg; A2W78A: 122,47 kg; A2W79A: 124,08 kg; D7P73A: 124,08 kg; ; Med emballage: A2W77A: 101,55 kg; A2W78A: 141,9 kg; A2W79A: 142,9 kg; D7P73A: 142,9 kg;			
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)			
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, säker radering, SSL/TLS, krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, maskinvaruintegreringsfack för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 7,1 B(A); Ljudtrycksnivåer: 55 dB(A)			
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); EN 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); GS-certifikat (Tyskland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; lågspänningsdirektiv 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR: Ja; Blue Angel			
Garanti	Ett års begränsad garanti med service på platsen nästa dag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

<http://www.hp.com/se>

Lösningar: <http://www.hp.com/go/gsc>; Teckensnitt och IPDS-emulering: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver:

<http://www.hp.com/go/upd>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/13 4AA4-89995VE

