

SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hrddisk-adapter fr HDD-dockningsstationer

Product ID: SAT2IDEADP



SAT2IDEADP SATA till IDE-hrddiskadapter gr att du kan anvnda 2,5/3,5tums IDE baserade hrddiskar (PATA) i de flesta StarTech.coms SATA-baserade [%group id="98" text="HDD-dockningsstationer och hrddiskduplikatorer" title="Hard Drive Docking Stations and Duplicator"%]. SATA-IDE-adaptorn r tillverkad helt i metall fr att skerstlla lng livslngd och r helt kompatibel med IDE-hrddiskar upp till ATA-133 (133Mbps).

SATA/IDE-adaptorns unika monteringsdesign gr att det gr snabbt att installera den p en IDE/ATA-hrddisk och placera den i en SATA-hrddiskdocka vilket gr det snabbt och smidigt att hmta data frn ldre HDD:er. Adaptorn kan ven anvndas till att installera IDE-hrddiskar i stationra datorer med endast SATA eller om man behver ansluta en IDE-hrddisk via seriell ATA.

SAT2IDEADP hrddiskadapter fungerar med de flesta av StarTech.coms SATA HDD-dockningsstationer och -duplikatorer.

Tcks av StarTech.coms 2 rs-garanti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anvnd ldre IDE/PATA-hrddiskar i en dockningsstation fr SATA-hrddiskar
- Installera en IDE/PATA-hrddisk i en dator med endast SATA-portar
- terstll data ltt frn en 2,5tums (brbar dator) IDE-hrddisk genom att ansluta den till en SATA-kompatibel dator eller dockningsstation
- Tekniker som arbetar med bde ldre och nyare teknik

Features

- Stödjer 40 stifts (3,5tum) och 44 stifts (2,5tum) IDE-hrddiskar
- Hållbar metallkonstruktion
- Kompatibel med de flesta av StarTech.coms 3,5tums SATA-hrddiskdockningsstationer och -duplikatorer
- Stöd för hrddiskar med stor kapacitet, med 48-bit LBA
- Uppfyller revision 1.0
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133Mbps-hrddiskar
- Monteringshöl för IDE-hrddiskar med både 2,5 och 3,5tums formfaktor

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Flikt(ar)	No
	Antal enheter	1
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetsstyp	IDE (ATA)
	Enhetsinstallation	Fixed
	Chipset-ID	JMicron - JM20330
	LBA-std	48-bit
Prestanda	RAID	No
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	SP4 (4 pin, Small Drive Power)
	Enhetskontakter	IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	Enhetskontakter	IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2.5" HDD)
	Enhetskontakter	LP4 (4 pin; Large Drive Power)
	Vrdkontakter	SATA (7 pin, Data)
	Vrdkontakter	SATA Power (15 pin)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Miljö	Drifttemperatur	5C to 80C (41F to 176F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 70C (-40F to 158F)
	Luftfuktighet	8% ~ 90% RH
Utseende	Frg	Black
	Kabinetttyp	Steel
	Produktlängd	4.0 in [1.0 cm]
	Produktbredd	3.1 in [78 mm]

Produktthjd	1.0 in [26 mm]
Produktvikt	3.7 oz [104 g]

Frpackning	Package Length	5.8 in [1.5 cm]
	Package Width	4.3 in [1.1 cm]
	Package Height	2.0 in [52 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	7.7 oz [218 g]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	SATA till IDE-adapter
	Ingr i paketet	40 stifts IDE-kabel
	Ingr i paketet	40 stifts till 44 stifts IDE-kabel med strm
	Ingr i paketet	SP4 till LP4-strmkabel
	Ingr i paketet	Instruktionsbok
	Ingr i paketet	Frpackning med monteringskruvar

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

