



HP ScanJet Pro 3500 f1

(L2741A)

Mångsidig skanning med hög hastighet för alla slags projekt

Tillförlitlig skanning med hög hastighet för komplexa projekt – den här skannern kan hantera upp till 3 000 sidor per dag. Skanna båda sidorna av pappret vid upp till 50 bilder (25 sidor) per minut.¹ Med HP EveryPage undviker du felmatningar och arbetsflödet förenklas.²




Snabb och tillförlitlig dubbelsidig skanning

- Producera upp till 50 bilder (25 sidor) per minut¹ med dubbelsidig skanning. Skanna 3 000 ark per dag på ett tillförlitligt sätt.
- Fånga varje sida enkelt – även vid buntar med blandat material – med HP EveryPage och en ultraljudssensor.²
- Skanna dokument om upp till 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 tum) med den automatiska dokumentmataren (ADM) och använd flatbädden för skrymmande material.
- Kortare väntetid – skanningar når sin destination med snabb hastighet via en USB 3.0-anslutning.

Arbeta effektivare med snabb och smidig skanning

- Ange skanningsprofiler för vanliga dokumenttyper och skanna till flera destinationer med programvaran HP Scan.
- Skapa en knapp med skanningsinställningar för återkommande uppgifter och ange alternativ via LCD-kontrollpanelen.
- Dela snabbt eller arkivera skanningar direkt till populära molndestinationer med programvaran HP Scan.
- Skanna direkt till program utan att öppna ett annat program med HPs fullfjädrade TWAIN-drivrutin.



Skarpa bilder och exakt textinläsning

- Exakt inläsning av text från dokument och enkel redigering med HP Scan och I.R.I.S. OCR-programvaran Readiris™ Pro.
- Du får skarpa, verklighetstroga skanningar av dokument, bilder och foton med en upplösning om maximalt 1 200 dpi.
- Bokkantsskanning förhindrar att texten förvrängs – till och med nära bokryggen och för andra bundna material.
- Med de automatiska bildfunktionerna i den medföljande skanningsprogramvaran från HP kan du förbättra bilder och ta bort tomma sidor.

Tillbehör och tjänster

Tillbehör	L2742A HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ersättningsatts för ADM-vals
Service och support	U8TF9E 3 års ScanJet Pro 3500-service med utbyte nästa arbetsdag U8TG1E 3 års ScanJet Pro 3500-service med utbyte nästa arbetsdag på plats U8TG4PE 1 års ScanJet Pro 3500-service efter garantin med utbyte nästa arbetsdag U8TG5PE HP 1 års ScanJet Pro 3500-service efter garantin med utbyte nästa arbetsdag på plats.

Tekniska specifikationer

Kontrollpanel	2-raders LCD-fönster; 5 knappar (Enkelsidig/Dubbelsidig, Ström, Avbryt, Tillbaka och Verktyg/Underhåll)
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd, ADM; Skanningsteknik: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Metoder för inläsning vid skanning: Funktion för att skanna frontpanel för Spara som PDF, Spara som JPEG, Skicka PDF som e-post, Skicka JPEG som e-post, Skicka till molnet, Vanlig skanning och Spara som redigerbar text (OCR). HP Scan i Windows OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS och program från tredje part via TWAIN.; Twain-version: TWAIN-certifierad. Version 2.1; Färgskanning: Ja; Upplösningsinställningar för utmatning: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, och 1200 ppi;
Skanningshastighet ²	Skanna upp till 25 sid/min/50 bilder/min (300 dpi)
Skanningsupplösning	Optisk Upp till 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd); Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1200 x 1200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Filformat för skanning	För text och bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) och sökbar PDF
Avancerade skanningsfunktioner	Automatisk exponering; Automatisk tröskelvärde; Automatisk färgidentifiering; Utjämning/borttagning av Bakgrunden; Automatisk detektering av storlek; Rätta till innehåll; Förbättra innehåll; Detektionssensor för matning av flera sidor; Automatisk orientering; Bortfall för flera färger; Kantradering; Radera tom sida; Sammanfoga sidor; Hållfyllning; Dokumentseparering (en sida)
Gräskalenivåer/Bitdjup	256/24 bitars extern/48 bitars intern
Kapacitet	3 000 sidor (ADM)
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 50 ark
Anslutning	Standard USB 2.0 med hög hastighet och USB 3.0;
Minne	Standard 512 MB;
Externa I/O-portar	USB 2.0 med hög hastighet eller USB 3.0
Mediekapacitet	
Medietyper	Papper (banderoll, bläckstråle, foto, vanligt), kuvert, etiketter, kort (gratulations-, index-)
Mediastorlek (ADM)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Medievikt (ADM)	45 till 120 g/m ²
Kompatibla operativsystem	Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Lägsta systemkrav	PC: Windows 7 eller senare, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledigt hårddiskutrymme (endast installation av drivrutin) USB 2.0, 1 024 x 768 SVGA-skärm
Medföljande program	Drivrutin för HP Scanner, drivrutin för HP WIA Scan, drivrutin för HP TWAIN (certifierad), HP Scan, HP Scanner Utility (skannerverktyg), HP Event Handler (knapp), HP Windows Installer (installationsprogram), I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, LPDF (fil med länk för nedladdning av programvara); Ingen Mac-programvara på CD
Printerserspecifikationer	
Säkerhetsantering	Strömbrytare för att slå på/av enheten
Mått och vikt	
Produktens yttermått (B x D x H)	Lägsta: 460 x 387 x 145 mm; Maximal: 460 x 387 x 145 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	579 x 245 x 499 mm
Produktens vikt	5,58 kg
Vikt inklusive emballage	7,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 35 °C Luftfuktighet: 15 till 80% RH (icke-kondenserande)
Informationslagring	Temperatur: -40 till 60 °C
Strömförsörjning ¹	Krav: Inspänning: 90 till 264 V AC, 50/60 Hz; Energiförbrukning: 4,51 W (startklar), 1,40 W (viloläge), 0,22 W (automatisk avstängning), 0,22 W (manuell avstängning); ENERGY STAR: Ja
Certifikat	IEC 60950-1:2005 +A1 och alla tillämpliga ändringar; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A2; EAC-säkerhet; Europeiska unionen, CE; Kenya PVOC; Nigeria SON; Saudiarabien SASO; Sydafrika NRCs; Ukraina, säkerhetsgodkännande Elektromagnetisk kompatibilitet: Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EAC EMC-certifikat; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2014 (övertoner); EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010 ENERGY STAR [®] 3.0-certifierad
Medföljer	L2741A HP ScanJet Pro 3500 f1 skanner; HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbäddsskanner, motor; Installationsguide; HP skanningsprogramvara och drivrutiner på CD; HP Bonus Pack-programvara på CD; Supportbroschyrer; Kuddar; USB-kabel; Strömadapter; Nätsladdar
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti, telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

¹ Skanning med hastigheter om upp till 50 bld/min (25 sid/min) uppmätt vid 300 dpi (svartvitt, gråskala och färg). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

² HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.

Avsigelser angående tekniska specifikationer

¹ Strömkraven utgår från standard i landet/regionen där skannern säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

² Den faktiska hastigheten kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och programvara.



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA Augusti 2020

