

# M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er - USB 3.1 Gen 2 Type-C

Product ID: M2E1BMU31C



Detta kompakta M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er utgör en mycket bärbar, högpresterande datalagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-aktiverade enheter.

## Prestanda som inte går att överträffa

Utnyttja de höga hastigheterna på din M.2 NVMe-hårddisk med detta externa SSD-kabinett. Det ger läsnings-/skrivningshastigheter på upp till 10 Gbps med USB 3.1 Gen. 2, vilket är nästan dubbelt så snabbt som för traditionella M.2 SATA-kabinett.

Detta kabinett har även ventilationshål för att underlätta värmeavledningen och säkerställa en optimal driftstemperatur vilket hjälper till att upprätthålla prestandan.

## En verkligt bärbar lösning

Detta slimmade kabinett i fickstorlek för PCIe-baserade NVMe har särskilt designats för mobilitet med en liten formfaktor som enkelt får plats i datorväskan. Dess lätta men ändå hållbara aluminiumhölje hjälper till att garantera att hårddisken inte skadas när du är ute och reser.

## Bred kompatibilitet

M.2 NVMe-kabinettet fungerar med både surfplattor, bärbara datorer, stationära datorer och värdar som är utrustade med USB Type-C- och Thunderbolt 3-portar. Det är även bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1, vilket gör det till en bekväm lösning för kontor eller andra arbetsmiljöer.

Dessutom stöder kabinettet plug-and-play-installation vilket gör det till det perfekta tillbehöret för proffs som förflyttar sig arbetet.

M2E1BMU31C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Skapa en bärbar, högpresterande lagringslösning
- Få åtkomst till din NVMe-hårddisk externt med ultrasnabba överföringshastigheter
- Högre hastigheter är perfekta för datamigreringsuppgifter
- Perfekt för proffs som kräver dataåtkomst med hög hastighet
- Perfekt för dataåterställning, säkerhetskopiering eller reparation

### Features

- Gör din M.2 NVMe-enhet till ultrasnabb, ultrabärbar lagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter.
- Med ett aluminiumhölje med ventilationshål som är utformat för optimal värmeavledning
- Upplev en extremt snabb prestanda med stöd för USB 3.1 Gen. 2 och PCI Express 3.0
- Maximal bärbarhet med liten storlek, lätt design och USB-driven prestanda
- Bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.1 Gen 2
	Chipset-ID	ASMedia - ASM2362
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Enhetsstorlek	22 mm - M.2 NVMe
	Enhetstyp	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
	Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
	Stödda enhetshöjd(er)	2230 2242 2260 2280
<b>Prestanda</b>	4Kn Support	Ja
	Allmänna specifikationer	Inte kompatibel med M.2 SATA eller AHCI-baserade SSD-enheter
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	233 398 timmar
	TRIM Support	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s NVMe (PCIe Gen 3)
	UASP-stöd	Ja
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Hona
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
<b>Ström</b>	Power Source	Strömförsörjd via USB
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast

	Produktbredd	40.000
	Produkt höjd	13.000
	Produktlängd	108.500
	Produktvikt	65.000
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.3 lb [0.2 kg]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - hårddiskskabinett 1 - Paket med M.2-monteringshårdvara (installerad) 1 - Skruvmejsel 1 - snabbstartsguide 1 - USB-C till USB-C-kabel (50 cm)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.