

SureColor SC-P7500 Spectro



Den här storformatskrivaren (24 tum) erbjuder enastående kvalitet och mångsidighet för många olika tillämpningar.

Det här är Epsons första storformatskrivare med 12 färger och den har en bred färgskala med 99 procent Pantone-täckning¹. SureColor SC-P7500 (24 tum) har utvecklats för konstnärer och fotografer. Den här skrivaren ger tillförlitlig reproduktion för professionella provtryck samt snabb produktion av stora utskriftsvolymer.

Högkvalitativt bläckset med 12 färger

Epsons UltraChrome Pro12-bläckset med K3-teknik skriver ut med båda de svarta bläckpatronerna samtidigt och innehåller orange, grön och violett, vilket ger användaren en imponerande färgåtergivning. SC-P7500 är perfekt för professionella fotografer och konstproduktion, liksom för alla som vill ha den allra bästa utskriftskvaliteten så att deras alster blir ännu mer attraktiva för kräsna köpare.

Utformad för professionell produktivitet

SC-P7500 (24 tum) kombinerar höghastighetsproduktion med kvalitet tack vare μ TFP12-skrivarhuvudet med en upplösning på 300 dpi och 12 kanaler. Användaren får ytterligare fördelar av det dammskyddade höljet samt av bläcksub-tankarna som ger oavbruten utskrift även om bläcknivåerna är låga.

Viktig precision

Med Epsons teknologier för färgmätning, kontroll och korrigerings kan provtryck, för exempelvis förpackningar, göras effektivare och mer tillförlitliga.

Enkel och intuitiv hantering

Användaren får stor nytta av en mycket intuitiv användarvänlig 4,3-tums LCD-pekskärm, inbyggd belysning för utskriften samt en stor status LED-lampa gör det enkelt för användaren att se hur utskriften fortskrider även på långt håll. Alla komponenter är också utformade för att fungera perfekt tillsammans eftersom Epson erbjuder en komplett lösning med skrivare, bläck, substrat, mjukvara och support.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kvalitetsutskrifter (upp till 24 tum)**
Epsons UltraChrome Pro12-bläckset med K3-teknik
- **Produktivitet**
Verkligt imponerande produktionshastigheter
- **Driftsäkerhet**
Verifieringsteknik för munstycket samt dammskydd
- **Användarvänlig**
4,3-tums LCD-pekskärm med användarvänligt gränssnitt
- **Färgprecision**
Bred färgskala med 99 procent Pantone-täckning¹

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SureColor SC-P7500 Spectro

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Bläckteknologi	Ultrachrome® Pro12

UTSKRIFT

Färger	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grey, Light Grey
Ink tank capacity	700 ml
Minimal droppstorlek	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Utskriftsupplösning	1.200 x 2.400 DPI

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2, B3, B4
Passande papperstjocklekar	0,08 mm - 1,5 mm
Borderless printing on	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 508 mm (20")

ALLMÄNT

Energiförbrukning	85 Watt, 32 Watt (ekonomi), 3,4 Watt (i standby), 0,3 Watt (stänga av)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	1.401 x 667 x 1.218 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	121,7 kg
Ljudeffekt	Drift: 7,5 B (A)
Ljudnivå	Drift: 49,5 dB (A)

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Minne	Printer: 2 GB
Emulationer	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (valfritt)
Funktioner	Pekskärm

ANNAN

Anslutningar	USB 3.0, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
--------------	--

LCD OCH MINNESKORT

LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm
-----------	---------------------

ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● Cold Press Natural, A3+, 25 ark	C13S042300
● Cold Press Natural 44"x 15 m	C13S042305
● Cold Press Natural 24"x 15 m	C13S042304
● Cold Press Natural 17"x 15 m	C13S042303
● Commercial Proofing Paper rulle, 13" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042144
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569
● Commercial Proofing Paper rulle, 44" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042148
● Commercial Proofing Paper rulle, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042146
● Commercial Proofing Paper rulle, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042145
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 ark	C13S045115
● Standard Proofing Paper 240, 44" x 30,5 m	C13S045114
● Standard Proofing Paper 240, 24" x 30,5 m	C13S045112
● Standard Proofing Paper 240, 17" x 30,5 m	C13S045111
● Somerset Velvet Fine Art Paper, 24" x 30", 505 g/m ²	C13S041699
● Standard Proofing Paper, 44" x 50 m, 205 g/m ²	C13S045009
● Standard Proofing Paper, 24" x 50 m, 205 g/m ²	C13S045008
● Standard Proofing Paper, 17" x 50 m, 205 g/m ²	C13S045007
● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
● Standard Proofing Paper OBA 44" x 30,5 m	C13S450189
● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30,5 m	C13S450188
● Standard Proofing Paper OBA 17" x 30,5 m	C13S450187
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m ² , 100 ark	C13S045005
● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m ² , 50 ark	C13S045006
● Traditional Photo Paper, 44" x 15 m	C13S045056
● Traditional Photo Paper, 24" x 36", 330 g/m ² , 25 ark	C13S045053
● Traditional Photo Paper, 24" x 15 m	C13S045055
● Traditional Photo Paper, 17" x 15 m	C13S045054
● Ultrasmooth Fine Art Paper rulle, 17" x 15,2 m, 250 g/m ²	C13S042074
● Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m ² , 25 ark	C13S045050
● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330 g/m ² , 25 ark	C13S045051
● Traditional Photo Paper, DIN A2, 330 g/m ² , 25 ark	C13S045052
● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m ² , 20 ark	C13S041637
● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m ² , 25 ark	C13S042105
● Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m ² , 25 ark	C13S041896
● Ultrasmooth Fine Art Paper rulle, 44" x 15,2 m, 250 g/m ²	C13S041783
● Ultrasmooth Fine Art Paper rulle, 24" x 15,2 m, 250 g/m ²	C13S041782
● WaterResistant Matte Canvas rulle, 13" x 6,1 m, 375 g/m ²	C13S042012
● WaterColor Paper – Radiant White, DIN A3+, 190 g/m ² , 20 ark	C13S041352
● Water Color Paper – Radiant White rulle, 44" x 18 m, 190 g/m ²	C13S041398
● Water Color Paper – Radiant White rulle, 24" x 18 m, 190 g/m ²	C13S041396
● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m ² , 25 ark	C13S042096
● Presentation Matte Paper rulle, 24" x 25 m, 172 g/m ²	C13S041295
● Premium Semimatte Photo Paper rulle, 44" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042152
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 ark	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper rulle, pappersrulle (b: 329), 250 g/m ²	C13S041338
● Premium Semigloss Photo Paper rulle, 44" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041643
● Premium Semigloss Photo Paper rulle, 44" x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S041395
● Enhanced Synthetic Paper rulle, 44" x 40 m, 84g/m ²	C13S041616

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH12301A2
Streckkod	8715946679396
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

SureColor SC-P7500 Spectro

1. PANTONE tillhör Pantone LLC. 99 % tackning av PANTONE FORMULA GUIDE för bestruket papper, baserat på Epsons Proofing Paper White Semi-Matte utskrivet med Epsons skrivardrivrutin på 2 400 x 1 200 dpi och originalbläck från Epson. PANTONE-täckningen kan variera vid utskrift i andra förhållanden.

