

t y u u i o p a d o p a **C A D** h k x c q w e p a d
u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
s f h h **r o l l** s v n j o p a d o p **u** l z v n j g
k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r
a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
x m a o s b m w e r n s f h k x c **i a** z x d g j l
l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r
i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z
d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j
q w e r t b m w e r c b z v n s c **i y** i o v c q w
g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z
f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
a d
r o
z h
s c
u d
d i
a d



HP DesignJet T-seriens skrivare: **hjälp mig att välja**

s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l
m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
I S j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
c q w e l z v c q w e r h k g j l **s p e e d** d d o

HP DesignJet produktions skrivare	HP DesignJet kontorsskrivare och multifunktionsskrivare	HP DesignJet kontorsskrivare och multifunktionsskrivare
Stora avdelningar, mellanstora miljöer för utskriftsproduktion	Mellanstora till stora arbetslag	Små till mellanstora arbetslag



Specifikationsjämförelse av T-seriens utskriftslösningar

	HP DesignJet XL 3600 multifunktionsskrivarserie	HP DesignJet T2600 multifunktionsskrivarserie	HP DesignJet T1700 skrivarserie	HP DesignJet T1600 skrivarserie
Genomsnittlig utskriftsvolym¹	600 till 1 200 A1/månad	T2600dr: 300 till 600 A1/månad T2600: upp till 300 A1/månad	T1700dr: 300 till 600 A1/månad T1700: upp till 300 A1/månad	T1600dr: 300 till 600 A1/månad T1600: Upp till 300 A1/månad
Skrivartorlek/pappersformat	36 tum (914 mm)/A0	36 tum (914 mm)/A0	44 tum (1 118 mm)/B0+	36 tum (914 mm)/A0
Skannings- och kopieringsfunktioner	✓	✓	Inga	Inga
PostScript-version tillgänglig	✓	✓	✓	✓
Utskriftshastighet (linjeritning)	29 sek. första sidan ut 19,3 sek/sida på A1/D, 180 A1/D-utskrifter per timme ²	19,3 sek/sida på A1/D, 180 A1/D-utskrifter per timme ²	26 sek/sida på A1/D, 116 A1/D-utskrifter per timme ²	19,3 sek/sida på A1/D, 180 A1/D-utskrifter per timme ²
Skanningshastighet	Färg: upp till 7,62 cm/sek (3 tum/sek) Svartvitt: upp till 25,4 cm/sek (10 tum/sek)	Färg: upp till 7,62 cm/sek (3 tum/sek) Svartvitt: upp till 25,4 cm/sek (10 tum/sek)	Inga	Inga
Utskriftsupplösning	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi
Skannings-/kopieringsupplösning	Upp till 600 dpi	Upp till 600 dpi	Inga	Inga
Skannerfunktioner	Skanna till din nätverkskatalog, USB-minne, skrivarens hårddiskenhet och skanna till e-post	Skanna till din nätverkskatalog, USB-minne, skrivarens hårddiskenhet, skanna till e-post	Inga	Inga
Skrivarspråk (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4	Grundläggande skrivare: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Ytterligare skrivarspråk, PostScript SKU / PostScript-uppgradering (valfri)	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7, Översättare med Adobe PDF Print Engine 5	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, Översättare med Adobe PDF Print Engine 5	PostScript-skrivare: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, Översättare med Adobe PDF Print Engine 5
Skanningsformat (standard)	TIFF, JPEG, flersidig TIFF	TIFF, JPEG, flersidig TIFF	Inga	Inga
Ytterligare skanningsformat PostScript-uppgradering (valfri)	PDF, PDF/A , flersidig PDF	PDF, PDF/A , flersidig PDF	Inga	Inga
Bläckpatroner och skrivhuvuden	Sex HP originalbläck (Bright Office-bläck och permanent och vattenfast svart) och ett Universal HP skrivhuvud	Sex HP originalbläck (Bright Office-bläck och permanent och vattenfast svart) och ett Universal HP skrivhuvud	Sex HP originalbläck och tre Universal HP skrivhuvuden	Sex HP originalbläck (Bright Office-bläck och permanent och vattenfast svart) och ett Universal HP skrivhuvud
Bläckpatronernas kapacitet	300-ml HP original-bläckpatroner	130- och 300-ml HP original-bläckpatroner	130- och 300-ml HP original-bläckpatroner	130- och 300-ml HP original-bläckpatroner
Antal rullar/maximal rullängd	Två automatiska rullmatrare utan spindel med påfyllning framifrån; rullar upp till 200 m (650 fot) långa	T2600dr: Två automatiska rullmatrare med påfyllning framifrån; rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa T2600: En automatisk rullmatning med påfyllning framifrån; rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa	En (T1700) / Två (T1700dr) automatiska rullmatrare; rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa	T2600dr: Två automatiska rullmatrare med påfyllning framifrån; rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa T2600: En automatisk rullmatning med påfyllning framifrån; rullar upp till 91,4 m (300 fot) långa
Stöd för arkskärning	✓	✓	✓	✓
Kompatibel storlek på mediekärna	2 och 3 tum	2 tum; 3 tum endast med valfritt tillbehör	2 tum; 3 tum endast med valfritt tillbehör	2 tum; 3 tum endast med valfritt tillbehör
Mediekapacitet: utmatning, kapacitet	Integrerad utmatningsstaplare, kapacitet för upp till 100 A1/D-format	Integrerad utmatningsstaplare, kapacitet för upp till 100 A1/D-format och integrerat mediefack	Integrerat mediefack	Integrerad utmatningsstaplare, kapacitet för upp till 100 A1/D-format och integrerat mediefack
Minne	128 GB (filhantering, baserat på 8 GB RAM), 500 GB krypterad hårddisk (AES-256 krypterad)	128 GB (filhantering, baserat på 8 GB RAM), 500 GB krypterad hårddisk (AES-256 krypterad)	128 GB (baserat på 4 GB DDR3 RAM) virtuell 500 GB SED hårddisk	128 GB (filhantering, baserat på 4 GB RAM), 500 GB krypterad hårddisk (AES-256 krypterad)
Gränssnitt (standard)	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab)	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab)	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab);	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab)
Katalogstödda tillbehör	Inga	Inga	Inga	Inga
Universal Print Driver	✓	✓	✓	✓
Utskrift via PIN-kod	✓	✓	✓	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓
E-post (utskrift med e-post)	✓	✓	✓	✓
HP Mobile Printing	Utskrift med In-OS	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁶
HP Smart-app	✓	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
Fjärrutskrift	Inga	Inga	Inga	Inga
Automatisk firmwareuppdatering	✓	✓	✓	✓
Räkenskapsfunktion för jobb	✓	✓	✓	✓
Hantera utskriftsköer	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream för HP DesignJet-skrivare	✓	Inga	Inga	Inga
HP DesignJet Partner Link Alert Service	✓	✓	✓	✓

HP DesignJet kontorsskrivare och multifunktionsskrivare

HP DesignJet kontorsskrivare

Små till mellanstora arbetslag

Små lag Personligt bruk



Specifikationsjämförelse av T-seriens utskriftslösningar

HP DesignJet T830 multifunktionsskrivarserie

HP DesignJet T730 skrivare

HP DesignJet Studio skrivarserie²

HP DesignJet T600 skrivarserie

HP DesignJet T200 skrivarserie

Genomsnittlig utskriftsvolym¹	180 A1/månad	180 A1/månad	120 - 150 A1/månad	120-150 A1/månad	0-100 A1/månad
Skrivarstorlek/pappersformat	24 tum (610 mm) 36 tum (914 mm)/A1 och A0	36 tum (914 mm)/A0	24 tum (610 mm) 36 tum (914 mm)	24 tum (610 mm) 36 tum (914 mm)	24 tum (610 mm)
Skannings- och kopieringsfunktioner	✓	Inga	Inga	Inga	Inga
PostScript-version tillgänglig	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Utskriftshastighet (linjeritning)	24 tum: 26 sek/sida på A1/D, 81 A1/D-utskrifter per timme ³ 36 tum: 25 sek/sida på A1/D, 82 A1/D-utskrifter per timme ³	25 sek/sida på A1/D, 82 A1/D-utskrifter per timme ³	36 tum: 25 sek/sida på A1/D, 82 A1/D-utskrifter per timme ⁸ 24 tum: 26 sek/sida på A1/D, 81 A1/D-utskrifter per timme ⁸	T650: 36 tum: 25 sek/sida på A1/D 82 A1/D-utskrifter/timme ⁸ 24 tum: 26 sek/sida på A1/D 81 A1/D-utskrifter/timme ⁸ T630: 36-tum och 24-tum: 30 sek/sida på A1/D 76 A1/D-utskrifter/timme ⁸	T250: 30 sek/sida på A1/D 76 A/D1-utskrifter/timme ⁸ T230: 35 sek/sida på A1/D 68 A/D1-utskrifter/timme ⁸
Skanningshastighet	Färg: upp till 3,81 cm/sek (1,5 tum/sek) ⁷ Svartvitt: upp till 11,43 cm/sek (4,5 tum/sek) ⁷	Inga	Inga	Inga	Inga
Utskriftsupplösning	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi	Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi
Skannings-/kopieringsupplösning	Upp till 600 dpi	Inga	Inga	Inga	Inga
Skannerfunktioner	Skanna till e-post, skanna till molnet (via HP Smart-appen), nätverk, USB, dator, mobil	Inga	Inga	Inga	Inga
Skrivarspråk (standard)	TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HPGL/2, HP-RTL, URF	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF	JPEG, URF
Ytterligare utskriftsspråk PostScript SKU / PostScript-uppgradering (valfri)	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Skanningsformat (standard)	JPEG, TIFF, PDF	Inga	Inga	Inga	Inga
Ytterligare skanningsformat PostScript-uppgradering (valfri)	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Bläckpatroner och skrivhuvuden	Fyra HP originalbläck och ett Universal HP skrivhuvud	Fyra HP originalbläck och ett Universal HP skrivhuvud	Fyra HP originalbläck och ett HP skrivhuvud (C,M,Y,K)	Fyra HP originalbläck och ett HP skrivhuvud (C,M,Y,K)	Fyra HP originalbläck och ett HP skrivhuvud (C,M,Y,K)
Bläckpatronernas kapacitet	69- och 300-ml mattsvart; 40-, 130- och 300-ml gul, magenta och cyan HP original-bläckpatroner	69- och 300-ml mattsvart; 40-, 130- och 300-ml gul, magenta och cyan HP original-bläckpatroner	80-ml och 38-ml mattsvart; 29-ml gul, magenta och cyan HP original-bläckpatroner	80-ml och 38-ml mattsvart; 29-ml gul, magenta och cyan HP original-bläckpatroner	80-ml och 38-ml mattsvart; 29-ml gul, magenta och cyan HP original-bläckpatroner
Antal rullar/maximal rullängd	En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa	En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa	En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa	En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa	En rullmatare; rullar upp till 45,7 m (150 fot) långa
Stöd för arkskärning	✓	✓	✓	✓	✓
Kompatibel storlek på mediekärna	2 tum	2 tum	2 tum	2 tum	2 tum
Mediekapacitet: utmatning, kapacitet	Integrerat mediefack	Integrerat mediefack	Integrerat och infällbart mediefack	Integrerat mediefack	Mediefack som tillval
Minne	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	512 MB
Gränssnitt (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0 certifierad kontakt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11
Katalogstödda tillbehör	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Universal Print Driver	✓	✓	✓	✓	✓
Utskrift via PIN-kod	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
HP Web Jetadmin	✓	✓	Inga	Inga	Inga
E-post (utskrift med e-post)	✓	✓	Inga	Inga	Inga
HP Mobile Printing					
Utskrift med In-OS	✓	✓	✓	✓	✓
HP Smart-app	✓	✓	✓	✓	✓
Fjärrutskrift	Inga	Inga	✓	✓	✓
Automatisk firmwareuppdatering	✓	✓	✓	✓	✓
Räkenskapsfunktion för jobb	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Hantera utskriftsköer	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
HP SmartStream för HP DesignJet-skrivare	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
HP DesignJet Partner Link Alert Service	✓	Inga	Inga	Inga	Inga

1. Rekommenderade utskriftsvolymer är baserade på en genomsnittlig användare, och anger inte enhetens utskriftskapacitet.
2. Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) med HPs originalbläck.
3. Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med HPs originalbläck.
4. Baserat på 1 GB RAM. Kan utökas till 1,5 GB RAM via en HP DesignJet-kvalificerad SODIMM som endast ingår i HP DesignJet PostScript/PDF-uppgraderingssatsen (tillval).
5. Gäller endast Windows. HP Click finns tillgänglig för utskrift från Apple-enheter.
6. Installera HP Print Service-appen från Google Play för utskrift från Android-enhet. Mer information finns på: hp.com/go/designjetmobility.
7. HP Smart-appen finns tillgänglig för Apple® iPad, iPhone och iPod Touch med iOS v7.0 eller senare och för mobila Android™-enheter med Android™ v4.4 eller senare. HP Smart-appen finns tillgänglig kostnadsfritt från Apple® App Store för Apple® mobila enheter och från Google Play Store för Android™ mobila enheter.
8. Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck. Egentlig prestanda kan variera beroende på ett antal olika förhållanden som kan inkludera, men är inte begränsat till, nätverkskonfiguration.
9. Tillgängliga modeller kan variera beroende på land.

Mer information

finns på: hp.com/go/designjet

© Copyright 2017, 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. HP ger inga andra garantier avseende HPs produkter eller tjänster än de uttryckliga garantier som medföljer sådana produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Adobe, PostScript, and Adobe PostScript 3 är varumärken tillhörande Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695SVE, juli 2020, version 2

