

1U serverrackskenor med justerbart monteringsdjup

Product ID: UNIRAILS1UB



Med dessa 1U serverrackskenor kan du montera enheter, som servrar eller nätverksutrustning, som inte levererades med rackskenor, i ditt 19-tums rack med 4 stolpar. De justerbara serverrackskenorna är också en bra lösning för montering av OEM-utrustning som t.ex. Dell™, IBM®, HP® eller Apple-servrar.

Universaldesign för montering på nästan alla 19-tums-rack

Dessa monteringskenor är kompatibla med de flesta 19-tums serverrack i enlighet med EIA/ECA-310-standarden för 19-tums serverrackutrustning och tillbehör. Justerbart djup för anpassning till olika rackstorlekar och konfigurationer upp till ett max djup på 91 cm.

Maximal hållbarhet

För att garantera att din utrustning är säker är dessa universella rackmonteringskenor konstruerade av kallvalsat stål. Den hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 90 kg.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

UNIRAILS1UB täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Montera rackmonteringsutrustning som saknar sina ursprungliga skenor
- För rackmontering av OEM-utrustning som Dell, IBM, HP eller Apple-serverar vars rackskenor inte längre finns att köpa
- Säker montering av icke rackmonterad utrustning på alla 19-tums EIA/ECA-310 serverrack

Funktioner

- Passar till de flesta 19-tums serverrack med 4 stolpar
- Montera utrustning som saknas eller som inte inkluderade rackskenor
- Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte förhindrar luftcirkulationen

| | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hårdvara | Warranty | Lifetime |
| | Industristandarder | EIA-310-D |
| | U-höjd | 1U |
| Prestanda | Weight Capacity (Stationary) | 0.1 kg [0.2 lb] |
| Utseende | Färg | Svart |
| | Produktbredd | 58.4 mm [2.3 in] |
| | Produkt höjd | 41.2 mm [1.6 in] |
| | Produktlängd | 628 mm [24.7 in] |
| | Produktvikt | 3500 g [123.5 oz] |
| Förpackning | Fraktvikt (förpackning) | 4000 g [141.2 oz] |
| | Package Height | 110 mm [4.3 in] |
| | Package Length | 670 mm [26.4 in] |
| | Package Width | 230 mm [9.1 in] |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet | 2 - Universella rackskenor |
| | | 8 - M6 x 12 skruvar |
| | | 8 - M6 korgmuttrar |
| | | 8 - M6 plastkoppbrickor |
| | | 1 - Snabbstartsguide |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.