



ScanSnap



ScanSnap S1100i

ScanSnap
S1100i



- Echte oplossing voor mobiel scannen voor Windows en Mac
- Scan uw documenten naar cloud services
- Volledige documentgerichte productserie voor mobiel en kantoorgebruik
- Scannen naar map, Scannen naar e-mail, Scannen naar SharePoint, Scannen naar iPad®/iPhone® en Android™ en Scannen naar Kindle™



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1100i

Compact, eenvoudig scannen met één druk op de knop!

Digitaliseert uw documenten in een handomdraai!

Ideaal voor thuis en op kantoor!

Een onmisbaar product voor het papierloze tijdperk!

Maak uw papierdocumenten mobieler!

Een van de kleinste mobiele A4-scanners ter wereld

De ScanSnap S1100i document-scanner is ultracompact voor optimale vervoerbaarheid en biedt tegelijkertijd een vlekkeloze prestatie in het scannen van A4-documenten¹. Alles wat u nodig hebt is een laptop en een USB-kabel om uw documenten overal en altijd te kunnen scannen en delen met anderen.



De S1100i heeft een hoge scansnelheid van 7,5 seconden per pagina (circa 8 ppm) voor gekleurde A4-documenten bij een resolutie tot 300 dpi.²

¹ Met het optionele draagvel kunnen zelfs A3-documenten worden gescand en kunnen de voorkant en achterkant van het gevouwen document aan elkaar worden gehecht.

² De scantijd is opgenomen van het moment waarop het blad de scanner binnengaat tot het moment waarop het de scanner verlaat.

Scant plastic kaarten en andere documenttypen*

De S1100i kan niet alleen standaard papiersoorten scannen, maar ook plastic kaarten, zoals bijvoorbeeld lidmaatschapskaarten.



*Kaart type ISO 7810, ID-1 formaat = 86 x 54 mm (ondersteunt kaarten met reliëfdruk)

Continue documentinvoer (CDF-functie)

Ondanks dat de S1100i een van de kleinste scanners met documentinvoer is, kunnen documenten met meerdere pagina's toch opmerkelijk snel worden gescand. Met de functie voor continue documentinvoer kunt pagina's één voor één invoeren zonder dat u opnieuw op de knop hoeft te drukken. Het apparaat detecteert wanneer een vel de S1100i binnenkomt en verlaat.

Een dubbelzijdig document scannen met de CDF-functie



1 Voer de pagina met de inhoud naar boven in en druk op de Scan-knop. **2** De S1100i scant vervolgens de voorkant. **3** De pagina verlaat de scanner met de inhoud naar onderen. **4** Voer de pagina weer in zonder op de Scan-knop te drukken. **5** De pagina wordt gescand. Druk op de Scan-knop om het scanproces te beëindigen en een PDF-bestand te maken.

Naadloze verbinding met cloud-services

De ScanSnap scanners worden standaard geleverd met een reeks van functies voor moeiteloos scannen naar Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync en Dropbox.

ScanSnap map (alleen Windows besturingssystemen)

Dankzij de importmogelijkheid kunt u nu gemakkelijk in uw gewenste toepassing of cloud-service scannen, zelfs wanneer geen scan-interface beschikbaar is. Blader naar de nieuwe ScanSnap map en druk op de blauwe scan-knop. De documenten zijn nu geïmporteerd in uw toepassing en automatisch verwijderd uit de ScanSnap map op uw lokale computer!

ScanSnap welcomes Dropbox

Dropbox is een gratis service waarmee u overal kunt beschikken over al uw foto's, documenten en video's. Dit houdt in dat elk bestand dat u opslaat naar uw Dropbox automatisch wordt opgeslagen naar al uw computers en telefoons en zelfs op de Dropbox website.

Met een keuze uit meer cloud-services kunt u altijd de juiste toepassing vinden voor uw documenten.

Keuze uit twee papierbanen

Zet de uitvoergeleider van de S1100i in ofwel de gevouwen stand voor een rechte papierbaan, of de geopende stand voor een omkeerbare baan die geschikt is voor het document dat u wilt scannen.

Rechte baan



Omkeerbare baan





Document ontvangen

>> Document gescand

))) Maak uw papier nu productief



Scannen naar Folder	Scannen naar Word	Scannen naar Salesforce Chatter
Scannen naar Email	Scannen naar PowerPoint® (alleen pc-gebruikers)	Scannen naar Dropbox
Scannen naar Print	Scannen naar Excel®	Scannen naar iPhoto (alleen mac-gebruikers)
Scannen naar Pictures (alleen pc-gebruikers)	Scannen naar CardMinder	Scannen naar ScanSnap Receipt™
Scannen naar Evernote	Scannen naar SharePoint® (alleen pc-gebruikers)	Scannen naar Rack2-File (alleen pc-gebruikers)
Scannen naar Google Docs™	Scannen naar ScanSnap Organizer (alleen pc-gebruikers)	Scannen naar iPhone®/ iPad®, Android™ en Kindle™
Scannen naar SugarSync		

Genereert bestanden in Microsoft® Word, Excel en PowerPoint®*

Scan bewerkbare afbeeldingen rechtstreeks naar Microsoft® Word, Excel en PowerPoint® bestanden**

*Voor Mac OS zijn alleen Microsoft® Word en Excel beschikbaar.
** Gegeneerde afbeeldingen en tekst kunnen afwijken van het origineel.

Snelle en flexibele toepassing van gescande gegevens via snelmenu

Na afloop van het scannen verschijnt het snelmenu. Navigeer door de gebruiksvriendelijke interface om het gedigitaliseerde document probleemloos te verzenden naar de door u gekozen toepassing.

Snelmenu voor Windows gebruikers



Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen

Organiseert gegevens van gescande visitekaartjes efficiënt

Scan uw verzameling visitekaartjes naar gemakkelijk te navigeren visitekaarthouders.

Importeer de gegevens van uw gescande visitekaartjes in Excel, Outlook, Address Book (Mac OS) en andere databaseprogramma's.




Nieuwe ScanSnap Receipt

- Bonnen ordenen: beheer al uw bonnen op één plek
- Informatie ophalen: zet gegevens van bonnen eenvoudig over
- Efficiënt belasting en declaraties bijhouden: exporteer naar een CSV-bestand



Nieuwe ScanSnap Sync

Met ScanSnap Sync worden meerdere apparaten eenvoudig gesynchroniseerd: gescande gegevens worden automatisch gesynchroniseerd via uw gekozen cloudservice.



Scant naar een grotere verscheidenheid aan mobiele apparatuur



De S1100i draadloos scannen naar iPad® en iPhone® voor eenvoudig mobiel weergeven via de ScanSnap Connect Application*, die nu beschikbaar is in een versie voor Android™ smartphones en tablets en voor Kindle™ apparaten

* De ScanSnap Connect app is verkrijgbaar als een gratis download via de officiële distributieservice van het apparaat (Google Play, Apple App Store en Amazon App Store). De Wi-Fi van de computer waarop de ScanSnap is geïnstalleerd moet geactiveerd zijn om deze functie te kunnen gebruiken.

ScanSnap S1100i Specificaties

Productnaam	ScanSnap S1100i	
Ondersteunde besturingssystemen	Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie	
Scannertype	CDF (continue documentinvoer), enkelzijdige invoer Papierdoorvoer in twee richtingen (rechte baan, omkeerbaan)	
Scannemodi	Enkelzijdig scanning, Kleur / Grijs tint / Monochroom / Automatisch (Kleur / Grijs tint / Monochroom)	
Beeldsensor	CIS (contact image sensor) x 1	
Lichtbron	3 Kleuren LED (Rood/Groen/Blauw)	
Optische resolutie	600 dpi	
Scansnelheid¹⁾ (A4 portret)	Auto-modus ²⁾	Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina
	'Normal' modus	Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina (150 dpi)
	'Better' modus	Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina (200 dpi)
	'Best' modus	Enkelzijdig: 7,5 seconden / pagina (300 dpi)
	'Excellent' modus	Enkelzijdig: 35 seconden / pagina (600 dpi)
Documentgrootte	'Normal' modus	A4, A5, A6, B5, B6, Visitekaartje, Briefkaart, Brief, Legal en Aangepast Minimum : 25,4 x 25,4 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Herkent automatisch de documentgrootte
	'Normal' modus met draagvel Lang papier scannen ³⁾	Door een draagvel te gebruiken kunnen A3, B4, dubbele brieven en foto's en de bovenstaande documentgroottes worden gescand 863 mm
Papiergewicht (dikte)	52,3 tot 209,3 g/m ² (rechte papierbaan) / 52,3 tot 80 g/m ² (omgekeerde baan) Kaart kan worden gebruikt. (staand/liggend formaat), Zonder reliëfdruk: 0,76 mm of minder / Met reliëfdruk: 0,76 + 0,48 mm (voldoet aan ISO7810)	
Papierinstelling	Voorzijde naar boven	
Interface⁴⁾	USB 2.0 (USB 1.1 Ondersteunde) AC 5V / 0,5A (x 1 poort)	
Stroomvereisten	Tijdens gebruik: 2,5W of minder (Tijdens sluimermodus: 1W of minder) Tijdens stand-by: 0,5W of minder	
Stroomverbruik	Temperatuur: 5 tot 35°C / Relatieve vochtigheid 20 tot 80% (zonder condens)	
Gebruiksomgeving	273 x 47,5 x 34 mm / 350g	
Afmetingen (B x D x H)⁵⁾, Gewicht van apparaat	ENERGY STAR [®] / RoHS ⁶⁾	
Milieucompatibiliteit	Specifieke driver (TWIN / ISIS [™] niet ondersteund)	
Driver	1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen	
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)		

- ¹⁾ Scansnelheden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruikte systeem. De scansnelheid betreft de duur vanaf 'start documentinvoer' tot 'beëindigen van documentinvoer' na voorselecteren en indrukken van de scan-knop. In geval van 'vanaf indrukken van scan-knop' wordt de opwarmtijd hierbij opgeteld. Opwarmtijd: vanaf de status 'gereed': minder dan 2 seconden. Vanaf de status 'papiergeleiderklep gesloten': minder dan 3 seconden.
- ²⁾ Documenten met een lengte van circa 148mm of minder worden gescand in de 'Best' modus, terwijl andere documenten worden gescand in de 'Better' modus.
- ³⁾ S1100i is geschikt voor het scannen van documenten met een grotere lengte dan A4. Deze functie is beschikbaar voor alle modi behalve de 'Excellent' modus.
- ⁴⁾ PC met USB 3.0 werkt zoals USB 2.0. Dit is slechts gegarandeerd als de meegeleverde USB-kabel wordt gebruikt.
- ⁵⁾ Met de uitvoergeleider in de gevouwen stand.
- ⁶⁾ PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn (2002/95/EG).
- ⁷⁾ De software is downloadbaar via de ScanSnap website <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- ⁸⁾ Beschikbaar via een online update
- ⁹⁾ Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van geografische locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

	Doel	Software	PC Compatible	MAC Compatible
Meegeleverde software	Scannerdriver	ScanSnap Manager	✓	✓
	Bestandsbeheer	ScanSnap Organizer	✓	✓
	Manager voor visiekaartjes	CardMinder [™]	✓	✓
	Tekstherkenning	ABBYY FineReader voor ScanSnap [™]	✓	✓
	Cloud	Evernote	✓	✓
	ECM-koppelsoftware	Scan naar Microsoft [®] SharePoint [™] ⁷⁾	✓	✓
	Beheer van bonnen	ScanSnap Receipt [®]	✓	✓
	Synchronisatie met uw apparaten	ScanSnap Sync [®]	✓	✓



ENERGY STAR[®] compliant

Verbruiksproducten en opties	Onderdeelnummer	Opmerkingen
Reinigingskit	SC-CLE-SS	24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
Draagvel	PA03360-0013	5 draagvellen voor ScanSnap
ScanSnap draagtas	PA03610-0001	Bedoeld voor ScanSnap S1100i en meegeleverde artikelen

Optionele Service plannen ⁹⁾	Bestellen met onderdeelnummer	Service beschrijving
Verlengde Garantie	U3-EXTW-MOB	3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.

Alle namen, namen van fabrikanten, merknamen en productaanduidingen worden beschermd door handelsmerken en zijn handelsmerken en/of geregistreerde merknamen van de fabrikant of van hun respectievelijke eigenaren. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van product modificatie. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. App Store is een Service merk van Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italië
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanje
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com