

M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning - IP67 - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s

Product ID: M2E1BRU31C



Denna robusta M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning är en mycket bärbar, högpresterande datalagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-utrustade enheter

Prestanda som inte går att överträffa

Utnyttja de höga hastigheterna på din M.2 NVMe-hårddisk med detta externa SSD-kabinett. Den levererar USB 3.1 Gen 2 läs-/skrivhastigheter på upp till 10 Gbit/s, nästan dubbelt så snabbt som för traditionella M.2 SATA- och hårddiskabinett.

Dammsäkert och vattentåligt

Var förberedd på det oväntade. Denna inneslutning för PCI Express-baserade NVMe SSD-enheter IP67-klassad, vilket innebär att den är både dammsäker och vattentålig.

Det är den perfekta lösningen för personer som arbetar utomhus. Eller för personer som arbetar i väldigt dammiga miljöer, som t.ex.: byggplatser, fabriker eller tillverkningsanläggningar.

Bred kompatibilitet

USB 3.1 Gen. 2 NVMe-inneslutningen fungerar med surfplattor, bärbara datorer, stationära datorer och värdar som är utrustade med USB Type-C- och Thunderbolt 3-portar. Den är även bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1, vilket gör det till en bekväm lösning för kontor eller andra miljöer.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

M2E1BRU31C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få åtkomst till din NVMe-hårddisk externt med ultrasnabba överföringshastigheter
- Högre hastigheter är perfekta för datamigreringsuppgifter
- Perfekt för personer som arbetar i miljöer med mycket damm, som byggarbetsplatser, fabriker eller tillverkningsanläggningar.
- Skapa en portabel, högpresterande lagringslösning för dataåterställning, säkerhetskopiering eller reparation

Funktioner

- Gör din M.2 NVMe-enhet till ultrasnabb, ultrabärbar lagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter.
- Robust aluminiuminneslutning designad med IP67-klassad vatten/dammbeständighet
- Upplev en extremt snabb prestanda med stöd för USB 3.1 Gen. 2 och PCI Express 3.0
- Maximal bärbarhet med liten storlek, lätt design och USB-driven prestanda
- Bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Chipset-ID	JMicron - JMS583
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Enhetsstorlek	22 mm - M.2 NVMe
	Enhetstyp	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
	Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Stödda enhetshöjd(er)	2230 2242 2260 2280
Prestanda	4Kn Support	Ja
	Allmänna specifikationer	Inte kompatibel med M.2 SATA eller AHCI-baserade SSD-enheter
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000
	S.M.A.R.T. Support	Nej
	TRIM Support	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s NVMe (PCIe Gen 3)
UASP-stöd	Ja	
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF) Hona
	Värdkontakter	1 - USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 och tidigare versioner av Windows stöder inte TRIM och UAS med USB-lagringsenheter.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/Blinkar: Läs- och skrivaktivitet
Ström	Power Source	Bus driven
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	Luftfuktighet: 20 %~80 % RH

Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	5 cm [2 in]
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	105.000
	Produkthöjd	14.000
	Produktlängd	45.000
	Produktvikt	100.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	220.000
	Package Height	30.000
	Package Length	170.000
	Package Width	140.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - NVMe-inneslutning
		1 - 2 m usb-c-kablar
		1 - Extra monteringsställ för hårddisk
		1 - Torx-skruvmejsel
		1 - Gummifötter
		1 - Snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.