

C650

OKI



Världens minsta högpresterande A4-färgskrivare

- | | |
|--|---|
| A4-färgskrivare | ✓ |
| Dubbelsidig utskrift | ✓ |
| Skriver ut B8 till 216 x 1 321 mm, upp till 256 g/m ² | ✓ |
| 1–20+ användare | ✓ |

LED




Den kompakta färgskrivaren med höga prestanda

Vi presenterar den lilla färgskrivaren som inte kompromissar med kostnadseffektivitet, produktivitet eller effektivitet.

För organisationer där utrymmet är begränsat innebär tidigare köp av kompakta skrivare att man behövde kompromissa med kvalitet, produktivitet eller driftskostnader.

Men inte längre. C650 från OKI levererar prestandan, materialhanteringsförmågan och kostnadseffektiviteten hos en arbetsgruppenshet i formen av en A4-skrivbordsskrivare.

Arbeta snabbt med allt från marknadsföringsmaterial till kundfakturor med snabba utskrifter i fylliga LED-färger. Fullständig åtkomst på framsidan innebär att enheten inte bara är liten utan även får plats i trånga utrymmen utan att du behöver öppna någon sida av enheten förutom framsidan under skrivarens hela livslängd. Hållbara komponenter garanterar tillförlitlighet långt in i framtiden. Med driftskostnader som utformats för tung användning gör C650 också färgutskrifter i stora volymer billigt och effektivt.





Vem är C650 för?

C650 passar överallt där utrymmet är trångt och prestanda är en prioritet. Oavsett om du behöver en tålig enhet som klarar av det hårda lagergolvet eller som kan placeras i ett slutet utrymme i en kiosk eller på en produktionslinje, samtidigt som den passar lika väl på kontoret där användare kräver stora utskriftsvolymer och utmärkt kvalitet, har C650 flexibilitet att anpassa sig till ditt företags specifika behov.

Varför C650?

- **Extremt kompakt** – den lilla ramen på C650 är utformad för att fungera i trånga utrymmen och tar upp minimalt med plats. C650 kan placeras nästan var som helst med full åtkomst framifrån och behöver endast 2 cm med plats på sidorna för att fungera och kunna underhållas.
- **Överlägsen utskriftshastighet** – trots den minimala storleken och det minimala underhållsutrymmet som krävs presterar C650 överlägset både när det kommer till utskriftshastighet och materialhantering. Med den kan du skriva ut upp till 35 sidor per minut och du kan enkelt skriva ut på material på upp till 256 g/m² eller som är upp till 1,32 m långt.
- **Tillförlitlig** – tack vare den nya unika designen som gör att mycket mer metall används i stället för plast är C650 den mest robusta enheten i sin klass. Den är utformad för ett långt och hållbart liv och klarar jobbet.
- **Enastående utskriftskvalitet** – skapa dokument och marknadsföringsmaterial i enastående färger med LED-teknik, snabbt och enkelt utan kompromisser.
- **Ööverträffad avkastning på investeringen** – C650 är utformad för att skriva ut och skriva ut och skriva ut. Den har mycket lång livslängd och hög kapacitet tack vare separata toner och trummor som garanterar maximal användning av alla förbrukningsartiklar – perfekt för färgutskrift i stora volymer och med hög täckning. Du kan smidigt byta ut samtliga förbrukningsartiklar på egen hand. C650 gör vad den ska, så att du kan komma igång med det du ska.



C650

SKRIVARE	
A4-utskriftshastighet	35 sid./min. i färg och svartvitt
Tid till första utskrift	6,5 sekunder i färg/svartvitt
Uppvärmningstid	≤ 20 sekunder från strömtillslag ≤ 11 sekunder från energisparläge

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA

Anslutning	Standard: 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0-enhet, USB 2.0-värd x 1, NFC ⁴ Tillval: Trådlös 802.11abgn
Skrivarspråk	PCL 6 (XL3.0)-emulering, PCL 5c-emulering, Epson FX-emulering, PostScript 3-emulering, PDF 2.0-emulering, IBM ProPrinter-emulering
Nätverk och protokoll	Alla större nätverksprotokoll stöds via Ethernet-kort med intern webserver för installation och hantering av skrivare och nätverkskort. TCP/IP v4&v6, NetBIOS över TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, trådlös IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ²
Operativsystem ¹	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
Avancerade nätverksfunktioner och säkerhet	IPv6, 802.1x-verifiering, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, säker utskrift, säker radering, datakryptering, IP-filtrering, IPSec, MAC-filtrering
Utility suite ¹	Print Job Accounting Client, Firmware Update Tool, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer ² ; Windows: Template Manager, OKI LPR, Color Swatch Utility, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision, Configuration Tool, Network Extension, Monitoring Tool, The Design Hub; MacOSX: inställning av nätverkskort, Profile Assistant; Android/iOS: mobil utskrift; Android: NFC Setting Tool; iOS: Firmware Update Tool

TYPSSNITT

Skrivarteckensnitt	PCL-emulering 87 skalbara teckensnitt, PostScript-emulering 80 teckensnitt, LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP-streckkod
Streckkoder	10 typer av en storlek med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typer av två storlekar: PDF417, QR-kod (Model2)

UTSKRIFTSKVALITET

Upplösning	1 200 x 1 200 dpi
Utskriftsförbättringar	Automatisk färgbalans, fotoförbättring via drivrutin (Endast Windows PCL6-drivrutin)

¹ Gå till OKIs lokala webbplats för de senaste drivrutinerna och senaste operativsystemskompatibilitet

² Endast tillgängligt med trådlöst nätverk W-LAN

³ För mer information, besök www.sendysexplorer.com

⁴ Skriv ut via OKI Mobile Print-appen

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet	Fack 1: 250 ark 80 g/m ² ; Universalfack: 100 ark 80 g/m ²
Papperskapacitet tillvalsfack	Fack 2: 530 ark 80 g/m ² ; Fack 3: 530 ark 80 g/m ² ; Fack 4: 530 ark 80 g/m ²
Maximal papperskapacitet	1 940 ark 80 g/m ²
Pappersformat	Fack 1: A4, A5, A6, B5; B6 Fack 2/3/4: A4, A5, A6, B5, B6; Universalfack: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Kuvert (Com-9, Com-10, DL, C5), Anpassad storlek: Bredd: 55–216 mm Längd: 91–1 321 mm; Dubbelsidigt: A4, A5, A6, B5, B6; Anpassad storlek: Bredd: 105–216 mm Längd: 148–356 mm
Pappersvikter	Fack 1: 60 till 256 g/m ² ; Fack 2/3/4: 64 till 176 g/m ² ; Universalfack: 60 till 256 g/m ² ; Dubbelsidigt: 64 till 176 g/m ²
Dubbelsidigt	Standard
Pappersutmatning	150 ark med utskriftssidan nedåt, 100 ark med utskriftssidan uppåt, 80 g/m ²

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Minne	1 GB RAM-minne: 3 GB eMMC
Processor	ARM® Cortex®-A9
Miljö	Drifttemperatur/luftfuktighet: 10 °C–32 °C (17 °C–27 °C rekommenderas)/20 %–80 % relativ luftfuktighet (50 %–70 % relativ luftfuktighet rekommenderas) Temperatur/luftfuktighet vid förvaring: -10 °C–43 °C, 10 %–90 % relativ luftfuktighet
Strömförsörjning	Enfas 220 till 240 volt växelström, frekvens 50/60 Hz ± 2 %
Strömförbrukning	Normalt: 840 W; Max: 1 150 W; Viloläge: 20 W; Energisparläge: < 14 W; Djupt viloläge: < 1,1 W; Autoavstängning: < 0,15 W
Brusnivå	Drift: 54 dB(A) eller mindre; Viloläge: 32 dB(A) eller mindre; Energisparläge: Ohörbar
Mått (H x B x D)	290 x 395 x 430 mm
Driftutrymme som krävs (H x B x D)	490 x 435 x 654 mm
Vikt	28,2 kg (inklusive alla förbrukningsartiklar)
Kapacitet	Max: 100 000 sidor/månad; Genomsnitt: 8 000 sidor/månad
Garanti	3 års utökad garanti när du registrerar dig inom 30 dagar från inköpsdatumet
Artikelnummer	C650dn-Euro 09006144

TILLBEHÖR (ARTIKELNUMMER)

	Tillvalsfack 09006124; Underskåp 09006141; Hjulbas 09006140; Trådlöst LAN 45830222
--	--

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR (ARTIKELNUMMER)

Tonerkassetter* (6 000 sidor)	Cyan: 09006127; Magenta: 09006128; Gul: 09006129
Tonerkassetter* (7 000 sidor)	Svart: 09006130
Bildtrumma** (50 000 sidor)	Cyan: 09006132; Magenta: 09006133; Gul: 09006134; Svart: 09006131
Transportband (60 000 sidor)	09006125
Fixeringsenhet (60 000 sidor) ***	09006126

* Toner: A4-sidor enligt ISO/ISC 19798
** Trumma: Genomsnittligt antal utskrivna A4-sidor (3 sidor per jobb)
*** Fixering: 3 sidor per jobb
Skrivaren levereras med toner för ca 3 000 A4-sidor



3 års garanti

Våra produkter tillverkas enligt högsta möjliga standard både vad beträffar teknik och kvalitet, vilket har bekräftats i oberoende tester. Vi har så stort förtroende för kvaliteten på våra produkter att vi ger dig en förlängning av standardgarantin till 3 år utan extra kostnad. Registrera din produkt inom 30 dagar från inköpsdatumet. Du hittar mer information på WWW.OKI.SE/WARRANTY

OKI EUROPE (NORDIC)

Box 1193,
164 26 KISTA,
Sverige
+46 (0)8-634 37 00
WWW.OKI.COM/SE