




HP Z27u G3 QHD-bildskärm

Utsökt skapad med öga för varje detalj

QHD USB-C®-bildskärmen HP Z27u G3 är minutiöst designad för att överträffa alla designstandarder och konstruerad med äkta aluminium vilket levererar en imponerande och ramlös betraktningssupplevelse. Blås liv i era idéer med enastående färgnoggrannhet i en exakt QHD-upplösning. Förfina arbetsupplevelsen och förvandla datorn till ett kraftpaket med den här 27 tum (68,58 cm) stora bildskärmen med USB-C 100 W strömförsörjning.



Universellt enhetliga färger

- Få anmärkningsvärd färgnoggrannhet från bildskärm till bildskärm¹ utan behov av kalibrering. Uppnå exakta och livfulla detaljer med 99 % sRGB-färgomfång och QHD-upplösning.

Design som ligger på förfronten

- Den här enastående bildskärmen på 27 tum (68,58 cm) är minutiöst designad med en extremt tunn profil och ramlös design som enkelt driver en Mac® eller PC. Få ultimata komfort med justerbar ergonomi i fyra riktningar.

Svagt blått ljus som alltid är aktivt

- HP Eye Ease – ett ljusfilter som alltid är aktiverat och som reducerar exponeringen för blått ljus utan att det påverkar verklig färgnoggrannhet ger en exceptionellt levande skärmupplevelse.

Ansvarsfullt omdesignad

- Gör ett medvetet val med denna bildskärm som tillverkades med miljön i åtanke. Plasten i enheten består av över 80 % återvunnet material². Den har dessutom 100 % hållbart framställda och återvinningsbara förpackningar³. Den är ENERGY STAR®-certifierad och EPEAT® 2020-registrerad⁴.

Höjdpunkter

- Frigör yta på skrivbordet och anslut flera bildskärmar genom att seriekoppla dem med en enda DisplayPort™-kabel.
- Anslut till en workstation, en dator och ytterligare bildskärmar.
- Montera HPZ2 Mini eller HP Desktop Mini direkt på bildskärmen för en välordnad arbetsyta.
- Även om endast en tredjedel av en pixel slutar fungera eller fastnar i en position ersätter HP hela bildskärmen.
- Fäst enkelt en Z Display-soundbar för konferenser med stereoljud och dubbla mikrofoner.
- Arbeta tryggt med HPs begränsade standardgaranti på tre år.

HP Z27u G3 QHD-bildskärm Specifikationstabell



Bildskärmstyp	IPS ¹
Kretskort, aktivt område	23,49 x 13,22 in 59,67 x 33,57 cm
Ljusstyrka	350 cd/m ² ¹
Bildkvot	1000:1 ¹
Svarskvot	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktens färg	Turbo Silver
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Inbyggd upplösning	QHD (2 560 x 1 440) ¹
Upplösningar som stöds	1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600
Skärmegenskaper	Språkval; Skärmkontroller; Pivotrotation; Antireflexbehandlad; Justerbar höjd
Användarkontroller	Avsluta; Information; Administration; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll; Ljusstyrka+; Bild; Färg
Insignal	1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strömleverans upp till 100 W); 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 DisplayPort™ 1.4-in; 1 DisplayPort™ 1.4-ut
Bildskärmsstorlek (diagonalt)	27"
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	68,6 cm (27")
Portar och anslutningar	1 RJ-45
Kamera	Ingen integrerad kamera
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	160 W (max), 39 W (standard), 0,5 W (vänteläge)
Yttermått	24,11 x 1,53 x 14,02 in 61,23 x 3,89 x 35,61 cm (Utan stativ.)
Vikt	13,7 lb 6,2 kg (Med stativ.)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetsläsberedd ²
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT®-registrerad
Certifiering och regelefterlevnad	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS-märkt; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low Blue Light; Ukrainas energimärkning; WW-applikation; UAE
Specifikationer för hållbar inverkan	Arsenikfritt skärmglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO Certified; TCO Certified Edge
Medföljer	Bildskärm; Dokumentation; Adapter för VESA-fäste; Kabelhanterare; 1 USB Type-C® till Type-C-kabel; Strömkabel; DisplayPort™ 1.4-kabel
Garanti	3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
Pixlar per tum (ppi)	109 ppi
Panelens bitdjup	8 bitar (6 bitar + FRC)
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178°
Ram	Mikroram på 4 sidor
Sväng	±45°
Lutning	-5 till +20°
Rotera	±90
Intervall för höjdjustering	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm (fäste medföljer)
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Med pekfunktion	Utan pekfunktion
Integrerat sekretessfilter	Nej
Flimmerfri	Ja
Lägen för svagt blått ljus	Ja, HP Eye Ease (TUV-certifierad maskinvara för Low Blue Light)
Energieffektivitetsklass	F
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	30–80 KHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	50–60 Hz
Pixelstorlek	0,233 mm

HP Z27u G3 QHD-bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 3 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm



HP Z27u G3 QHD-bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

² Andelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen i EPEAT-standarden IEEE 1680.1-2018

³ 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast. Exklusive plastpåsar och skumplast.

⁴ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

⁵ Kräver en extra DisplayPort™-kabel för att seriekoppla.

⁶ Monteringsfästen för Z2 Mini, Desktop mini, B550 Z Display G3 säljs separat.

⁷ HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter i denna bildskärm. Fullständiga detaljer finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁸ Z Display-soundbar för konferenser säljs separat.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

² Lås säljs separat.

³ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. Saknar ENERGY STAR för Mac (Apple). Se: <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx> för kommentarer om varumärken.

April 2021

--

