



AG493UCX

49 inch (1239.7 cm) LCD MONITOR

49-tums ultrabred välvd bildskärm (32: 9) med 120 Hz uppdateringsfrekvens och DQHD-upplösning

120Hz

1ms



VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

AMD
FreeSync
Premium Pro




USB C



KVM




DQHD



49" ultra-wide

Med en storlek på 49 tum ger ultrabreda skärmar dubbelt så stort skärmutrymme jämfört med vanliga skärmar. Den extra storleken möjliggör en mer effektiv användning av utrymmet och ett aldrig tidigare skådat 32:9-förhållande.




DQHD

Dubbla QHD-skärmar garanterar skarpa bilder med 5120 pixlar horisontellt och 1440 pixlar vertikalt – du får praktiskt taget två 27-tums QHD-skärmar i en. DQHD ger dig en övertygande bild över ditt spel och ger ännu skarpare och mer strålande bilder. Oavsett om du använder den för arbete eller underhållning lyfter upplösningen din upplevelse till en helt ny nivå.



120Hz

Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 120Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.




1ms

En pixelsvarstid på 1 ms GTG betyder hastighet utan fördröjning för en förbättrad upplevelse. Snabba handlingar och dramatiska övergångar kommer att göras smidigt utan spökeffekter.



Freesync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro-tekniken säkerställer att GPU:s och skärmens uppdateringsfrekvenser synkroniseras, vilket ger en flytande och hackfri spelupplevelse med högsta prestanda. Med AMD FreeSync Premium Pro kan du njuta av spelet med bästa prestanda med exceptionella, kristallklara HDR-spektrum av färger och ljusstyrka nyanser, vilket ger verklighetstroga spelbilder.




Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Även den lägsta nivån av HDR-funktionen (High Dynamic Range) utgör en betydande uppgradering jämfört med vanliga skärmar. Den höga luminansen på 400 cd/m² gör att din skärm kan finslipa bildkvaliteten med ett mångfaldigt färgspektrum och mer varierande kontrast. VESA-certifikatet garanterar detaljrikedom och realistiska skildringar av spel- och filmvärlden.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström. USB 3.1 säkerställer dessutom blixtnabb dataöverföring, så även överföring av en 4K-film kan göras på mindre än en minut.



Curved

Curved design wraps around you putting you at the center of the action and provides an immersive gaming experience.



KVM

Dela ett enda tangentbord, mus och bildskärm mellan flera datorer med KVM-switch hårdvara.



Picture by Picture (PbP)

Picture by Picture är en funktion som låter dig använda flera källor (t.ex. från din bärbara dator och stationära dator) samtidigt och visa dem på samma skärm. Detta ger dig mer kontroll och ökar din effektivitet både när du streamar, arbetar och spelar.

Allmänt

| | |
|----------------|---|
| Modellnamn | AG493UCX |
| EAN | 4038986119634 |
| Produktlinje | AOC Gaming |
| Serier | AGON 3 |
| Kanal | B2C |
| Classification | Superhero |
| Avsnitt | Spel |
| Speltyp | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat 'm up |
| AGON | ✓ |
| Lanseringsdag | 04-01-2019 |
| Continent | Europe, America |

Skärm

| | |
|-------------------------------|--|
| Upplösning | 5120x1440 |
| Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| HDR | Vesa Certified DisplayHDR™ 400 |
| Skärmstorlek (inch) | 49 inch |
| Skärmstorlek (cm) | 1239.7 cm |
| Platt/Böjd | Ja |
| Skärmkrökning | 1800 mm |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Antal färger | 16.7 Million |
| Panelfärg i bitar | 8 |
| sRGB | 121 |
| Adobe RGB-täckning (%) | 90 |
| NTSC coverage (%) | 85 % |
| Effektiv visningsyta | 1193.472(H) x 335.664 (V) mm mm |
| Bildpunktavstånd | 0.2331 |
| Punkter per tum | 108 |
| Scanning Frequency | DP1.4 : 5120x1440@60Hz (FRC) HDMI2.0/USB-C : 3840x1080@60Hz (FRC) 2560x1440@60Hz (FRC) |
| Svarstid (GtG) | 4 ms |
| Svarstid (MPRT) | 1 ms |
| Kontrastförhållande (medell): | 3000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 80M:1 |
| Ljusstyrka | 550 cd/m ² |
| Synfältsvinkel | 178/178 ° |
| Hard Glass | 3H |
| OSD språk | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Exteriör

| | |
|------------------|-----------|
| Färg | Svart |
| Ram typ | Frameless |
| Avtagbart stativ | ✓ |

Ergonomi

| | |
|----------------|-----------------------------|
| VESA montering | 100x100 |
| Lutning | 3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5° ° |
| Vridning | 15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5° ° |
| Höjdjustering | 100mm |

Multimedia

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Inbyggda Högtalare | 5 W x 2 |
| Hörlur ut | Headphone out (3.5mm) |

Anslutningsbarhet

| | |
|------------------|--|
| Anslutningar | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-anslutningar | USB 3.2(Gen1) x 3 |
| USB-hubb | ✓ |
| USB out ports | 4 |
| USB fast charge | ✓ |

Tillbehör

| | |
|-------------------|------------|
| HDMI kabel | 1.8 m |
| Displayport kabel | option_2 m |
| USB-kabel | 1.8 m |
| Strömkabel C5 | 1.8m m |

Energi/miljö

| | |
|--|--------------------|
| Strömförsörjning | External |
| Strömförsörjning | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strörbrukning på sig(Energystar) | 60 watt |
| Strörbrukning står fast vid (Energystar) | 0.5 watt |
| Strörbrukning Av (Energystar) | 0.3 watt |
| Energiklass | B |

Godkännanden/förordningar

| | |
|----------------------|---|
| TUV-Bauart | ✓ |
| CE | ✓ |
| FCC | ✓ |
| EAC | ✓ |
| ISO 9241-307 klass I | ✓ |

Garanti

| | |
|------------|---------------|
| Garantitid | 3 års |
| MTBF | 50,000 timmar |

Mått/vikter

| | |
|------------------------------|------------------|
| Product height (mm) | 553 |
| Product width (mm) | 1194.4 |
| Product depth (mm) | 420 |
| Product dimensions incl base | 1194.4X467.4X308 |
| Förpackningsmått (L x B x H) | 715x240x480 mm |
| Produkt med stativ (BxHxD) | 623x433x218 mm |
| Vikt (med förpackning) | 20.8 Kg |
| Vikt (utan förpackning) | 14.4 Kg |

Texter och USP

| | |
|-----------------|---|
| Marketing title | 49 inch 5120x1440@120Hz 4 ms VA HDMI 2.0 x 2, USB-C (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 x 2 USB 3.2(Gen1) x 3 FreeSync Premium Pro |
|-----------------|---|

Funktioner

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Sync Teknologi | FreeSync Premium Pro |
| Sync område | 48-144 |
| Flicker-free | ✓ |
| Blue Light Technology | Low blue light |
| Kensington Lock | ✓ |