

Produktinformation

87 01 125

KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång

DIN ISO 8976



- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg

Aallmänhet

Artikelnummer	87 01 125
EAN	4003773069935
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	85 g
Mått	125 x 38 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
Reach	ingen
RohS	ingen

Tekniska attribut

Inställningspositioner	13
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 1 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	27 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 29 mm

Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Reservdelar

87 09 125	Reservdelssortiment justering för 86 / 87 125,
-----------	--

Med reservation för tekniska ändringar och fel



