



# HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm

Fortsätt att skapa nya idéer.

Få plats att utveckla nya idéer med den noggrant designade extra breda och välvda QHD Z34c-bildskärmen som gör arbetet mer levande med enastående skärpa och färgnoggrannhet. Och visa tryggt upp projekt på en Zoom-certifierad bildskärm med inbyggd 5 MP-webbkamera, dubbla mikrofoner och framåtriktade högtalare.



\*Bilden motsvarar kanske inte produkten

## Se mer. Gör mer.

- Öka produktiviteten och visa alla projekt på en genomarbetad och knivskarp bildskärm med denna extra breda och välvda QHD 34-tumsbildskärm. Med HP Display Center<sup>1</sup> kan ni anpassa partitioner för en sömlöst delad bildskärm.

## Varje detalj och färg visas i perfektion.

- Ni kan lita på att färgen på bildskärmen exakt matchar verkligheten med ett färgomfång på 99 % sRGB och 85 % DCI-P3 samt färgkalibrering från fabriken<sup>2</sup> som gör färgskillnaderna omöjliga att urskilja för det mänskliga ögat.

## Visa upp er på bästa sätt.

- Den Zoom-certifierade bildskärmen som genomgår över 200 av Zooms rigorösa tester för ljud- och videokvalitet ger en trygg och pålitlig videokonferensupplevelse. Håll ansiktet i fokus och bli alltid tydligt hörd med en inbyggd 5 MP lutningsbar pop-up-webbkamera som har inbyggda brusreducerande mikrofoner och framåtriktade högtalare som skapar ett fylligt och klart ljud.

## Ordning och reda på skrivbordet.

- Håll skrivbord fritt från trassel genom att ansluta och ladda bärbara datorer med en enda USB-C®-kabel som levererar data, video och upp till 100 W ström från bildskärmen – för en snygg och prydlig arbetsyta. Med inbyggd KVM<sup>3</sup> kan ni dessutom växla mellan två enheter med samma tangentbord och mus och en bildskärm.

## Höjdpunkter

- Varje HP Z-bildskärm genomgår färgkalibrering och tester vid fabriken för att uppnå ett Delta E på mindre än 2. Detta gör färgskillnaderna omöjliga att urskilja för det mänskliga ögat.<sup>4</sup>
- Få en oöverträffad konferensupplevelse varje gång med vår hårdvara som fungerar sömlöst med Zooms program, tack vare att HP uppfyllde eller överträffade alla Zoom-kvalitetsriktmärken.
- Den inbyggda webbkameran dyker upp när den behövs och kan tryckas ned när den inte används vilket fungerar som en kill switch för kameran och mikrofonen - tryggt och säkert.
- Den inbyggda webbkameran har en förbättrad diskret IR-sensor så att ansiktet kan användas som lösenord med Windows® Hello – smidigare än någonsin.<sup>5</sup>
- Anpassa webbkameran och ljudinställningarna med enkla kontroller i HP Display Center. Beskriv och justera ljusstyrka, exponering samt volym med enkla reglage.<sup>1</sup>
- Använder ni två datorer och vill se båda på en bildskärm samtidigt? Inga problem. Med Picture By Picture (PBP) är det enkelt.<sup>3</sup>
- HP hjälper till att bevara naturresurserna, reducera mängden avfall som skickas till soptippar och sänka energiförbrukningen genom att använda 80 % återvunnen plast i Z G3-bildskärmar.<sup>6</sup>
- HP har åtagit sig att reducera mängden plast som hamnar på soptippar genom att använda 100 % återvinningsbara förpackningar som uppfyller kraven på återvinning.<sup>7</sup>
- HP har åtagit sig att bidra till minskningen av den globala uppvärmningen genom att minimera energin som våra bildskärmar förbrukar för att reducera energibehovet och mängden CO<sub>2</sub>-utsläpp.<sup>8</sup>
- Hör alltid tydligt med en inbyggd webbkamera som har brusreducerande mikrofoner och inbyggda framåtriktade 2 x 5 W-högtalare med 200 Hz bas som levererar kristallklart ljud – så att ni aldrig missar ett enda ord.
- Skydda ögonen med HP Eye Ease genom att reducera mängden blått ljus utan att det påverkar färgnoggrannheten.
- Med justering i tre riktningar kan lutning, höjd och svängning anpassas för olika behov.
- Slå på bildskärmen och den bärbara datorn omedelbart – även med locket stängt – genom att trycka på strömbrytaren längst ned på bildskärmen.
- Fullpackad med portar inklusive USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, RJ-45, fyra USB-A 3.0-portar och en USB-B-port.<sup>9</sup>
- En djupare välvning ger ett bredare synfält och bekväm betraktningssvinkel.
- Anpassa inställningar för ljusstyrka och färg eller konfigurera säkerhetsprotokoll utan skärmenyn. Med HP Display Center finns kontrollen i era händer.<sup>1</sup>
- HP Display Manager gör hantering av bildskärmen på distans en barnlek. Förenkla implementering, resursspårning och fjärrstyrning av bildskärmsinställningar såsom att stänga av strömmen.<sup>10</sup>
- Känn er trygga med anslutningen med en bildskärm som ansluts direkt till Ethernet via RJ-45-porten och ger en stabil internetanslutning och fjärrstyrd IT-hantering.<sup>10</sup>
- Med dessa bildskärmar får ni inte bara en komplett konferenslösning, ni kan även känna er trygga tack vare den begränsade standardgarantin på 3 år.

# HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm Specifikationstabell



\*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Bildskärmsstyp	IPS <sup>1</sup>
Ljusstyrka	350 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Bildkvot	1000:1 <sup>1</sup>
Svarskvot	6 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
Produktens färg	Svart och silver
Höjd-bredd-förhållande	21:9
Inbyggd upplösning	WQHD (3440 x 1440) <sup>1,5</sup>
Upplösningar som stöds	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440
Skärmegenskaper	Justerbar höjd; Inbyggda högtalare; Välvd bildskärm; Webbkamera; HP Eye Ease
Användarkontroller	Avsluta; Information; Språk; Administration; Strömkontroll; Inmatningskontroll; Menykontroll; Ljusstyrka*; Bild; Färg
Bildskärmsstorlek (diagonalt)	34"
Bildskärmens storlek (diagonalt, metrisk)	86,26 cm (34 tum)
Portar och anslutningar	USB Type-C® -videogång; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s överföringshastighet (upp till 100 W USB strömförsörjning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) Hdcp; Ja, DisplayPort™ och HDMI Hdmi: 1 HDMI 2.0 Displayport™; 1 DisplayPort™ 1.4 Usb a: 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalfrekvens Usb b (hubbens aktivering); 1 USB-B Ethernet: 1 RJ-45
Kamera	Ja, 5 MP
Multimedia	Inbyggda högtalare
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;
Strömförsörjning	90–265 V AC 47/63
Strömförbrukning	250 W (max.), 60 W (typisk), 0,5 W (vänteläge)
Yttermått	81,38 x 10,5 x 38,92 cm (Utan stativ)
Vikt	11,1 kg (Med stativ)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetsläsbereidd <sup>2</sup>
Miljöcertifikat	EPEAT® -registrerad <sup>3</sup>
Energy Star-certifierad (fast serie)	ENERGY STAR®-certifierad
Certifiering och regelefterlevnad	BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL grad 1; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/Ergo; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; IS; Low blue light; ICE; ErP LOTS
Specifikationer för hållbar inverkan	80 % återvunnen plast från konsumentprodukter; Låg halogenhalt; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och är återvinningsbara; Den yttre förpackningen och de korrigerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och är återvinningsbara; Innehåller havsbunden plast; Återvunna plastkuddar <sup>7,8,9,10,11</sup>
Medföljer	Bildskärm; DisplayPort™-kabel HDMI-kabel; Adapter för VESA-fäste; Garantikort; USB Type-A till B-kabel; QSP; 1 USB Type-C® till Type-C-kabel; Strömkabel; Färgkalibreringsrapport
Garanti	3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
Pixlar per tum (ppi)	110 ppi
Panelens bitdjup	10 bitar (8 bitar + FRC)
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178°
Ram	Ramlös på tre sidor
Sväng	±30°
Lutning	-5 till +10°
Rotera	No pivot
Intervall för höjdjustering	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Med pekfunktion	Utan pekfunktion
Integrerat sekretessfilter	Nej
Flimmerfri	Ja
Lågen för svagt blått ljus	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad)
Energieffektivitetsklass	G
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	88–90 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	59–61 Hz
Pixelstorlek	0,2325 x 0,2325 mm
Visade färger	Stöd för upp till 1,07 miljoner färger
Bildskärmens färgomfång	99% sRGB; 85% DCI-P3; 99% BT.709
Mikrofon	Ja (ekoreducerande)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Högtalare	2
Uteffekt på högtalaren	2 x 5 W
Certifierad samarbetsprogramvara	Zoom
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Display Manager
Webbkamerafunktioner	Oberoende lutning på -20 till 5°; Stöd för Windows Hello (IR-sensor); Pop-up-sekretess

## HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

---



## HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm

### Fotnoter om meddelandetjänster

- <sup>1</sup> HP Display Center kräver Windows 10 (eller senare) på värddatorn och är tillgängligt från Windows Store.
- <sup>2</sup> Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- <sup>3</sup> Om anslutna datorer inte har en USB-C®-port, behöver användaren en USB-C® till A-kabel för KVM-kompatibilitet. Säljs separat.
- <sup>4</sup> Antalet färger tillgängliga genom A-FRC-teknik.
- <sup>5</sup> Windows® Hello kräver Windows 10 eller senare. Internetanslutning krävs för inloggning online och säljs separat.
- <sup>6</sup> Andelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen i EPEAT-standarden IEEE 1680.1-2018.
- <sup>7</sup> 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av hållbart framtagna certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av mer än 90 % återvunnen plast. Exklusive plastpåsar och skumplast.
- <sup>8</sup> HP Sustainability Report 2020 och HP Displays Sustainability Story 2021.
- <sup>9</sup> Levereras med USB-C®, HDMI- och DisplayPort™-kablar samt nätsladd.
- <sup>10</sup> Programvaran HP Display Manager måste köras på en webbserver och värdberäkningsdator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre bildskärmar.

### Fotnoter med tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- <sup>2</sup> Läs säljs separat.
- <sup>3</sup> EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Besök [www.epeat.net](http://www.epeat.net) för mer information.
- <sup>4</sup> Externa nättaggregat, WWAN-moduler, strömladdare, kablar och kringutrustning är undantagna. Servicedelar som införskaffas efter köpet innehåller kanske inte låg halogenhalt.
- <sup>5</sup> DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™-kompatibel) krävs för att driva skärmen med sin inbyggda upplösning. Grafikkortet på den anslutna datorn måste ha stöd för 3440 x 1440 vid 60 Hz med 10-bitars färg med en DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).
- <sup>6</sup> HP Display Center kräver Windows 10 (eller senare) på värddatorn och är tillgängligt från Windows Store.
- <sup>7</sup> Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standarden.
- <sup>8</sup> Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.
- <sup>9</sup> Formpressade kuddar av återvunnen träfiber är tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material.
- <sup>10</sup> 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.
- <sup>11</sup> Plastkuddarna är gjorda av > 90 % återvunnen plast.

Registrera dig för att få uppdateringar [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. EPEAT® är ett registrerat varumärke som tillhör GREEN ELECTRONICS COUNCIL. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. Microsoft, Encarta, MSN och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

December 2021

--

