

# Xerox® B310 -tulostin ja Xerox® B305/B315 -monitoimitulostin

Viimeinkin tulostimet, jotka pysyvät vauhdissa mukana



XEROX B310, B305/B315

xerox™

# Tutustu Xerox B310 -tulostimeen ja Xerox B305/B315 -monitoimitulostimeen

Nopeampi tahti. Suuremmat odotukset. Enemmän ketteryttä. Uusia tapoja vastata paremmin kysyntään, monipuolisempia tulostustapoja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä etätöntyöntekijöille.

Saa enemmän aikaiseksi nopeammin Xerox B310 -tulostimen ja Xerox B305/B315 -monitoimitulostimen avulla.

Nämä nopeat, kompaktit mustavalkotyöjuhdat sopivat ihanteellisesti kiireisille työtiimeille, kotitoimistoihin ja pieniin tiloihin. Ne ovat heti käyttövalmiita kovaan työntekoon ja tarjoamaan tarvitsemasi helppouden, nopeuden ja luotettavuuden tuottavuutta ja turvallisuutta varten.



## MÄÄRITÄ JA MENE

Xerox® Smart Start -ohjelmisto automatisoi asennusprosessit, jolloin laite on käyttövalmis ilman IT-tukea. Voit yhdistää kotisi tai yrityksesi Wi-Fiin minuuteissa ja jatkaa päivääsi.

## PÄIHITTÄMÄTÖN SUORITUSKYKY

Suurempi tulostusnopeus ja päivittäinen luotettavuus ovat vasta alkua. B305/B315-monitoimitulostimet tarjoavat paljon enemmän kuin perustoimintoja nopeilla väri- ja mustavalkokannauksilla, kaksipuoliskannauksella useammalle sovellukselle ja paremmalla paperinkäsittelyllä useampien alustojen avulla, jotka mahdollistavat runsaammat ominaisuudet ja käytön. B315 vie tämän vieläkin pidemmälle faksauksen ansiosta.

## HILJAISUUTTA, KIITOS

Äärimmäisen hiljainen toiminta ja tehokas suorituskyky on pakattu kompaktiin runkoon. Jopa monitoimitulostimet ovat riittävän pieniä mahtumaan sinne missä niitä tarvitaan, joten voit skannata, tulostaa, kopioida ja faksata\* vähemmällä keskeytyksillä tai häiriöillä.

## YKSINKERTAISTA KLIKKAUSTA

Saat enemmän irti jokaisesta napsautuksesta, kun käytät Xerox®-tulostusajureita ja Xerox® Print and Scan Experience -sovellusta. Yhden kosketuksen kätevyys on kätesi ulottuvilla; pääset nopeasti tulostimen esiasetuksiin ja

tulostustoimintoihin kannettavasta tietokoneesta tai työpöydältä. Ja skannaus on helppoa toiminnoilla, kuten automaattisella suoristuksella, kuvien automaattisella rajaamisella ja kuittien skannauksella.

## MOBIILIA JOUSTAVUUTTA JA VAPAUTTA

Voit tulostaa missä ja milloin tahansa. Sisäänrakennetut Wi-Fi-yhteydet ja ominaisuudet, kuten Apple AirPrint, Mopria ja Wi-Fi Direct®, mahdollistavat helpon tulostuksen mobiililaitteista, kannettavista tietokoneista, tableteista, Chromebookista tai pöytä tietokoneilta.

## TAKUUVARMAA LUOTETTAVUUTTA

Kattava päästä päähän -tietoturva suojaa yhä monimutkaisemmilta kyberuhilta; sen avulla voidaan turvata käyttö ja suojata tiedot ja asiakirjat.

## PIENEMMÄT KUSTANNUKSET, VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

Vain kansainvälisesti tunnustetuimmat ympäristönsuojelua koskevat standardit, kuten Blue Angel ja EPEAT, kelpaavat. Pitkäkestoinen, riittoisa väriaine pitää käyttökustannukset alhaisina ja **Green World Alliance\*\*** -kierrätysohjelma tekee ekologisen jalanjäljen parantamisesta helppoa kasetin yksinkertaisen kierrätyksen ansiosta.

\*Faksiominaisuudet ovat käytettävissä vain B315-monitoimitulostimessa  
\*\* kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkista paikalliset säädökset.

# Xerox B310 -tulostin ja Xerox B305/B315 -monitoimitulostin

## SIIRRY MONITOIMIOMINAISUUKSIIN

Vastaa huomisen liiketoimintatarpeisiin Xerox B305/B315 -monitoimitulostimella. Sästä tilaa ja rahaa monitoimilaitteillemme.

### TEE ENEMMÄN XEROX® WORKFLOW CENTRAL -ALUSTAN AVULLA


Pienet ja mahtavat Xerox B305/B315 -monitoimitulostimet pystyvät lähes kaikkeen. Tulostus, skannaus, kopiointi ja faksi — totta kai.

Mutta entäpä nämä:

- Käännä asiakirjasi muille kielille
- Muunna käsinkirjoitetut muistiinpanot jaettavaksi, muokattaviksi asiakirjoiksi
- Luo raporteistasi äänitiedostoja, joita voit kuunnella autossa
- Aseta sisältö automaattisesti luottamukselliseksi tai
- Muunna skannaukset Microsoft Office-sovelluksiksi
- Tee pitkistä asiakirjoista yhteenvedoja nopeaa lukemista varten

Voit myös käyttää edistyneitä toimintoja, kuten yhdistelmätyönkuluja ja saumatonta tiedostojen reititystä pilvipalveluihin.

Oletko valmis katsomaan, mitä uusi avustajasi osaa tehdä? Lue lisää ja kokeile itse osoitteessa [www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workflow-central-platform](http://www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workflow-central-platform).



## TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET



### Xerox B310 -tulostin

- 42 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 40 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa
- 600 x 600 dpi, 2400-kuvalaatu
- Vie vähän pöytätilaa
- Vakio-Wi-Fi: AirPrint, Mopria ja Wi-Fi Direct®
- Arkkien määrä: 250 arkkiä, 1 yhden sivun lisäys



### Xerox B305 -monitoimitulostin

B310-tulostin, plus:

- 40 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 38 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa
- 2,8 tuuman värikosketusnäyttö
- Kopiointi- ja skannausominaisuudet
- ADF ja tasoskanneri – jopa 48 mustavalkokuvaa/min Letter-koossa
- Skannaus sähköpostiin, USB:hen, työpöydälle
- 50 arkin originaalin syöttölaite
- Intuiitiivinen käyttökokemus
- Yhteydet edistyneisiin työnkulkusovelluksiin Xerox Workflow Central -alustan kautta (valinnainen)



### Xerox B315 -monitoimitulostin

Sama kuin B305-monitoimitulostin, plus:

- 42 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 40 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa
- Yksivaiheinen kaksipuolinen skannaus
- Faksiominaisuus

# Xerox B310 -tulostin ja B305-/B315-monitoimitulostin

| LAITETIEDOT                    | XEROX B310  | XEROX B305   | XEROX B315  |
|--------------------------------|---|--|---|
| Nopeus <sup>1</sup>            | Jopa 42 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 40 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa  | Jopa 40 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 38 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa   | Jopa 42 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 40 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa  |
| Käyttömäärä <sup>2</sup>       | Jopa 80 000 sivua/kk  |  |   |
| Suoritin                       | 1 GHz:n kaksoisydin   |  |   |
| Muisti                         | 256 Mt  | 512 Mt   |   |
| Liitännät                      | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed Certified (Type B), langaton 802.11b/g/n  |  |   |
| Tulostus- ja kopiointitarkkuus | <b>Tulostus:</b> 600 x 600 dpi, 2400-kvalitaatu   | <b>Kopiointi ja tulostus:</b> 600 x 600 dpi, 2400-kvalitaatu   |   |
| Paino ja mitat (K x L x S)     | 8,7 x 14,5 x 14,3/20,6 lb<br>222 x 368 x 363 mm/9,3 kg  | 13,3 x 16,2 x 14,4/28,2 lb<br>339 x 411 x 366 mm/12,8 kg   |   |
| Ensimmäinen kopio valmis       | –   | jopa 5,3:ssa sekunnissa  |   |
| Ensimmäinen tulostesivu valmis | jopa 5,2:ssa sekunnissa   | jopa 5,8:ssa sekunnissa  |   |
| Sivunkuvauskielet              | PCL® 5/6, PostScript® 3   |  |   |
| Tulostustoiminnot <sup>3</sup> | Yhden kosketuksen käyttöliittymä, tulostuslaatu normaali työtyyppi, kaksipuolinen, suuntaus, lajittelu, tulostustyön tunnus marginaaliin, vedostulostus, monta sivua arkille, vihkotaitto, vesileima, alustan ja väriaineen tila, kuvan pyöritys 180 astetta, tallennetut asetukset, Earth Smart -asetukset   |  |   |
| Mobiilitulostus                | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®   |  |   |
| Skannaus                       | –   | Tasoskanneri originaalin syöttölaitteella. Mustavalko- ja väriskaannus jopa 600 x 600 dpi. Skannausnopeus: Letter/A4, mustavalko: 48/46 kuvaa/min, väri: 21/20 kuvaa/min. Originaalin syöttölaitteen syöttökapasiteetti: Jopa 50 sivua/min, 20 lb:n bond / 75 g/m <sup>2</sup> Asiakirjan koko: Letter/Legal A6–A4 (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) |   |
| Kaksipuolinen skannaus         | –   | Ei (ADF)   | Kyllä (DADF)<br>Kaksipuolisten skannausnopeus: Letter/A4<br>Mustavalko: 96/92 kuvaa/min, väri: 42/40 kuvaa/min  |
| Faksi                          | –   | –  | Maksimi 33 600 bps, MH/MR/MMR/JBIG-pakkaus, automaattinen vastaaminen, automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys, roskafaksin suodatin, faksiosoitteisto, faksin välitys faksiin, faksin välitys PC:hen |
| Tietoturva                     | Digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistopäivitykset, varmenteiden hallinta, suojattu salasanan palautus, TCP-yhteyden suodatus, porttien suodatus, käytönvalvonta, luottamukselliset tulosteet, pysyvän muistin pyyhintä, faksin/verkon erotus, suojatut USB-portit, lähettäjän sähköpostiosoitteen automaattinen lisäys, kirjautumisrajoitukset  |  |   |
| Tulostinajurit                 | Windows® 8, 8.1, päivitys 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.<br>Jos haluat lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä, käy ajuri- ja lataussivullamme ja määritä laitteesi osoitteessa <a href="https://www.support.xerox.com/fi-fi">https://www.support.xerox.com/fi-fi</a> |  |   |
| Valinnaiset pilvipalvelut      | –   | Tee enemmän <b>Xerox Workflow Central</b> avulla   |   |
| <b>PAPERIN KÄSITTELY</b>       |   |  |   |
| Pääalusta                      | Jopa 250 arkia, 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup> ; koot A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal ja mukautettu: 3,9 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa/99 x 148 mm – 216 x 356 mm   |  |   |
| Monisyöttölaite                | Jopa 100 arkia / 20 lb bond 75 g/m <sup>2</sup> ; koot A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 tuuman kirjekuoret ja mukautetut koot: 3,9 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa/99 x 148 mm – 216 x 356 mm  |  |   |
| 550 arkin alusta (valinnainen) | Jopa 550 arkia / 20 lb bond 75 g/m <sup>2</sup> ; koot A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 tuuman kirjekuoret ja mukautetut koot: 3,9 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa/99 x 148 mm – 216 x 356 mm  |  |   |
| Paperin luovutus               | Jopa 100 arkia / 20 lb bond / 75 g/m <sup>2</sup> :n paperia, etusivut alaspäin, automaattinen kaksipuolistulostus  |  |   |
| Materiaalin tyypit             | Tavallinen paperi, kevyt paperi, raskas paperi, kartonki, tarrat (tarrat), kirjekuoret, värillinen paperi, kirjelmakke, esipainettu, bond, kiiltävä, karkea/puuvilla, kierrätetty   |  |   |
| Originaalin syöttölaite        | –   | Jopa 50 arkia 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup> :n paperia; koot A6 SEF (105 x 148 mm) – Legal (216 x 356 mm)   |   |
| Paperien painot                | Originaalin syöttölaite   | –  | –   |
|                                | Pääalusta   | 16–32 lb/60–120 g/m <sup>2</sup>   |   |
|                                | Monisyöttölaite   | 16–58 lb/60–217 g/m <sup>2</sup>   |   |
|                                | 550 arkin alusta  | 16–32 lb/60–120 g/m <sup>2</sup>   |   |
| Tulostimen hallinta            | Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, sähköpostihäilytykset, Apple Bonjour®   |  |   |

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. <sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

<sup>3</sup> Jotkin toiminnot voivat vaatia ohjelmiston päivitystä osoitteesta 2021.xerox.com, saatavana vuoden 2021 4. vuosineljänneksellä.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Xerox B305/B310/B315 -laite
- Esiasennettu aloituskasetti (B310/B315: 2 500 sivua<sup>4</sup>; B305: 1 500 sivua<sup>4</sup>)
- Ohjelmisto- ja käyttöohjeisto-CD (sisältää käyttöoppaan, pika-asennusoppaan, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat, tulostinajurit ja takuehdot)
- Asennusoppaan tuoteturvallisuustiedote
- Pikakäyttöopas
- Virtajohto

## SERTIFIOINNIT

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## TARVIKKEET JA VAIHTOEHDOT

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Normaalikokoiset värikasetit: 3 000 sivua <sup>4</sup> | 006R04376 | Kuvannuspaketti 40 000 sivua <sup>5</sup> | 013R00690 |
| Iso värikasetti: 8 000 sivua <sup>4</sup>              | 006R04377 | 550 arkin alusta                          | 497N07968 |
| Erittäin iso värikasetti: 20 000 sivua <sup>4</sup>    | 006R04378 |   |           |

<sup>4</sup> Vakioisuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

<sup>5</sup> Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

## TAKUULAUSUNTO

Yhden vuoden takuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen)

Katso lisää osoitteesta [xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2021 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, CentreWare® ja Green World Alliance® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 09/21 TSK-2280 BR34247 B31BR-01NB

**xerox**™