

SureColor SC-T7200D (Dual Roll Post Script kit)



En mycket produktiv 44-tumsskrivare med dubbla pappersrullar som kombinerar prestanda och värde och sparar tid och pengar åt dig

SureColor SC-T7200D ger maximal produktivitet i hektiska grafik-, CAD- och GIS-produktionsmiljöer. De dubbla pappersrullarna och den snabba utskriftshastigheten uppfyller marknadens behov av maximal produktivitet och flexibilitet. Epsons PrecisionCore TFP-skrivhuvuden behöver inte bytas ut och erbjuder – med UltraChrome XD-bläck – högsta möjliga prestanda och värde med mångsidigt stöd för media.

Perfekt för grafik, CAD och GIS

SureColor SC-T7200D är en skrivare i SureColor SC-T-serien med snabba storformatskrivare med fyrfärgstryck. Den är designad för en mängd olika reklam-, CAD- och GIS-tillämpningar med höga kvalitetskrav och lämpar sig för formgivare, kommersiella tryckerier, kopieringsfirmor, arkitektbyråer, byggare, ingenjörer, detaljhandeln och utbildningsväsendet.

Mycket produktiv

SC-T7200D har dubbla pappersrullar för maximal produktivitet och flexibilitet. Papperet fylls på och medierna byts automatiskt. Dessutom är den snabb: det tar bara 28 sekunder att skriva ut en A1-sida.

Snabb

SureColor SC-T7200D är utrustad med 1 GB minne för ultrasnabb bildbehandling, och kan även utrustas med en hårddisk på 320 GB för cachelagring och hämtning av jobb. PostScript-stöd som tillval med två processorer på 1,6 GHz gör det möjligt att skriva ut stora datafiler snabbt och direkt från ledande design- och CAD-program.

Utskrifter i hög kvalitet

Kombinationen av Epsons PrecisionCore TFP-skrivhuvuden och det pigmenterade UltraChrome XD-bläcket ger branschledande utskriftskvalitet och levererar alltid exakta, upprepbara resultat. Det pigmenterade UltraChrome XD-bläcket är smetsäkert och vattentåligt och ger djupaste svärta och distinkta, tätta linjer (perfekt för teknisk grafik), samt de levande färger som krävs för högkvalitativa utskrifter och affischer, på bestrukna och obestrukna media, däribland upp till 1,5 mm tjock posterboard.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Dubbla pappersrullar**
Automatisk påfyllning och växling mellan media ger maximal produktivitet och flexibilitet
- **Snabb bearbetning**
Snabb utskrift av grafik, CAD-ritningar och GIS-tillämpningar
- **Nytt PrecisionCore TFP-skrivhuvud**
Permanent skrivhuvuden som inte behöver bytas under skrivarens livstid
- **UltraChrome XD-bläck**
Framställ levande, smetsäkra och vattentåliga bilder i hög kvalitet
- **PostScript-stöd med två processorer på 1,6 GHz**
Skriv ut i flera format snabbt och direkt, däribland filer med mycket data

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP print head
Bläckteknologi	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

UTSKRIFT

Färger	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimal dropstorlek	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC
Munstyckeskonfiguration	720 Munstycken svart, 720 Munstycken per färg
Utskriftsupplösning	2.880 x 1.440 DPI

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A0 (84,1x118,9cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 14 mm (bottom), 3 mm (left)
Passande papperstjocklekar	0,08 mm - 1,5 mm
Dubbelsidig	Nej
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches

ALLMÄNT

Energiförbrukning	65 Watt, 3 Watt (i standby), 0,5 Watt (stänga av)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	1.608 x 1.126 x 1.128 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	133 kg
Ljudeffekt	Drift: 6,8 B (A)
Ljudnivå	Operation (Roll): 50 dB (A)
Optional extras	Wide Format Scanner, Attachment for Auto Take up reel unit, Roll adapter, Cover Plus warranty extensions, 36" Scanner stand, 44" Scanner stand

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Minne	Printer: 1 GB
Kompatibla operativsystem	Linux, Mac OS 10.5.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulationer	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3®, ESC/P-R
Funktioner	Skanna direkt för att skriva ut utan dator
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification
Mediahantering	Automatisk klippenhet, Borderless print, Fine Art Paper Path, Rullpapper, Stöd för tjocka media
Scanner not included with delivery	

SureColor SC-T7200D (Dual Roll Post Script kit)

LEVERANSOMFATTNING

- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- Separata bläckpatroner
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Expansionsenhet för Adobe® PostScript® 3™
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Maintenance box

PRODUKTSPECIFIKATIONER

LCD OCH MINNESKORT

LCD-skärm Typ: Färg, Diagonalt: 6,8 cm

SKANNER

Supported models Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

ANNAN

Garanti 12 Månader På platsen-service
Garantiförlängning finns som tillval

SureColor SC-T7200D (Dual Roll Post Script kit)

LEVERANSOMFATTNING

- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- Separata bläckpatroner
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Expansionsenhet för Adobe® PostScript® 3™
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Maintenance box

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Underhållspaket T619300	C13T619300
● Enpack UltraChrome XD cyan T692200 (110 ml)	C13T692200
● Enpack UltraChrome XD cyan T693200 (350 ml)	C13T693200
● Enpack UltraChrome XD cyan T694200 (700 ml)	C13T694200
● Enpack UltraChrome XD magenta T692300 (110 ml)	C13T692300
● Enpack UltraChrome XD magenta T693300 (350 ml)	C13T693300
● Enpack UltraChrome XD magenta T694300 (700 ml)	C13T694300
● Enpack UltraChrome XD mattsvart T692500 (110 ml)	C13T692500
● Enpack UltraChrome XD mattsvart T693500 (350 ml)	C13T693500
● Enpack UltraChrome XD mattsvart T694500 (700 ml)	C13T694500
● Enpack UltraChrome XD fotosvart T692100 (110 ml)	C13T692100
● Enpack UltraChrome XD fotosvart T693100 (350 ml)	C13T693100
● Enpack UltraChrome XD fotosvart T694100 (700 ml)	C13T694100
● Enpack UltraChrome XD gul T692400 (110 ml)	C13T692400
● Enpack UltraChrome XD gul T693400 (350 ml)	C13T693400
● Enpack UltraChrome XD gul T694400 (700 ml)	C13T694400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 ark	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 ark	C13S041344
● Bond Paper Bright 90	C13S045281
● Bond Paper Bright 90	C13S045277
● Bond Paper Bright 90	C13S045278
● Bond Paper Bright 90	C13S045279
● Bond Paper Bright 90	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1 067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper rulle, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper rulle, 44" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper rulle, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper rulle, 44" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Enhanced Matte Paper rulle, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 ark	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 ark	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 ark	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1 130 g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1 130 g/m ² , 5 ark	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m ² , 20 ark	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 ark	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper rulle, 24" x 40 m, 84g/m ²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper rulle, 44" x 40 m, 84g/m ²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m ²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 ark	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 ark	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 ark	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m ²	C13S041894

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CD41301EB
Streckkod	8715946543307
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2020-10-13

SureColor SC-T7200D (Dual Roll Post Script kit)