



# HP Color LaserJet Enterprise M555 skrivarserie

Framtidssäkrad prestanda för allt som företaget kan tänkas behöva



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Världens säkraste utskrifter<sup>1</sup>

- BIOS kontrolleras automatiskt under start och reparerar sig själv om det är skadat.
- Common Criteria-certifierad<sup>2</sup> – övervakar kontinuerligt minnesaktivitet för att upptäcka och stoppa attacker i realtid.
- Inbyggd programvara (firmware) kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot malware.

## Enkel att använda, enkel att hantera

- Den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware) kan uppdateras med de senaste funktionerna<sup>3</sup> för att optimera investeringen under årtal framöver.
- Centralisera kontrollen över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin – och bygg upp ökad effektivitet i verksamheten.<sup>4</sup>
- Främja arbetsflödet mellan alla skrivare med en konsekvent användarupplevelse och intuitiva ikoner – som på en platta.
- Räkna med konsekventa resultat av högsta kvalitet som automatiskt anpassar inställningarna efter papperstypen.

## Förbättrad produktivitet för arbetsgrupper

- Ge arbetsgrupperna det som krävs för att lyckas. Välj och distribuera enkelt hundratals olika HP- och tredjepartslösningar.
- Koppla upp kontoret. Inbyggt Ethernet och Dual-band Wi-Fi<sup>5</sup>-anslutning gör det möjligt att dela utskriftsresurser i nätverket.
- Hantera utskrifter direkt vid skrivare med en anpassningsbar färgskärm på 4,3 tum (10,9 cm).
- Lägg mindre tid på att fylla på papper med upp till tre inmatningsfack för ytterligare kapacitet på 2 300 ark.

## Hållbarhet innebär smart verksamhet

- Spara papper från start. Dubbelsidig utskrift som standard för automatisk besparing.<sup>6</sup>
- Minska slöseri med papper och toner genom att endast skriva ut det som verkligen behövs via HP Roam for Business.<sup>7</sup>
- Spara energi smart genom att begränsa förbrukningen till när det verkligen behövs med HP auto-on/auto-off-teknik.<sup>8</sup>
- Hjälptill att minska miljöpåverkan. Räkna med enkel kassettåtervinning utan kostnad via HP Planet Partners.<sup>9</sup>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

## Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. 250-arks utmatningsfack
2. Främre lucka för åtkomst till HP originaltonerkassetter med JetIntelligence
3. Automatisk dubbelsidig utskrift (standard)
4. 4,3-tums (10,9 cm) pekskärm med färggrafik
5. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
6. Lättåtkomlig USB-port
7. Praktisk på/av-knapp på framsidan
8. Höger lucka för åtgärd av papperstrassel och åtkomst till fixeringsenhet
9. 100-arks handmatningsfack 1
10. Nedre höger lucka för att rensa papperstrassel
11. Två 550-arks inmatningsfack för en total inmatningskapacitet på 1 200 ark
12. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
13. Gigabit Ethernet-nätverksport
14. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
15. Hi-Speed USB 2.0-port för tredjepartsenheter



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Utskriftshastighet (A4)	Upp till 38 s/mn	
Automatisk dubbelsidig utskrift (standard)	Ja	
100-arks handmatningsfack 1 och 550-arks inmatningsfack 2	Ja	
550-arks inmatningsfack 3	Tillval (upp till 3)	Ja (plus upp till 2)
Inmatningskapacitet (standard/max)	Upp till 650/2 300 ark	Upp till 1200/2 300 ark
Skrivarstativ	Tillval	
Kontrollpanel	4,3 tum (10,9 cm) färgpekskärm	
Minne (standard/max)	1 GB/2 GB	
HP High-Performance Secure-hårddisk	Tillval	
Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	Ja	
Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Tillval	Ja
ENERGY STAR®-certifierad/Blue Angel-certifierad	Ja	

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar <sup>7</sup>	<b>B5L36A</b> HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor)
	<b>B5L37A</b> HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor)
	<b>W2120A</b> HP 212A svart original LaserJet-tonerkassett (5 500 sidor)
	<b>W2120X</b> HP 212X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (13 000 sidor)
	<b>W2121A</b> HP 212A cyan original LaserJet-tonerkassett (4 500 sidor)
	<b>W2121X</b> HP 212X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor)
	<b>W2122A</b> HP 212A gul original LaserJet-tonerkassett (4 500 sidor)
	<b>W2122X</b> HP 212X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor)
	<b>W2123A</b> HP 212A magenta original LaserJet-tonerkassett (4 500 sidor)
	<b>W2123X</b> HP 212X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor)
Tillbehör	<b>ZMU47A</b> HP hjälpmedelsassistent
	<b>ZNR12A</b> HP flyttbart hårddiskchassi
	<b>3JN69A</b> HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
	<b>5EL03A</b> HP Secure hårddiskenhet med FIPS-validering (uppfyller TAA)
	<b>8FP31A</b> HP Jetdirect LAN Accessory
	<b>B5L28A</b> Interna USB-portar från HP
	<b>B5L29A</b> HP High-Performance Secure-hårddisk
	<b>B5L34A</b> HP Color LaserJet 550-arks mediafack
	<b>B5L51A</b> HP Color LaserJet-skrivarkåpa
	<b>G6W84A</b> HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
	<b>X3D03A</b> HP Universal USB Proximity-kortläsare
	<b>Y7C05A</b> HP HIP2 tangenttryckslysare
Service och support	<b>U8CG3E</b> HP 3 år service nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	<b>U8CHOE</b> HP 4 år service nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	<b>U8CH1E</b> HP 5 år service nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	<b>U8CJ4PE</b> HP 1 år eftergaranti nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	<b>U8CJ7PE</b> HP 2 år eftergaranti nästa arbetsdag för Color LaserJet M55x
	<b>U9JT1E</b> HP installationsservice med nätverkskonfiguration för personlig skanner och skrivare (1 enhet)

## Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	10,92 cm pekskärm (färggrafik)	
Skriv ut	Laser	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4, normal) Upp t 38 s/mn; Färg (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min; Färg (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min;	
Första sidan ut <sup>2</sup>	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,7 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7,6 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 9 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): HP ImageREt 3600; Färg (bästa): HP ImageREt 3600; Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad;	
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovoly per månad: 2 000 till 10 000</b>	
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP ePrint, roaming tillval för enkel utskrift, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware), Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 4,3-tums kontrollpanel med intuitiv pekskärm, skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP ePrint, roamingkompatibel för enkel utskrift, Wi-Fi Direct-utskrift, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware), Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 10,92 cm kontrollpanel med intuitiv pekskärm, skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7)	
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambri)	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Maximalt utskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Faxa		
Faxspecifikationer		<b>Telekomöverensstämmelse:</b> Trådlös telekommunikation: RSS-gen utgåva 4/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 utgåva 1, 2015 & RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Andra godkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna.
Processorhastighet	1,2 GHz	
<b>Anslutning</b>		
Standard	1 USB-enhet med hög hastighet 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; Fack för integrering av hårdvara	1 USB-enhet med hög hastighet 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 värdd; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; 1 trådlös 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio; Fack för integrering av hårdvara
Tillval	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör 8FP31A	HP JetDirect LAN-tillbehör 8FP31A
Trådlöst	Tillval, aktiveras vid köp av trådlöst hårdvarutillbehör. Trådlös dual-band-station och Wi-Fi Direct tillgängligt med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A	Inbyggd dual band-station och Wi-Fi Direct-funktion
Kapacitet för mobil utskrift <sup>3</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); Mopria™-certifierad; Roaming tillval för enkel utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); Mopria™-certifierad; Roamingkompatibel för enkel utskrift; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Ser	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval).	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio trådlöst nätverk (standard)
Hårddisk	Tillval, 500 GB (med tillbehöret B5L29A)	
Minne	<b>Standard:</b> 1 GB; <b>Maximal:</b> 2 GB	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 5	
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, finpapper återvunnet, medeltjockt, tjockt, medeltjockt glättat, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, kort glättat), färg-OH, etiketter, kuvert, förtryckt, förhållat, färgat, grovt, opak film, användardefinierat	
Mediestorlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsfack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm ; <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsfack 3+: A4, RA4	
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks handmatningsfack, 550-arks inmatningsfack 2 <b>Standardutmatning:</b> 250-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5	
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Tillvalsfack 3+: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> ;	
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): OH-film: 200 <b>Fack 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ), OH-film: 200 <b>Maximal:</b> Upp till 2 300 ark	
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark <b>Maximal:</b> Upp till 250 ark	
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32-/64-bitars): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-; iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikerad PCL6 skrivardrivrutin – Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter Användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds – Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Windows Server 2019 64-bitars, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit-certifiering – upp till Citrix Server 7.18 mer information finns på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Mer information finns på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner: Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter Användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds – Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; Avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.: kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Avaktivering av USB-port; Fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Intrångsidentifiering med Red Balloon säkerhetsteknik (kontinuerlig övervakning av attacker i enheten); HP Sure Start Secure Boot (BIOS integritetskontroll med självläkande kapacitet); Vitlistning (läser endast in godkänd kod: DLL:er, EXE:er etc.); Inbyggd Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-meddelanden för enhets säkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM-system	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvara, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Dep)	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 458 x 479 x 380 mm; Maximal: 820 x 785 x 455 mm;	Lägsta 458 x 479 x 513 mm; Maximal: 820 x 785 x 588 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Skrivarens vikt	27,5 kg	33,4 kg
Vikt inklusive emballage	31,3 kg	39,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C;	
Akustik	Ljudeffekt: 6,3 B(A) (utskrift av 38 sid/min); Ljudtryck: 51 dB(A) (utskrift av 38 sid/min)	
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC, 50 Hz (inte dubbel spänning, produkt varierar beroende på artikelnummer och alternativkod); Energiförbrukning: 622 W (utskrift), 31,3 W (startklar), 2,4 W (viloläge), 0,06 W (auto-off/manuellt på), 0,69 W (auto-off/auto-on/Wake on LAN); Typisk elförbrukning (TEC) <sup>4</sup> : Blue Angel: 1,368 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning 220 V;	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik	
Certifikat <sup>5</sup>	CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2012 (internationellt)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2012 (internationellt)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-godkänd; EPEAT® Silver
Blue Angel-anpassad <sup>6</sup>	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör	
Ursprungsland	Tillverkad i Japan	
Medföljer <sup>7</sup>	HP Color LaserJet Enterprise M555dn skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (ger 5 500 sidor i svart, 3 500 sidor i sammansatt cyan, magenta, gul); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation som medföljer i förpackningen; Strömkabel	HP Color LaserJet Enterprise M555x skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (ger 5 500 sidor i svart, 3 500 sidor i sammansatt cyan, magenta, gul); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation som medföljer i förpackningen; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Tredjeparts-certifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standarden per maj 2019. Certifieringen är tillämplig för HP Enterprise- och Managed-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware) version 4.5.1 och senare. Mer information finns på <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppgraderingar av den inbyggda programvaran FutureSmart (firmware) kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, till exempel om den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin är kostnadsfri och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en MFP eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas beroende på vilken mobil enhet som används. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Beroende på landets installationsspecifikationer.
- <sup>7</sup> För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran (firmware) samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Abonnement kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> Möjligheten att använda HP auto-on/auto-off-teknik är beroende av skrivare och inställningar. Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
- <sup>9</sup> Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Kunden kan köpa HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör eller RadBeacon USB. Abonnement kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- <sup>5</sup> EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land.
- <sup>6</sup> Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Blue Angel-värden baseras vanligtvis på mätning av en 230 V-enhet.
- <sup>7</sup> Genomsnittlig angiven kapacitet för svart och sammansatt färg (C/M/Y) baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Färgkassetterna i förpackningen för HP Color LaserJet Enterprise M555 kan ha högre kapacitet än den som anges för skrivarenheter som har tillverkats före 2021.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10

