

WorkForce DS-1630

DATASHEET / BROCHURE



Mångsidig och snabb med det minsta formatet i sin klass¹ och en snabb automatisk dokumentmatare för ökad produktivitet.

Kombinationen av en flatbäddskanner med en automatisk dokumentmatare för 50 sidor gör det möjligt att skanna ett brett utbud av utmanande dokument, inklusive böcker, inbundna dokument, pass och ömtåliga föremål och enkelt skanna högar av Office-dokument. Dess kompakta format gör den enkel att placera både i frontoffice- och kundinriktade miljöer och i backoffice-arbetsgrupper.

Smarta funktioner

Smart färg- och bildjustering inklusive beskärning, skevhetskorrigering, samt borttagning av tomma sidor och bakgrunder med Epsons bildbearbetningsteknik. Med läget för långa dokument är det möjligt att skanna över tre meter långa enkelsidiga papper (3 048 mm).

Höj effektiviteten på kontoret

En av de snabbaste skannarna i sin klass med en skanningshastighet på 25 sidor per minut. USB 3.0-anslutning innebär att hastighetsproblem elimineras, även vid skanning med hög upplösning på 300 dpi. Skanna båda sidor av en sida med funktionen för dubbelsidig skanning för större komfort. Skapa upp till 30 jobb med den extra nätverkspanelen och skanna direkt till serverplatser, molntjänster och Microsoft SharePoint. Den medföljande Epson-programvaran möjliggör dubbel bildutmatning - skanna en gång och skicka till två olika mål. DS-1630 uppmuntrar också till enkel skanning en enda med knapptryckning till mappar, e-post, online-lagringskonton², etc.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Det minsta formatet i sin klass¹**
Gör den enkel att placera i både frontoffice- och backoffice-miljöer .
- **Skanna ut ett stort antal dokument**
Inklusive böcker, inbundna dokument, pass och ömtåliga objekt
- **Intelligenta färg- och bildjusteringar**
Beskärning, skevhetskorrigering, tom sida och bakgrunds-borttagning
- **En av de snabbaste i sin klass**
25 sidor per minut i skanningshastighet
- **USB 3.0-anslutning**
Hastighetsproblem elimineras, även vid skanning med hög upplösning på 300 dpi.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

| | |
|---------------------------|--|
| Skannertyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsupplösning | 1.200 DPI x 1.200 DPI (horisontell x vertikal) |
| ADF Minimum Document Size | 89 mm x 127 mm (horisontell x vertikal) |
| ADF Maximum Document Size | 210 mm x 3.048 mm (horisontell x vertikal) |
| Pappersformat | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, Letter Legal |
| Färgdjup | Ingång: 30 Bitar Färg / 10 Bitar Monokrom , Utgång: 24 Bitar Färg / 8 Bitar Monokrom |
| Optisk upplösning (ADF) | 600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal) |

SKANNER

| | |
|-----------|----------------------|
| Ljuskälla | ReadyScan-LED-teknik |
|-----------|----------------------|

SCAN SPEED

| | |
|--------------------|--|
| Skanningshastighet | Monokrom: 25 Sidor/min - Färg: 25 Sidor/min , Resolution: 200 / 300 dpi, Monokrom: 10 Bilder/min - Färg: 10 Bilder/min , Resolution: 200 / 300 dpi |
|--------------------|--|

PAPERSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

| | |
|------------------------------|---|
| Paper Setting Capacity | 50 Ark |
| Reliability Daily Duty Cycle | 1.500 Sidor |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Pappersvikt | Automatisk matning: 50 - 120 g/m ² |
| Automatisk dokumentindrag | 50 Sidor |

SCANNING FEATURES

| | |
|---------------------------|---|
| Funktioner | RGB-färgförlust, Avancerat färgbortfall/-förbättring, Hoppa över tomma sidor, Avlägsna hål, Utökad bildredigering, Automatisk snedkorrigering, RGB-förbättring, automatisk bildvridning, Textförbättring, Kantförbättring, Oskarp maskera, Avrastering, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Fullzon-OCR |
| Utgåveformat | BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till pdf/batch, Skanna till genomsökingsbar PDF, Skanna till säker PDF, PDF/A |
| File compression features | Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression, JPEG-komprimering |
| Skanningsvolym | 1.500 Sidor per dag |

CONNECTIVITY

| | |
|--------------|---------|
| Anslutningar | USB 3.0 |
|--------------|---------|

ALLMÄNT

| | |
|---------------------------|--|
| Mått | 451 x 318 x 121 mm (Bredd x Djup x Höjd) |
| Vikt | 3,9 kg |
| Drivrutin | TWAIN, ISIS |
| Medföljande programvara | Epson Document Capture (endast Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2 |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Ljudnivå | Operation (Roll): 55 dB (A) |

ANNAN

| | |
|---------|---|
| Garanti | 12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval |
|---------|---|

WorkForce DS-1630

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning
- Programvara (CD)
- USB-kabel
- Garantidokument

LOGISTIKINFORMATION

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | B11B239401 |
| Streckkod | 8715946605630 |
| Tillverkningsland | Indonesien |
| Pallstorlek | 8 Styck |

WorkForce DS-1630

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2019-10-08

1. Baserat på data från webbplatser och broschyrer tillhörande de fem bäst säljande, konkurrerande skannermodellerna i EMEA för helåret 2015, enligt InfoSource-data för försäljning av dokumenthanteringskanrar under helåret 2015.
2. Med programvaran Epson Document Capture installerad i kompatibla Windows- eller Mac-miljöer.

EPSON[®]