

Produktdatablad

Specifikationer

APC



APC Easy UPS BVX 900 VA, 230 V, AVR, IEC-uttag

BVX900LI

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage 230 V AC 1 fas

Main Output Voltage 230 V AC 1 fas

Märkeffekt i W 480 W

Märkeffekt i VA 900 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Output connection type 4 IEC 320 C13

Kabellängd 1,22 m

Antal kablar 1

Batterityp Blybatteri

Erhållen utrustning Användarmanual

Allmänt

Max körtid 120 min

Antal fria slots med kraftmodul 0

Antal fyllda spår med kraftmodul 0

Överflödigt No

UPS-storlek WS

Mått och vikt

Färg Svart

Höjd 16 cm

Bredd 12 cm

Djup 35,5 cm

Produktens vikt 6 kg

Montagefästen Golv

Montering preferens No preference

Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	140...300 V 230 V AC
Cos fi	0,53

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	480 W
Utgångsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz nätsynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
Vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
Full belastningstid	00:01:00 480 W
Grafvisning	1
Halv belastningstid	00:06:30 240 W
Maximal konfigurerbar effekt i VA	900 VA
Överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer


Produktcertifieringar	CE CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...3000 m
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0...3000 m
Ljudnivå	40 dBA
IP-kapslingsklass	IP20

Batterier & drifttid

Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Normal återuppladdningstid	8 h
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	9,0 Ah

Batteri livslängd	2...3 year(s)
Ersättningsbatteri	RBC17 
Förlängd reservtid	0

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	273 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	25 cm
Förpackning 1 bredd	43 cm
Förpackning 1 djup	19,7 cm
Förpackning 1 vikt	6,5 kg
SCC14	10731304404498

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Rekommenderade ersättningsprodukter