

WorkForce Pro WF-C5890DWF



Minska ditt företags utskriftskostnader och miljöpåverkan samtidigt som du ökar produktiviteten med färre ingrepp och förbättrad säkerhet.

En skrivare för små arbetsgrupper som passar perfekt för affärsmiljön både på små kontor och stora företag. Den är utmärkt för de som tidigare har använt laserskrivare och vill minska kostnaderna, öka produktiviteten och minska driftstoppen, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan och förbättrar sitt rykte om socialt ansvar.

Spara pengar

Den låga totala ägandekostnaden och färre nödvändiga reservdelar innebär att denna skrivare är ett attraktivt val för företag med begränsad budget. Skrivaren är utformad för arbetsgrupper och hjälper ditt företag att undvika de dolda personalproduktivetskostnader som är förknippade med till centraliserade utskrifter. Minska kostnaderna ytterligare med det nya innovativa bläcktillsättsystemet som kräver färre byten av förbrukningsartiklar.

Hög produktivitet och få ingrepp

Erbjuder kortare tid till första utskrift (FPOT) för både färg- och svartvita utskrifter än jämförbara laserskrivare¹. Skriv ut upp till 10 000 sidor i svartvitt, 5 000 i färg utan att byta förbrukningsartiklar. WF-C5890DW kan dessutom skriva ut på ett stort urval av medier som exempelvis återvunnet papper, blanka medier, kuvert och etiketter.

Minska din miljöpåverkan

Förbättra verksamhetens hållbarhet samtidigt som produktiviteten hålls hög och energikostnaderna hålls låga. Dra fördel av låg energiförbrukning utan att behöva kompromissa med extremt skarpa utskrifter.

Konstruerad för företag

Ett urval av programvaror och verktyg ger säkra utskriftsalternativ och hjälper dig att hantera enheter på distans. Trådlös anslutning stödjer dessutom utskrifter från mobila enheter. Och den är intuitiv att använda tack vare det helt nya, användarvänliga grafiska användargränssnittet.

DATASHEET



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hållbar**
Låg energiförbrukning och färre förbrukningsartiklar
- **Spara pengar**
Färre reservdelar och låg total ägandekostnad
- **Hög produktivitet, få ingrepp**
Tillförlitliga utskrifter med förbrukningsartiklar med hög bläckkapacitet och enastående papperskapacitet
- **Konstruerad för företag**
Pigmenterat DuraBrite Ultra-bläck

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Ultra
Effekt	Srednja radna grupa
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom 4,8 Sekunder, Colour 5,3 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 25 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Sidor per månad

SKANNER

Skanningshastighet	24 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 24 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 7,5 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 7,5 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 5 sek/sida (Monokrom, 200 dpi, Flatbädd); sek/sida, dpi;
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till närverksmappen, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet
Utgåveformat	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Faxa till mapp, -adressbok, Fördröjd sändning, Sänd fax

COPY

Kopieringshastighet	till den 22 ipm Black, till den 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	999

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoll för nätverkshantering	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoll för nätverksskanning	NetBIOS över TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Anslutningar	Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Höghastighets-USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Pro WF-C5890DWF

LEVERANSOMFATTNING

- Separata bläckpatroner
- Strömkabel
- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C5890DWF

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	C4 (envelope), Rättsligt, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (kuvert), No. 10 (kuvert), Användardefinierat, C6 (kuvert), DL (kuvert)
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	250 Ark Standard, 80 Ark MP tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	150 Ark
Pappersfackkapacitet	330 Ark Standard, 1.830 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 80 ark, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	4

PAPPERSMATNING RASF

Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A4, A5, A6, C4 (kuvert), DL (kuvert), Letter, Vykort, Användardefinierad, Juridiskt
Anpassade storlekar	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Papperskapacitet 1	80 Ark vanligt papper, Vykort, Blankt papper, Kuvert, Etiketter, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A4, A5, A6, Letter
Anpassade storlekar	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papperskapacitet 1	250 Ark vanligt papper, Kuvert, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

PAPPERSMATNING C2

Inmatningsnamn för papper	C2
Pappersformat	A4, Letter
Anpassade storlekar	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBBELSIDIG UTSKRIFT}

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Anpassade storlekar	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ALLMÄNT

Energiförbrukning	27 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 11,7 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	425 x 535 x 357 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	18,7 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.6 eller högre, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitar), Windows Vista x64, Windows XP SP2 eller högre, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Utgåva, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Medföljande programvara	Epson Document Capture Pro (endast Windows)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Strömförsörjning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Direkt skanning till utskrift utan dator, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonal: 10,9 cm
Mediahantering	ADF dubbelsidig kopia (A4, vanligt papper), Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
-------------	---

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CK23401
Streckkod	8715946703503
Tillverkningsland	Indonesien

WorkForce Pro WF-C5890DWF

BLÄCKKAPACITETSDATA



●	3.000 sidor*	5.000 sidor*	10.000 sidor*
● ●		5.000 sidor*	
● ● ●	3.000 sidor*		

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Baserat på BLI-specifikationer för HP LaserJet Pro M479fdn, LaserJet Pro M454dn,
2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

EPSON®