



## APC Smart-UPS SMC1500IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

Merk : APC

Artikelcode: SMC1500IC

Productnaam : Smart-UPS SMC1500IC Noodstroomvoeding  
- 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMC1500IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMC1500IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Acculevensduur (max): 5 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 3 uur. Vormfactor: Mini Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Breedte: 171 mm, Diepte: 439 mm, Hoogte: 219 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Output power capacity *	1,5 kVA	Acculevensduur (max)	5 jaar
Uitgangsvermogen *	900 W	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Golfvorm *	Sinus	Hot-swap batterij	✓
Ingang operation voltage (min) *	170 V	Automatische batterij test	✓
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Koude start	✓
Frequentie *	50/60 Hz		
Uitgang operation voltage (min)	220 V		
Uitgang operation voltage (max)	240 V		
Output frequentie	50/60 Hz		
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓		
Surge energy rating	459 J		
Output voltage THD	5 procent		
Geluidsniveau	45 dB		
Geluidsalarm(en)	✓		
Web-gebaseerd management	✓		
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting		
Auto-herstart	✓		
Temperatuurspanningscompensatie	✓		
Poorten & interfaces		Design	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Vormfactor *	Mini Tower
Stekker	C14 stekker	Kleur van het product *	Zwart
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Type beeldscherm	LCD
USB-poort	✓	LED-indicatoren	✓
Aantal USB 2.0-poorten	1	Certificering	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Seriële interface	✓		
Seriële poort(en)	1		
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
		Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
		Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
		Gewicht en omvang	
		Breedte	171 mm
		Diepte	439 mm
		Hoogte	219 mm
		Gewicht	24,1 kg
		Breedte verpakking	328 mm
		Diepte verpakking	595 mm
		Hoogte verpakking	376 mm

**Accu/Batterij**

Batterijtechnologie Sealed Lead Acid (VRLA)

**Verpakking**

Meegeleverde kabels USB-kabel  
Ondersteunings-cd ✓  
Software-cd ✓  
Verpakkingsvolume 27230 cm<sup>3</sup>

**Logistieke gegevens**

Producten per pallet 18 stuk(s)  
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000



0731304332961



731304332961

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.