

# B400-serien

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



**Svartvita skrivare som du kan lita på**

**B410d  
B410dn  
B430d  
B430dn  
B440dn**



A4-UTSKRIFTER



SVARTVITT



UPP TILL 10 ANVÄNDARE



## B400-serien

# Skrivare som hela arbetsgruppen kan lita på. Varje dag.

### ■ Smart. Robust. Enkel.

Det är vår erfarenhet att det okomplicerade också ger hög driftsäkerhet. Det är precis vad du kan förvänta dig av skrivarna i B400 serien. En robust, enkel design med den ytterst driftsäkra digitala LED baserade utskriftstekniken för svartvita utskrifter du kan lita på.

Tekniken är genial i all sin enkelhet genom att de digitala LED skrivhuvudena inte har några rörliga delar. Det finns alltså inget som kan slitas ut och nästan ingenting det kan bli fel på. Det är också anledningen till att vi ger fem års garanti för dessa produkter.

Detta i kombination med smart design och en hel rad praktiska verktyg är skälet till att OKI:s skrivare gör så lite väsen av sig, de bara fungerar helt enkelt. Perfekt för moderna kontorsmiljöer där tempot är högt.

### ■ Pålitliga prestanda

Samtliga modeller har första sidan klar redan efter 5,5 sekunder och en utskriftshastighet på imponerande 28 sidor per minut tack vare en kraftfull processor och en väl tilltagen minneskapacitet som dessutom kan utökas till hela 320 MB.

### ■ Allt du behöver

Precis som du kan förvänta dig av OKI har B400 serien allt du behöver från en bordsskrivare.

Det finns fem olika modeller med olika specifikationer anpassade efter olika användarbehov. Bland annat märks modeller med äkta 1 200 x 1 200 dpi-upplösning proffsig utskriftskvalitet, magasin med en arkvolym på upp till 1 110 ark och kostnadseffektiv högkapacitetstoner (upp till 10 000 sidors utskrift), vilket ger högre volym innan det är dags för patronbyte. Samtliga modeller har dessutom automatisk dubbelsidig utskrift som standard för att spara papper och minska kostnader.

### ■ Användarvänlig

Samtliga modeller i B400 serien är precis lika användarvänliga som alla OKI skrivare: en stor och tydlig frontmonterad Lcd-display för statusinformation i kombination med en rad med avancerade programverktyg som underlättar kontorsarbetet mer än någonsin tidigare.

Driftsäkra skrivare av hög kvalitet som alla på kontoret kan lita på är OKI:s signum.






## Vilken modell ska man välja?

Alla modeller i B400 serien är utrustade med digital LED teknik för maximal driftsäkerhet och färre avbrott vid utskrift.

- **B410d** lämpar sig utmärkt för enskilda användare. Den har en högsta upplösning på 2 400 x 600 dpi och en pappersmagasinsvolym som kan utökas till nästan 800 ark. Denna skrivare finns även som nätverksmodell, B410dn.



- **B430d** har en äkta upplösning på 1 200 x 1 200 dpi, vilket ger skarpa och detaljrika utskrifter. En förbättrad kontrollpanel, högkapacitetstoner (tillval) och större pappersvolym gör detta till ett givet val för miljöer med högre utskriftsbehov och färre avbrott. För nätverksbruk rekommenderas B430dn.



- **B440dn** är en avancerad men ändå prisvärd skrivare för små arbetsgrupper. Den höga kapaciteten, en magasinvolym som kan utökas till 1 110 ark och möjligheten att använda tonerpatroner som räcker till cirka 10 000 sidor gör detta till förstahandsvalet för kontor där tempot är högt.



### Snabböversikt B400 serien

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
Utskriftshastighet (A4)	28 sid/min				
Papperskapacitet	250				530
Pappersformat	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13 och 14, Executive, Statement				
Upplösning	2 400 x 600 dpi		Äkta 1 200 x 1 200 dpi		
Duplex	•				
Nätverkskort	-	•	-	•	
Frontarkmatare	1 ark		50 ark		
RAM minne	32 MB		64 MB		
Skrivarspråk	PCL		PCL/PostScript		

• Standard

## ■ Kraftfulla programverktyg

B410, B430 och B440 kompletteras av praktiska verktyg som gör det lättare att få ut mer av dessa driftsäkra bordskrivare:

- Print Control – för övervakning av användning och tillgångsstyrning för bättre kostnadskontroll.
- PrintSuperVision – webbläsarbaserad övervakning och administration av alla skrivare i nätverket oavsett märke eller modell.
- Template Manager 3.0 – redigerbara användarvänliga mallar för framställning av en rad olika kontorsdokument.



## B400 seriens svartvita skrivare

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
<b>Artikelnummer</b>	43984811	43984831	43984911	43984931	43992211
<b>Hastighet och kapacitet</b>	A4	28 sidor per minut			
	Tid till första utskrift	Mindre än 5,5 sekunder			
	Uppvärmningstid	Upp till 25 sekunder från strömtillslag			
	Processorhastighet	297 MHz PowerPC405			
<b>Utskriftskvalitet</b>	Upplösning	2 400 x 600 dpi		Äkta 1 200 x 1 200 dpi	
	Typsnitt	Skrivarteckensnitt 87 skalbara PLC-teckensnitt, 2 bitmappsteckensnitt, OCR A/B		87 skalbara PLC-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt, 2 bitmappsteckensnitt, OCR A/B	
	Teckensnitt för matrissskrivare	Epson FX och IBM PPR i olika storlekar			
<b>Kompatibilitet</b>	Strekkoder	12 typer av en storlek med 28 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kundstreckkod, USPS-Zip-streckkod			
	Skrivarspråk	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter		PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3	
	Anslutningar	IEEE1284 tvåvägs parallellgränssnitt, USB 2.0	IEEE1284 tvåvägs parallellgränssnitt, USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX	IEEE1284 tvåvägs parallellgränssnitt, USB 2.0	IEEE1284 tvåvägs parallellgränssnitt, USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
	Nätverk och protokoll (för nätverksversioner)	10/100BaseTX Ethernet-kort med inbyggd webserver för inställning och hantering av skrivare och nätverkskort. Inkluderar SMTP-klient för meddelanden. Alla större operativsystem och protokoll för nätverk stöds – TCP/IP, Netware, EtherTalk och NetBEUI. TCP/IP-protokoll: ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally (WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect. Netware-protokoll: 3.x, 4.x, 5.x och 6 med fullt NDS- och NDPS-stöd – QServer över IP och IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP. EtherTalk-protokoll: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI-protokoll: SMB, NetBIOS			
Operativsystem <sup>1</sup>	Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Vista (32-bitars)/Vista (64-bitars)/UNIX/Linux, Mac OS X PowerPC 10.2.8 eller högre/OS X Intel 10.4.4 eller högre				
<b>Utility Suite<sup>1</sup></b>	RAM	32 MB		64 MB	
	Max RAM	288 MB		320 MB	
<b>Pappershantering</b>	Papperskapacitet magasin 1	250 ark			530 ark
	Papperskapacitet magasin 2 (tillval)	530 ark			
	Papperskapacitet för manuellt inmatningsfack	1 ark		50 ark	
	Pappersformat	Magasin 1: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (endast B410 och B430) Magasin 2: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive Manuellt inmatningsfack: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement Kuvert: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6 Duplex: A4, Letter, upp till Legal 14			
	Pappersvikter	Magasin 1 och 2: 60–120 g/m <sup>2</sup> , dubbelsidig utskrift: 60–105 g/m <sup>2</sup> , manuellt inmatningsfack: 60–163 g/m <sup>2</sup>			
	Pappersutmatning	150 ark med utskriftssidan nedåt			
<b>Driftförhållanden</b>	Temperatur/luftfuktighet	10–32 °C, 20–80 % relativ icke-kondenserande luftfuktighet			
	Förvaring	–10 till 43 °C, 10–90 % relativ icke-kondenserande luftfuktighet			
<b>Strömkrav</b>	Strömförsörjning	230 VAC +/- 10 %, 50 eller 60 Hz +/- 2 %			
	Strömförbrukning	Normalt 450 W, peak 800 W, viloläge 70 W (genomsnitt), energisparläge 7 W			
<b>Ljudnivå</b>	Drift: upp till 53 dB(A), standby: 30 dB(A), energisparläge: bakgrunds nivå				
<b>Mått (H x B x D)</b>	268 x 369 x 395 mm			297 x 369 x 395 mm	
<b>Vikt<sup>2</sup></b>	Cirka 11 kg				
<b>Kapacitet</b>	Utskriftskapacitet (max)	50 000 sidor/månad		70 000 sidor/månad	
	Utskriftskapacitet (genomsnitt)	3 000 sidor/månad			
<b>Garanti</b>	Ett år i hela Europa				
<b>Tillbehör</b>	Minne	• 32 MB (44029502), 64 MB (44029504), 128 MB (44029506), 256 MB (44029509)			
	2:a pappersmagasin	•(43990702)			

<sup>1</sup> Tillval (artikelnummer)

<sup>1</sup> Gå till OKI Printing Solutions lokala webbplats för de senaste drivrutinerna och information om kompatibla operativsystem

<sup>2</sup> Alla förbrukningsartiklar ingår

**Information om förbrukningsartiklar:** För att skydda skrivaren och för att du ska kunna dragnytta av alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI Printing Solutions originaltonerkassetter. De identifieras av OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de anges vara kompatibla. Om de fungerar kan skrivarens prestanda och utskriftskvalitet komma att sättas ned.

Beskrivning	Livsängd* (antal sidor)	Artikelnummer
<b>Svart toner</b>	3 500 (B410, B430, B440)	43979102
	7 000 (B430, B440)	43979202
	10 000 (B440)	43979207
<b>Trumma</b>	25 000	43979002

\*Alla toner: A4-sidor enligt ISO/IEC 19752. Levereras med 1 500 sidors tonerkapacitet enligt ISO/IEC 19752.

Samtliga trummor: Kontinuerlig utskrift.

Med reservation för eventuella ändringar av tekniska specifikationer. Alla varumärken är registrerade av respektive företag/ägare.



**OKI SYSTEMS (SWEDEN) AB**  
Salagatan 42 A  
Box 8133  
163 08 Spånga  
e-post: info@oki.se  
tel: 08-634 37 00  
fax: 08-634 37 01

[WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.SE](http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.SE)

