

Phaser®
6280
A4
Färg
Laserskrivare



Xerox Phaser® 6280
Färglaserskrivare
Imponerande färg.
Imponerande pris.



Phaser® 6280 Färglaserskrivare

Färglaserskrivare till ett lågt pris för krävande arbetsgrupper. Färgutskrift med imponerande kvalitet som märks mer, plus tillförlitliga prestanda med inbyggt nätverk, avancerad färgteknik och överträffad kvalitet, till ett förvånansvärt lågt pris.

Prestanda som håller jämna steg med ett högt arbetstempo

Med snabb färgutskrift och avancerade funktioner hanterar Phaser 6280 arbetsgruppens alla utskriftsjobb.

- **Byggt för högsta hastighet.** Upp till 25 sid/min i färg och 30 sid/min i svartvitt.
- **Snabb utskrift av första sidan.** Endast 10 sekunder.
- **Hanterar komplexa dokument med lätthet.** Tack vare 256 MB minne och kraftfull 400 MHz-processor.
- **Arbetsgruppsklar.** Inbyggt nätverk och stöd för Windows, Mac and Linux.
- **Flexibel utbyggnad.** Utöka efter behov med hårddisk, mer minne och papperskapacitet upp till totalt 950 ark.
- **Automatisk dubbelsidig utskrift.** Finns för Phaser 6280DN.
- **Företagsklar.** Övervakningsverktyg såsom utskriftshanteringsprogrammet CentreWare.

Färgutskrift till låg kostnad


Med de många avancerade färgutskriftsverktygen och kostnadsbesparande funktioner lägger du till förstklassig färg i dina affärsdokument till uppseendeväckande låg kostnad.

- **Enastående kvalitet.** Imponerande 600 x 600 x 4 dpi upplösning och Adobe® Postscript® 3™ för klara, exakta färger.
- **Skarpa och tydliga utskrifter.** Med Xerox EA-HG-toner har Phaser 6280 mindre och jämnare tonerpartiklar.
- **Välj "enbart svartvitt".** Med denna funktion kan användarna fortsätta skriva ut även om färgtonern skulle ta slut.
- **Bättre styrning av utskriftskostnaderna.** Phaser 6280 registrerar antalet utskrivna färg- och svartvittsidor vilket möjliggör exakt användningsövervakning.
- **Pappersbesparande funktion.** Phaser 6280 hoppar automatiskt över tomma dokumentssidor.

Kvalitetsprodukt med Xerox-service och Xerox-support i världsklass

Xerox precisionstillverkning garanterar problemfri och tillförlitlig drift.

- **Välkonstruerad och slitstark.** Med en månatlig utskriftsvolym på 70 000 sidor har den kapacitet för den mest krävande arbetsgrupp.
- **Ett års på plats-garanti.** Branschens bästa service och support.
- **Byggt för att vara tyst.** Låg ljudnivå gör den perfekt för kontorsmiljö.
- **Printing Scout™.** Övervakar utskriftsjobben och visar omedelbart en varning på datorskärmen vid problem, samt ger förslag på lösning.
- **Miljövänlig.** Phaser 6280 är en del av Xerox Green World Alliance-programmet för återvinning av förbrukningsmaterial. Skicka dina använda kassetter utan kostnad till Xerox så tar vi hand om återvinningen.
- **Energy Star-godkänd.** Det märks på elräkningen.




För fram budskapet i färg så får kunderna snabbare insikt och kommer dessutom ihåg det längre.

Phaser® 6280 – Fakta i korthet

- Upp till 25 sid/min i färg och 30 sid/min i svartvitt
- 600 x 600 x 4 dpi
- 400 MHz-processor
- 256 MB minne (kan utökas till 1 280 MB)
- Månatlig utskriftsvolym på 70 000 sidor
- 400 arks papperskapacitet som kan utökas till 950 ark



B x D x H:
400 x 490 x 473 mm



1 Snabb, automatisk dubbelsidig utskrift är standard på 6280DN.


2 Intuitiv manöverpanel indikerar aktuell tonernivå.

3 150-arks kombimagasin stöder anpassade storlekar från A6 till A4.


4 Pappersmagasin för 250 ark med pappersvikter upp till 220 g/m².

5 Utöka med ett 550-arksmagasin så får du en total kapacitet på 950 ark; antingen som extra magasin eller inbyggt i stativet.

6 Produktivitetssats som tillval (40 GB hårddisk inkluderad) möjliggör ytterligare utskriftsfunktioner. Använd skyddad utskrift för att autentisera användare som skriver ut konfidentiella dokument.



Pantone®-godkända simuleringar av solida färger och Xerox färgkorrigeringsteknik.



Utskrifter som lyser upp.

Phaser 6280 kan skryta med avancerad färgteknik som ger affärsdokumenten liv.



Phaser® 6280-konfigurationer

Phaser 6280N

- 10/100 BaseT Ethernet- och USB-anslutning
- 256 MB minne (kan utökas till 1 280 MB)
- 150-arks kombimagasin och 250-arks magasin ger en total kapacitet på 400 ark

Phaser 6280DN

6280N plus:

- Automatisk dubbelsidig utskrift

Högre produktivitet

- Trådlös nätverksadapter
- Extra minne
- Produktivitetssats med 40 GB hårddisk

Utökad pappershantering

- Automatisk dubbelsidig utskrift (standard på 6280DN)
- 550-arks magasin
- 550-arks magasin med stativ

Phaser® 6280

Färglaserskrivare



| | 6280N | 6280DN |
|---------------------------------|--|---|
| Hastighet | Upp till 25 sid/min i färg, 30 sid/min i svartvitt, A4 | |
| Maximal utskriftsvolym | Upp till 70 000 sidor/månad | |
| Pappershantering | Kombimagasin: 150 ark; anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm Magasin 1: 250 ark; anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm Magasin 2: 550 ark; anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm | |
| Pappersinmatning | Standard | |
| | Tillval | |
| Pappersutmatning | 300 ark | |
| Automatisk dubbelsidig utskrift | Tillval | Standard |
| Utskrift | | |
| Första sidan | 10 sekunder | |
| Upplösning (max) | Upp till 600 x 600 x 4 dpi | |
| Processor | 400 MHz | |
| Minne (standard/max) | 256 MB/1 280 MB | |
| Anslutningar | USB 2.0, 10/100 BaseTX Ethernet, trådlös nätverksadapter som tillval | |
| Skrivarspråk | PCL® 6, PCL® 5e, Adobe® PostScript® 3™ | |
| Utskriftsfunktioner | Standard | Flera sidor per ark, anpassning till sida, häftesutskrift, överhoppning av tomma sidor, mellanlägg för OH-film, enbart svartvitt, omslag/mellanlägg*, affschutskrift*, vattenmärken*, överlappning*, försättsblad*, utkastläge* |
| | Tillval | Produktivitetssats (40 GB hårddisk inkluderad) möjliggör skyddad, personlig och sparad utskrift samt provutskrift, hårddisksortering, utökad teckensnitts- och formulärlagring |
| Säkerhet | IP 6, IP Sec, SNMP 3, IP-filtrering, HTTPS/SSL, 802.1x, skyddad utskrift** (med hårddisk som tillval), lösenordskyddade administrativa inställningar | |
| Garanti | Ett års på plats-garanti† Serviceavtal som tillval | |

* Via PCL-drivrutin

** Extra minne eller hårddisk krävs

† Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Övervakning

Automatisk installation, inbyggd CentreWare® IS-webbserver, CentreWare Web, PrintingScout™, e-postrapporter

Skrivardrivrutiner

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver, Mac OS® 10.3 högre, Linux: SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop

Teckensnitt

136 PostScript®-teckensnitt, 81 PCL®-teckensnitt

Pappershantering

Kombimagasin, magasin 2, magasin 3 (tillval): 65–220 g/m²

Utskriftsmaterial: Vanligt papper, glättat papper, kuvert, etiketter, OH-film, kartong, vykort, dubbelsidig utskrift: 65–163 g/m²

Färgstandarder

PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, färgkorrigering, ICC-profil, Colour Sync

Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: -20 °C till 40 °C

Drift: 10 °C till 32 °C

Luftfuktighet: 5 % till 85 %

Ljudtrycksnivåer:

Utskrift: 51,4 dB(A)

Vänteläge: 30,1 dB(A)

Ljudeffektsnivåer:

Utskrift: 63,3 dB, vänteläge: 40 dB

Uppvärmningstid (från viloläge): 30 sekunder

Strömförsörjning

Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning:

Vänteläge: 70 W

Utskrift: 450 W

Energisparläge: 4,3 W

6280DN: ENERGY STAR®-godkänd

Mått (B x D x H)

6280N: 400 x 490 x 473 mm

Vikt: 24,5 kg

Mått (B x D x H):

560 x 650 x 600 mm

Vikt: 29,7 kg

6280DN: 400 x 490 x 473 mm

Vikt: 29,25 kg

550-arks tillvalsmagasin 2: 364 x 400 x 86 mm

Certifiering

FCC del 15, klass B, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-märkning enligt direktiv 2006/95/EEC och 2004/108/EEC, avsnitt 508 ADA

Medföljande delar

• Skrivare Phaser 6280

• Tonerkassett (2 200 sidor (CMY)¹, (3 000 sidor (K))¹)

• CD med programvaror och dokumentation (med handbok, installationshandledning, registreringskort, garantibestämmelser)

• Nätkabel

Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterialen för Phaser 6280 ingår i Xerox Green World Alliance program för återvinning av förbrukningsmaterial. Mer information finns på Green World Alliance-webbplatsen på

www.xerox.com/gwa

Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassett¹:

Svart: 3 000 sidor 106R01391
Cyan: 2 200 sidor 106R01388
Magenta: 2 200 sidor 106R01389
Gul: 2 200 sidor 106R01390

Högkapacitetstonerkassett¹:

Svart: 7 000 sidor 106R01395
Cyan: 5 900 sidor 106R01392
Magenta: 5 900 sidor 106R01393
Gul: 5 900 sidor 106R01394

Tillval

550-arks magasin 097503744
550-arks stativ/magasin 097503833
256 MB minne 097503743
512 MB minne 097503635
Dubbelsidig utskrift 097503746

Produktivitetssats (inkluderar 40 GB hårddisk) 097503967
Trådlös nätverksadapter
– Europeisk nätadapter 097503741
– Brittisk nätadapter 097503742

¹ Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Antal sidor varierar med sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

