

HL-S7000DN

brother®
at your side

NU PRESENTERAR VI

NÄSTA GENERATIONS

SKRIVARE FÖR
ARBETSGRUPPER



TA ARBETSGRUPPENS PRODUKTIVITET
TILL NÄSTA NIVÅ MED EXTREMT
SNABBA HL-S7000DN.
HL-S7000DN FÖRENAR ENASTÅENDE
UTSKRIFTSHASTIGHETER MED LÅGA
DRIFTSKOSTNADER OCH ÄR EN PÅLITLIG
LÖSNING FÖR MILJÖER MED STORA
UTSKRIFTSBEHOV.

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde

- Extremt snabb utskriftshastighet på 100 sidor per minut
- Mycket effektiv skrivarmotor med TEC-värde på 1,5 kWh
- Högkapacitetspatroner för upp till 30 000 sidor
- Anslutning till Gigabit Ethernet och 802.11n trådlöst nätverk
- 5-raders bakgrundsbelyst LCD-skärm
- Automatisk dubbelsidig utskrift med funktion för utskrift av häften
- Pappersinmatning för 600 ark som kan utökas till 2 100 ark

PRODUKTÖVERSIKT

HL-S7000DN bygger på hypermodern bläckstråleteknik och har en lång rad intuitiva funktioner som gör att skrivaren smidigt kan integreras i mycket krävande affärsmiljöer.

1. Intuitiv 5-raders LCD-skärm med sifvertangenter
2. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift med funktion för utskrift av häften
3. Statuslysdiod för omedelbar felindikering
4. Kombifack för 100 ark för utskrift på kuvert och tjockare papper
5. Patronerna är enkelt åtkomliga från framsidan
6. Gigabit Ethernet (trådbunden nätverksanslutning)
7. 802.11n trådlös Ethernet
8. Utmatningsfack för 500 ark som tillval
9. Pappersmagasin för 500 ark som tillval, ger en total kapacitet på 2 100 ark
10. Golvställ som tillval
11. 2 GB internminne
12. Bläckpatron med kapacitet för hela 30 000 sidor



INTEGRERAS SMIDIGT I DEN BEFINTLIGA AFFÄRSMILJÖN

HL-S7000DN är nästa generations arbetsgruppsskrivare med höga utskriftshastigheter och pålitlighet. Den extremt snabba och effektiva skrivarmotorn förbättrar arbetsgruppens produktivitet på ett oöverträffat sätt.

PRESTANDA PÅ FÖRETAGSNIVÅ:

HL-S7000DN har banbrytande utskriftshastigheter på upp till 100 sidor per minut med första utskriften efter bara 8,5 sekunder. Kraftfull processor på 800 MHz och ett internminne på 2 GB gör det enkelt att hantera stora utskriftsjobb. Stöd för Gigabit LAN innebär att flera användare samtidigt kan sända komplexa utskriftsjobb via nätverket utan att prestandan påverkas.



EFFEKTIV OCH EKONOMISK:

HL-S7000DN bygger på en revolutionerande kall processteknik och har en typisk strömförbrukning (TEC-värde) på bara 1,5 kWh i veckan. Det är upp till 60 % effektivare* än jämförbara laserskrivare och medför en märkbar sänkning av såväl strömförbrukningen som CO₂-utsläppen. En rad ekologiska funktioner med bland annat dubbelsidig utskrift och bläcksparläge kan sänka pappers- och bläckförbrukningen och därmed minska din miljöpåverkan ytterligare.

ROBUST OCH PÅLITLIG:

Med en rekommenderad utskriftsvolym per månad på upp till 20 000 sidor är HL-S7000DN perfekt för miljöer med stora utskriftsbehov. För effektiv och pålitlig pappershantering kan skrivaren förses med ett utmatningsfack för 500 ark och tre extra pappersmagasin som ger en total kapacitet på 2 100 ark. Det betyder att HL-S7000DN kan växa i takt med företaget.



*Baserat på publicerade Energy Star TEC-värden. De verkliga resultaten kan variera. TEC-värdet har jämförts med konkurrerande laserskrivare i 60 ppm-klassen.



UTSKRIFTER I HÖG KVALITET:

HL-S7000DN levererar hög kvalitet tack vare en primer som ser till att alla tecken skrivs ut med stor precision och hög upplösning. Rapporter, presentationer och fakturor skrivs ut med ISO-certifierat bläck som uppfyller stränga standarder.

KOSTNADSEFFEKTIV:

Bläckpatronen i HL-S7000DN har kapacitet för upp till 30 000 sidor, vilket ger avsevärda kostnadsbesparingar för ditt företag. Patronen är enkelt åtkomlig från framsidan och byts på några sekunder så att driftavbrottet blir minimalt.



SÄKERHET PÅ FÖRETAGSNIVÅ:

Affärskritiska data skyddas genom SSL-kryptering som ser till att informationen som överförs från datorn till skrivaren krypteras för maximal säkerhet. Med funktionen för säker utskrift kan utskriftsjobben lagras i minnet och skrivs ut först sedan en fyrsiffrig pinkod angetts på LCD-skärmen.

MANAGEMENTLÖSNING FÖR SKRIVAREN

I dagens affärsmiljöer är tillgänglighet ett nyckelord. Därför har HL-S7000DN försetts med en rad managementlösningar som säkrar arbetsgruppens produktivitet:

- BRAdmin Professional – Ett managementverktyg för övervakning och konfigurering av skrivare som finns utspridda på olika platser. Från en annan ort kan du diagnosticera problem som användaren rapporterat och ställa in automatiska e-postlarm för omedelbar felanmälan av driftavbrott. Detta verktyg ger dig möjlighet att lösa potentiella problem innan de påverkar produktiviteten.
- Webbaserad administration – Hantera och konfigurera HL-S7000DN från skrivbordet genom att skapa en direkt uppkoppling via en vanlig webbläsare.
- Central distribution – Programvara där man från en central plats kan skapa färdiginställda skrivardrivrutiner som kan distribueras och sedan automatiskt installeras på flera datorer.

EFFEKTIVA LÖSNINGAR

HL-S7000DN är kompatibel med en rad lösningar för bättre arbetsflöde som smidigt kan integreras i dina befintliga affärssystem.



BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Det öppna gränssnittet ger tredjepartsutvecklare möjlighet att skapa anpassade managementlösningar för utvalda Brother-enheter. Gränssnittet baseras på webbtjänster, vilket innebär att alla lösningar lagras och körs på en server i stället för att hanteras lokalt. Därmed kan de enkelt distribueras till en mängd enheter samtidigt. Utvecklarna kan anpassa skrivarens användargränssnitt för hantering av exempelvis skanner- och faxfunktioner och det går även att ange vilka användare som har åtkomst till dessa funktioner.

b-guard

B-GUARD*

Denna kostnadseffektiva programvara som endast erbjuds av Brother hjälper dig att bevaka, kontrollera och sänka utskriftskostnaderna. Bevaka skrivaranvändningen på avdelningsnivå och skapa profiler som bestämmer vilka personer som får använda de olika enheterna. Förbättra dokumentssäkerheten och minska utskriftsspillet med Pull Print-funktionen. Alla utskriftsjobb lagras på en server och skrivs ut först när användaren godkänner dem på skrivaren. Med funktionen Mail2Print kan användarna skicka jobb via e-post från valfri enhet. Det går att ställa in begränsningar för dokumenttyper och gäster och funktionen ger företaget ett lätthanterligt stöd för smarta telefoner och surfplattor utan behov av drivrutiner.

Managed Print Services

MANAGED PRINT SERVICES

HL-S7000DN är tillgänglig via Brothers skrivarprogram Managed Print Services. Med det här programmet kan du leasa maskinvaran och sedan betala för förbrukningsmaterial med ett "klick". Du betalar bara för det du skriver ut. Detta managementverktyg förbättrar kassaflödet och sänker dina totala utskriftskostnader. Brothers Managed Print Service är ett komplett paket som omfattar installation, utbildning och service plus en webbportal som underlättar hanteringen av dina skrivare. Du spar värdefull tid och kan i stället koncentrera dig på verksamheten.

*Köps till separat.



TILLBEHÖR OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL



Bläckpatron
(HC-05BK) Ca 30 000 sidor¹



Extra pappersmagasin
som tillbehör
(LT-7100) Upp till 500 ark (högst 3)



Utmatningsfack
(MX-7100) Upp till 500 ark
(högst 1)



Golvställ (SB-7100)
Rekommenderas för att öka
stabiliteten när två eller fler extra
pappersmagasin monteras

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Skrivarteknik Minsta dropstorlek Processor Utskriftshastighet standard Dubbelsidig utskriftshastighet Upplösning Lokalt gränssnitt Trådbunden nätverksanslutning Trådlös nätverksanslutning Minne Minne för utskriftsjobb Första utskrift Uppvärmningstid Skrivarspråk Inbyggda teckensnitt (PCL) Inbyggda streckkoder (PCL) Inbyggda teckensnitt (PS) Mobil utskrift Display	Bläckstråle 5 pl 800 MHz Upp till 100 ppm (sidor per minut) Upp till 50 ipm (bilder per minut) Upp till 600 x 600 dpi Högst hastighet-USB 2.0 Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n 512 MB 2 GB minne för säkra utskrifter eller filer som skrivs ut ofta Mindre än 8,5 sekunder (från vänteläge) Mindre än 5 sekunder (från viloläge) PCL6, BR-Script3 (PostScript ³ ™ språkemulering), XPS 66 skalbara teckensnitt, 12 bitmappade teckensnitt 13 streckkoder 68 skalbara teckensnitt Brother iPrint&Scan app för Android™, Apple och Windows® Phone 7 mobila enheter Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 5 rader x 16 tecken
---	---



PAPPERSHANTERING

Pappersinmatning (Beräknat med 80 g/m ² papper) Pappersutmatning (Beräknat med 80 g/m ² papper)	Standardmagasin för 500 ark Kombifack för 100 ark Extra pappersmagasin för 500 ark (högst 3) 500 ark med framsidan nedåt Kombifack för 100 ark (rak pappersmatning) Utmatningsfack för 500 ark som tillval (högst 1)
--	---

PAPPERSSPECIFIKATIONER

Papperstyper och pappersvikter Pappersstorlekar (standardutskrift) Pappersstorlekar (dubbelsidig utskrift)	Standard-/extra pappersmagasin – standardpapper och återvunnet papper (60–105 g/m ²) Kombifack – standardpapper, återvunnet papper och finare kontorspapper (60–163 g/m ²) Standardmagasin – A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), Executive, Legal och Folio Extra pappersmagasin – A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal och Folio Kombifack – bredd: 76,2 till 216 mm, längd: 127 till 355,6 mm A4, Letter, Legal och Folio
--	--

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

Windows® Macintosh Linux ²	Windows 7® (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32- och 64-bitarsversioner), Windows® Server 2003 (32- och 64-bitarsversioner) Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-miljö)
---	--

SKRIVARFUNKTIONER

Funktionsläs 2.0 Säker utskrift (Windows® och Mac) Inställningsläs Windows® drivrutinfunktioner	Begränsa åtkomsten till utskriftsfunktioner för enskilda användare eller grupper via nätverket Skydda utskriftsjobben med en fyrsiffrig pinkod som måste anges på skrivarens kontrollpanel före utskrift Begränsa åtkomsten till kontrollpanelen genom att skydda den med en pinkod Affischskrift, ID-utskrift, vattenstämpel, utskrift av häften, makroutskrift, utskriftsprofiler
--	--

LÖSNINGAR

BSI (Brother Solutions Interface) b-guard (köps till separat) USB Host	Gör det möjligt att använda lösningar och appar från tredje part, som t.ex. b-guard, för att öka säkerheten och produktiviteten Öka säkerheten, effektivisera arbetet och kontrollera kostnaderna med Pull Print-funktionen och de utökade hanteringsfunktioner som denna BSI-lösning erbjuder Anslut en kortläsare som integreras med b-guard och BSI
--	---



NÄTVERK

Nätverksprotokoll Trådbunden nätverkssäkerhet Lagra utskriftsloggen i nätverket E-postmeddelanden Rapporter via e-post IPv4-begränsning Trådlös nätverkssäkerhet Trådlös säkerhet för företag Hjälpprogram för distribuering av skrivardrivrutiner BRAdmin Professional 3 ³	TCP/IP (IPv4 och IPv6) APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec Registrerar olika användares utskriftsaktiviteter med uppgift om användarnamn i nätverket, namn på utskrivna dokument och antal sidor i en fil som lagras i nätverket Skrivaren skickar automatiskt ett e-postmeddelande till en förinställd e-postadress när något behöver åtgärdas Du får regelbundet användningsrapporter via e-post Ange vilka nätverksanvändare som får eller inte får använda skrivaren via nätverket WEP 64/128 bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec Skapa skrivardrivrutiner och distribuera dem via nätverket på ett mycket smidigt sätt (endast Windows®) Programvara för LAN/WAN-hantering (endast Windows®)
--	---

VIKT OCH MÅTT

Med förpackning Utan förpackning Förpackningens innehåll	642 (b) x 665 (d) x 729 (h) mm/52 kg 478 (b) x 472 (d) x 484 (h) mm/46 kg Bläckpatron (ca 10 000 ¹ sidor), nätkabel, CD med drivrutiner för Windows® och Mac, snabbguide och bruksanvisning
--	---

MILJÖ

Energiförbrukning TEC-värde Ljudtryck Ljudeffekt Energy Star Blå ängeln Blåskparläge	130 W i drift, 30 W i vänteläge, 0,9 W i djupt viloläge (3 W när trådlös funktion är aktiverad), 0,5 W avstängd 1,5 kWh/vecka 64 dBA i drift, 40 dBA i vänteläge 7,43 BA i drift, 5,16 BA i vänteläge Ja Ja Sänker bläckförbrukningen
--	--



ARBETSBELASTNING

Rekommenderad utskriftsvolym per månad Maximal utskriftsvolym per månad	5 000–20 000 sidor 275 000 sidor ³
---	--

¹Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711 på basis av testning med kontinuerlig utskrift av en monokrom testsida som definieras i ISO/IEC 19752.

²Gratis nedladdning på Brothers webbplats Solutions Centre <http://solutions.brother.com>.

³Maximalt antal utskrivna sidor per månad kan användas för att jämföra hållbarheten mellan likvärdiga Brother-produkter.

För maximal livslängd bör du välja en skrivare avsedd för en arbetsbelastning som överstiger dina utskriftsbehov med god marginal.

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbplats: www.brother.se – E-post: info@brother.se

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktilfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.