

Mycket effektiv och
mångsidig för
skanning av en mängd
olika dokumenttyper
i hög kvalitet.

DR-F120

A4-skrivbordsskanner med
automatisk dokumentmatare
och flatbädd

you can



imageFORMULA

Canon

 **imageFORMULA
DR-F120**

För kontor som behöver skanna en mängd olika dokumenttyper **snabbt och enkelt.**

Den mångsidiga skannern imageFORMULA DR-F120 är en enkel och snabb skanner med en integrerad automatisk dokumentmatare och flatbäddsenhet. Den är perfekt för att skanna en mängd olika dokumenttyper i hög kvalitet.



**HASTIGHET
I SVARTVITT**

20 sid/min



**HASTIGHET
I FÄRG**

10 sid/min



**DAGLIG
ARBETSKAPACITET**

800 skanningar/dag



**AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE**

50 ark

Hastighet i A4, stående format, 200 dpi

Maximerad produktivitet

Skanna olika typer av dokument exakt och effektivt med skannern DR-F120: en kompakt allt-i-ett skanner med både en automatisk dokumentmatare och flatbäddsenhet. Du sparar värdefull tid med dokumentmataren för 50 ark tack vare dess snabbare skanningshastighet på 20 sidor per minut. Du kan lita på att DR-F120 hjälper dig igenom dina arbetsuppgifter med kapacitet för upp till 800 skanningar per dag.



Enastående bildkvalitet

DR-F120 ger dig enastående bildkvalitet gång på gång tack vare skanning på 600 dpi, omfattande inbyggda funktioner för bildförbättring och Canons berömda bildteknik. Du får oöverträffad färgåtergivning som motsvarar originaldokumentet via skannerns funktion för tredimensionell färgkorrigering.



Flexibel pappershantering

Med DR-F120 är du fullständigt flexibel och kan skanna en mängd olika material trots skannerns kompakta stomme och behändiga storlek. Dokumentmataren rymmer dokument i storlek A4 och media med en längd på upp till 1 000 mm. Du kan njuta av ökad pålitlighet och spara tid när du skannar blandade dokument med Canons pålitliga mekanism för separerings- och matarvalsar. Flatbäddsskannern är perfekt för hantering av media som böcker, pass eller tidningar, och skannar lätt sidor upp till A4 i storlek. Den fungerar lika bra med foton eller andra tjocka, tunna och känsliga dokument.



Enkel och användarvänlig drift

Enkel tryckknapp för skanning direkt från skannerns kontrollpanel


Uppnå fantastiska resultat med endast en knapptryckning med Full Auto-läget som automatiskt tillämpar de bästa inställningarna för varje skannad bild. Inbyggda verktyg tar bort blanka sidor och känner automatiskt av pappersstorlek och riktning, medan den automatiska funktionen för korrigerig av snedhet rätar ut dokument som matats in snett. Ofta utförda skanningar kan göras ännu enklare genom att spara dem på de tre uppdragsknapparna på kontrollpanelen.



Effektiv, intuitiv programvara som förbättrar din produktivitet

Capture OnTouch

DR-F120 ger dig en enkel och intuitiv skanning med Canons programvara CaptureOnTouch. Användare kan skanna, redigera och skicka sina dokument ännu enklare med den här mångsidiga skanningslösningen. Med dess steg-för-steg, symbolbaserade användargränssnitt förvandlar användare snabbt sina pappersdokument till flera filformat (PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG och PowerPoint). Även CaptureOnTouch är en effektiv och enkel lösning för dokumentlagring som gör att användarna kan skanna och skapa sökbara PDF-dokument med enkel textbaserad sökning och hämtning.



Plugin-program för molntjänster

Programvaran CaptureOnTouch innehåller plugin-program för anslutning till moln- och ECM-tjänster som Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (endast Windows) och Dropbox.



Enkel att äga och underhålla

DR-F120 är enkel att underhålla tack vare sin användarvänliga design. Användaren kan själv byta ut matarrullarna, vilket betyder att du inte behöver ringa eller betala för en servicetekniker. Dina kostnader förblir låga tack vare skannerns höga energieffektivitet på mindre än 20 W under drift.

Specifikationer för imageFORMULA DR-F120

ALLMÄN PRODUKTINFORMATION	
Typ	Skrivbordsskanner med flatbäddsenhet och automatisk dokumentmatare
Sensorenhet för skanning	1-rads CMOS CIS-sensor
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Skanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	High Speed USB 2.0
Mått (B x D x H)	Stängt fack: 469 x 335 x 120 mm (B x D x H) Öppet fack: 495 x 335 x 201 mm (B x D x H)
Vikt	Cirka 4,6 kg
Strömkrav	Växelström 220-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Skanning 19,9 W eller mindre, viloläge 2,5 W eller mindre, avstängd mindre än 0,5 W
Driftsmiljö	10-32,5 °C (50-90,5 °F), relativ luftfuktighet: 20-80 %
Överensstämmelse med miljödirektiv	RoHS och ENERGY STAR
SKANNINGSSPECIFIKATIONER	
Skanningshastighet (A4, 200 dpi)	
Svartvit	ADF: 20 sid/min, 36 bilder/min
Färg	ADF: 10 sid/min, 18 bilder/min
Utmatningsupplösning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Utdataläge	Svartvitt, feldiffusion, avancerad textförbättring, avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala (256 nivåer), 24-bitars färg
Rekommenderad daglig arbetskapacitet	Ca 800 skanningar/dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER	
Bredd	ADF: 51-216 mm Flatbädd: upp till 216 mm
Längd	ADF: 89-356 mm Flatbädd: upp till 356 mm
Tjocklek	ADF: 35-128 g/m ² (0,05-0,15 mm)
Läget längst dokument	upp till 1 000 mm
Kortskanning	Bredd: 51 mm, längd: 89 mm Tjocklek 128-209g/m ²
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Inmatningskapacitet	50 ark (80 g/m ²)
SPECIALFUNKTIONER	
	Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigering av snedhet, automatisk färgavkänning, textförbättring, överhoppning av tom sida, textorientering, MultiStream, förinställd gammakurva, förskanning, kantförstärkning, färgbortfall (RGB), färgförbättring (RGB), reduktion av moirémönster, teckenförstärkning, förhindrande av genomlysning/borttagning av bakgrund, borttagning av skugga, borttagning av kantlinjer, radering av punkter, radering av hack, borttagning av hålslag, korrigering av foton, avkänning av dubbelmatning (enligt längd), automatisk avkänning av matare/flatbädd, system för snabb återställning
MEDFÖLJANDE PROGRAMVAROR	
Windows	ISIS /TWAIN Driver (Windows XP/VISTA/7/8/ Server 2008/ Server 2012) CaptureOnTouch 3 EMC Captiva Cloud Runtime Controls
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
	Servicepaket med utbytesvalsar
TILLBEHÖR	
	Silex SX-DS-4000U2
<p>Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data är baserade på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserades. Slutgiltiga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©, samtliga företags- och/eller produktnamn-/logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.</p>	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish Edition
© Canon Europa N.V.,
2014

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se