

Concentrador USB-C de 3 portas com Gigabit Ethernet - USB-C para 3x USB-A - USB 3.0 - Inclui adaptador de alimentação

Product ID: HB30C3A1GE



Se tiver um portátil com USB-C™, mas faltarem outras portas de ligação importantes, então este concentrador pode ajudar. O mesmo acopla as suas ligações periféricas USB e de rede RJ45 num único concentrador de combinação conveniente. O USB 3.0 também é conhecido como USB 3.1 Gen 1.

Através do conector anfitrião USB-C, este concentrador oferece-lhe três portas USB-A tradicionais e uma ligação Gigabit Ethernet, tornando-o num acessório de portátil indispensável. Além disso, o cabo integrado de 30 cm permite-lhe colocar o concentrador, os seus dispositivos e a sua ligação de rede, exatamente onde precisa.

É ideal para praticamente qualquer portátil com USB-C, como Dell™ XPS, MacBook Pro, Chromebook Pixel™, ou outro portátil ou Tablet com MacOS ou Windows.



Usufrua do USB-C

Este concentrador USB 3.0 dinâmico integra um conector USB Type-C™ fácil de utilizar. É pequeno e reversível, o que permite inserções mais fáceis e pode ligar a ficha com ambos os lados virados para cima, o que significa menos risco de danificar as suas portas e menos frustração.

Enquanto o seu portátil com USB-C ou MacBook é leve e portátil, podem faltar-lhe portas de conectividade importantes, como Internet com fios. Uma vez que este concentrador oferece uma porta Gigabit Ethernet, pode ligar a uma rede em locais onde o Wi-Fi® não seja fiável ou esteja indisponível.

Design compacto para portabilidade ou instalação permanente

Com um pequeno impacto e estrutura leve, pode adaptar facilmente o concentrador e o adaptador de alimentação incluído à mala do seu portátil para expandir a sua conectividade enquanto está a viajar.

Além disso, o concentrador USB 3.0 compacto ocupa um espaço mínimo numa secretária, adaptando-se perfeitamente em escritórios, ambientes de estação de trabalho hot-desk (convitados de curto prazo) e BYOD (Bring Your Own Device - Traga seu próprio dispositivo).

O cabo de comprimento expandido elimina o agravamento

O cabo USB integrado do concentrador é suficientemente comprido para alcançar a porta USB 3.0 do seu portátil ou Tablet, independentemente de onde a porta esteja situada. Agora, pode eliminar o aborrecimento e frustração quando o cabo integrado do seu concentrador é demasiado curto e não alcança a localização da porta USB do seu portátil.

Além disso, o cabo de comprimento expandido oferece-lhe mais opções de instalação em secretária, o que o torna fácil de criar uma área de trabalho confortável e eficiente em termos de espaço.

Poupe dinheiro e tempo

Este concentrador fácil de usar é nativamente suportado na maioria dos sistemas operativos e pode instalá-lo rapidamente, sem ter de instalar controladores ou software adicionais. Também pode evitar o aborrecimento e custo de comprar novos dispositivos usando o concentrador USB 3.0 com os seus dispositivos USB 2.0 e 1.x atuais.

O HB30C3A1GE é suportado pela garantia de 2 anos e assistência técnica gratuita e vitalícia da StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Evite ter de usar vários adaptadores e use este concentrador multiportas para ligar periféricos USB e um dispositivo de rede ao seu portátil, Tablet, Chromebook, Ultrabook™ ou MacBook com USB-C
- Adicione conectividade de Internet com fios a um computador em configurações onde o Wi-Fi® não se encontre disponível
- Opções flexíveis de colocação do concentrador com um cabo de comprimento expandido, de forma a poder ligar uma ampla variedade de periféricos em casa ou no escritório

Features

- TAA Compliant
- Expanda a conectividade do seu portátil através de USB-C adicionando três portas USB-A (5 Gbps) e uma porta GbE RJ45
- O design compacto e de pequeno impacto torna-o perfeito para viajar, ou para instalação em secretária
- Cabo USB Type-C de comprimento integrado e expandido (30 cm), para opções flexíveis de instalação em secretária
- O adaptador de alimentação incluído garante que os seus dispositivos ligados ficam totalmente alimentados e operacionais
- O cabo integrado possui um conector USB-C pequeno e reversível e é compatível com a porta de dados Thunderbolt 3
- Instalação rápida e fácil com suporte nativo na maioria dos sistemas operativos
- Suporta reativação por LAN, Ethernet energeticamente eficiente, estruturas jumbo, controlo de fluxo full-duplex, VLAN tagging e codificação prioritária de camada 2 de ligação
- Retrocompatível para utilizar com os seus dispositivos USB 3.0 e 2.0 mais antigos
- O concentrador de combinação de estilo Dongle oferece três portas USB SuperSpeed 3.0 (USB 3.1 Gen 1) com suporte de débito até 5 Gbps
- Plug-and-Play e troca em movimento compatíveis

Hardware	Warranty	2 Years
	Fast-Charge Port(s)	Não
	ID do Chipset	Genesys Logic - GL3522 ASIX - AX88179
	Interface	USB 3.0
		RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Normas da Indústria	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		Ethernet de Consumo de Energia Eficiente IEEE 802.3az , IEEE 802.3x Controlo de fluxo, 802.1q VLAN Tagging, Codificação prioritária da camada de ligação 802.1p
		USB 3.0 - Retrocompatível com USB 2.0 e 1.1
	Portas	3
	Tipo de Barramento	USB 3.0
USB-C Device Port(s)	Não	
USB-C Host Connection	Sim	
Desempenho	Auto-Negotiation	Sim
	Controlo de Fluxo	Controlo de fluxo Full-Duplex
	Débito Máximo de Transferências de Dados	5 Gbps (USB 3.0)
		2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Jumbo Frame Support	4K max.
	MDIX Auto	Sim
	Redes Compatíveis	10/100/1000 Mbps
	Suporte para Full Duplex	Sim
Tipo e Características Nominais	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Conector(es)	Tipo(s) de Conetor(es)	3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Female
		1 - RJ-45 Female
		1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Macho
Software	Compatibilidade de SO	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.14 Chrome OS™ Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Notas/Requisitos Especiais	Nota	O concentrador não suporta DisplayPort Alt Mode nem fornecimento de energia USB
	Requisitos de Sistema e de Cabos	Disponível porta USB Type-C - USB 3.0 (5 Gbps)

Sinalizadores	Sinalizadores de LED	1 - Ligação 1 - Atividade
Alimentação	Consumo de Energia	10
	Corrente à Saída	2 A
	Corrente de Entrada	0.5 A
	Polaridade do Condutor Central	Positivo
	Tensão à Saída	5 DC
	Tensão de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tipo de Ficha	H
	Transformador de Alimentação Incluído	AC Adapter Included
Ambiente	Humidade	0%~85% HR (Sem condensação)
	Temperatura de Armazenamento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura de Funcionamento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas	Altura do Produto	0.6 in [14 mm]
	Comprimento do Cabo	11.8 in [300 mm]
	Comprimento do Produto	3.4 in [87 mm]
	Cor	Preto
	Form Factor	Compact
	Largura do Produto	1.8 in [45 mm]
	Peso do Produto	1.8 oz [50 g]
	Tipo de Alojamento/Caixa	Plástico
Informações para Embalagem	Peso de Transporte (Embalagem)	12 oz [340 g]
Conteúdo da Caixa	Incluído na Embalagem	1 - Concentrador USB 3.0 de 3 portas com GbE 1 - Adaptador de alimentação universal (NA/JP, EU, UK, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.