

1U enports KVM-konsol för serverrack - 17,3 tum - 1080p HD

Product ID: RKCONS17HD



Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig komplett kontroll över tangentbord, skärm och mus för en eller flera servrar via en avskild KVM-brytare (säljs separat). Konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Maximera din IT-budget, minimera dina bekymmer

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggd tangentbord och touchpad för intuitiv kontroll, samt högupplösnings LCD-display.

Maximera din skärmyta

Denna mångsidiga och rackmonterade LCD-konsol stöder VGA-upplösningar på upp till 1920x1080 för kristallklar, HD-bild. HD-konsolen ger mer än bara skärmyta, du kan även köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Städad kontroll

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Problemfri systemintegrering

Rackkonsolen har en enda KVM-port för direktanslutning till server vilket underlättar integrering in din nuvarande serverstruktur.

RKCONS17HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anlutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Kristallklar bild och maximal skärmyta med stöd för 1080p bildupplösning.
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för en server eller KVM-brytare
- Inbyggd touchpad och tangentbord

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Nej
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	1
	Medföljande kablar	Ja
	Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
	Skärmstorlek	17.3"
	U-höjd	1U
Prestanda	Bredd-/höjdförhållande	16:9
	Färgdjup	6-bit, 262144 colors
	IP-kontroll	Nej
	Kontrastförhållande	800:1
	Ljusstyrka	300 cd/m ²
	Maximal analog upplösning	1920x1080
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
	Pixelupplösningsstöd	0.1989 x 0.1989 mm
	Sidobetraktningvinkel	170° (H), 170° (V)
	Stödda upplösningar	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Kontakt(er)	Övriga gränssnitt	1 - IEC 60320 C14 ström Hona Input
	Värdkontakter	1 - HD15 (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - ström-/status-LED
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	1.5A
	Power Source	International Power Cords
	Strömförbrukning	13W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	1.8 m
	Kabinettyp	Stål
	Maximalt monteringsdjup	85 cm [33.5 in]
	Minsta monteringsdjup	510 mm [20.1 in]
	Produktbredd	483 mm [19 in]
	Produkt höjd	43 mm [1.7 in]
	Produktlängd	565 mm [22.2 in]
	Produktvikt	13.7 kg [30.3 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	16 kg [35.4 lb]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol
		1 - KVM-kabel
		8 - M5 korgmuttrar
		8 - M5-skruvar
		5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - snabbstartsguide
		2 - monteringsckenor

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.