





Lexmark E260-serien

Lexmark E260

Lexmark E260d

Lexmark E260dn

-  SKRIV UT
-  33 SID/MIN
-  DUPLEX
-  NÄTVERK



Stora fördelar
och personlig!



LEXMARKTM

Print Less. **Save More.**

Skriv ut mindre? Det kan ses som en lite underlig uppmaning från ett företag som enbart jobbar med utskriftslösningar. Men om man ser till att verksamheter i genomsnitt lägger upp till 6 % av sina intäkter på utskrifter och att en aktiv utskriftshantering kan sänka utskriftskostnaderna med upp till 30 % kommer det i ett annat ljus. Lexmarks produkter, lösningar och tjänster ger innovativa sätt att spara tid, kostnader och miljöpåverkan. Vi vill hjälpa dig att skriva ut mindre och spara mer.

⁽¹⁾ Källa: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», augusti 2008

Om du snabbt och enkelt behöver en svartvit skrivare som passar på skrivbordet ska du titta närmare på Lexmark E260. Liten i både storlek och kostnad. Den här kompakta laserskrivaren är enkel att använda och ger dig smarta val med modeller för nätverks- och duplex-utskrift som minskar både kostnader och pappersförbrukning. Skarpa och professionella laserutskrifter från en skrivare med enkla och användbara funktioner!



En skrivare för skrivbordet

Lexmark E260 är en kompakt all-round-skrivare som passar i princip överallt. Den är dessutom tyst och lättanvänd. Den perfekta kontorsassistenten!

- Tyst: endast 48 dBA i tyst läge
- Ny modern design
- Kompakt, endast 370 x 406 x 260 mm



Lätt att använda

Installation, drift och underhåll utan problem! Lexmark E260 är en mycket enkel lösning för problemfri utskrift. Lägg mindre tid på dokumenten och mer tid på verksamheten.

- Snabb installation och konfiguration.
- Enkel manöverpanel
- Enkel frontpåfyllning av tonerkassetter
- Enkel att ansluta via USB, parallell eller Ethernet*

*Finns på Lexmark E260dn

Kvalitet och effektivitet!

Med Lexmark E260 får du professionella dokument med skarp text med laserkvalitet. Den stöder de flesta större operativsystem och skrivarspråk och ser till att du får utskrifterna, även stora filer, utskrivna snabbt.

- Äkta 1 200 x 1 200 dpi utskriftskvalitet
- Tid till första utskriften är endast 6,5 sekunder tack vare instant warm-up teknik
- Kraftfull 400 MHz processor
- PostScript- och PCL emulering



Skriver svart, tänker grönt

Utskrift under ansvar ger vinst åt alla – verksamheten, budgeten och miljön! Lexmark E260 har ekofunktioner som hjälper dig att spara papper och energi.

- Duplex-modell finns*
- Eko-läget minskar energiförbrukningen*
- Snabb uppstart med instant warm-up teknik sparar energi
- Lexmark Cartridge Collection Programme hjälper dig att återvinna

*Finns på Lexmark E260d / dn



Lexmark garanterar dig detta

På Lexmark arbetar vi alltid hårt för att säkerställa att du uppnår maximal produktivitet och minimal driftsstopptid. Vår E260 inkluderar vår servicegaranti på 1 år inskick. För att känna dig ännu säkrare kan du lägga till ett av våra utökade på plats-garantierbjudanden. För ytterligare information om något av dessa erbjudanden, kontakta din lokala återförsäljare eller besök oss idag på www.lexmark.se.

Liten i storlek, stor i värde!

**Enkel åtkomst**

Installera och ersätt tonerkassetter på bara några sekunder, tack vare bekväm frontladdning.

**Enkelt gränssnitt**

Enkel manöverpanel är allt du behöver för att utföra rutinuppgifter eller kontrollera utskriftsstatus.

**Dubbelsidigutskrift**

Gör dubbelsidig utskrift till standard på kontoret och minska i och med det pappersförbrukningen och kostnaderna.*

* Finns på Lexmark E260d / dn

**Anslut på det sätt du vill**

Koppla in via USB, parallell eller dela skrivaren* via nätverket.

* Finns på Lexmark E260dn



Välj den prestanda du behöver

**Lexmark E260**

Svartvit laserskrivare för enskilda användare eller små arbetsgrupper

- Utskriftshastighet på upp till 33 sid/ min
- Integrerad dubbelsidig utskrift och nätverksmodeller finns
- Extra arkmatare som tillval
- Tonerkassett för 3500 sidor finns
- Rekommenderad volym per månad: 250 till 2 500 sidor

Modeller: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn

**Lexmark E360d**

Snabbare, flexiblere med dubbelsidig utskrift

- Utskriftshastighet på upp till 38 sid/ min
- Universalarkmatare för 50 ark
- Intuitiv 2-radars LCD-skärm
- Lexmark tonerkassetter för 3500 och 9000 finns
- Rekommenderad utskrifts volym: 740 till 6000 sidor

Modeller: Lexmark E360d, Lexmark E360dn


**Lexmark E460dn**

Kompakt, snabb och klar för konfidentiella utskrifter

- Användarvänlig 4-radars manöverpanel med knappsats
- Förbättrade säkerhets- och servicefunktioner
- Kompatibel med Lexmark Forms (elektroniska blanketter) och streckkodskortlösning
- Lexmark tonerkassetter för 3500, 9000 och 15000 sidor finns
- Rekommenderad utskriftsvolym: 1500 till 10000 utskrifter

Modeller: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* Trådlös modell finns inte i alla länder

Printing	
Utskriftsteknik	Laser, svartvitt
Utskriftshastighet (A4, svartvitt): Upp till	33 sid/min
Tid till första sidan (svartvitt)	så snabb som 6,5 sekunder
Upplösning, utskrift (svartvitt)	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Minne, standard	32 MB
Minne, maximalt	160 MB
Ljudnivå i drift	53 dBA
Ljudnivå i viloläge	Ej mätbar dBA
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till	50000 sidor per månad
Rekommenderad sidvolym per månad	250 - 2500 Sidor
Supplies	
Kapacitet för förbrukningsmaterial (* Värde på medeltäckningen för standardutskrift i överensstämmelse ISO/IEC 19752.)	3 500*-sidor Toner-kasset
Toner-kassetter som ingår vid leverans	Toner-kasset Starter Return Program 1000*-sidor
Pappershantering	
Pappershantering (standard)	Utmatningsfack för 150 ark, Utmatning för enstaka ark, Manuellt inmatningsfack för enstaka ark, Arkmatare för 250 ark
Tillval för pappershantering	Arkmatare för 550 ark, Det går endast att installera en extra arkmatare, Arkmatare för 250 ark
Pappersinmatningskapacitet, standard	250 + 1 ark på 75 g/m ²
Pappersinmatningskapacitet, maximalt	800 + 1 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet, standard	150 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet, maximalt	150 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Kartongpapper, Kuvert, Pappersetiketter, Normalt papper, OH-film, Refererar till «Card Stock & Label Guide»
Hanterade mediastorlekar	10-kuvert, 7 3/4-kuvert, 9-kuvert, A4, A5, B5-kuvert, C5-kuvert, DL-kuvert, A6-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
Kompatibilitet	
Skrivarspråk (standard)	PCL 5e-emulering, PCL 6-emulering, PPDS (Personal Printer Data Stream), PostScript 3-emulering
Standardportar	Centronics IEEE 1284, dubbelriktad parallell, USB 2.0 Hi-Speed
Hanterade versioner av Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 som körs på Terminal Services, 2000 Server som körs på Terminal services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 som körs på Terminal services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 som körs på g Terminal Services, Server 2008 x64 som körs på Terminal Services
Hanterade operativsystem för Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x
General	
Garanti	1 års inskicksservice
Produktcertifikat	www.lexmark.se
Storlek (mm - H x B x D)	260 x 406 x 370 mm
Vikt (kg)	13.53 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 16 till 32°C (60 till 90°F), Höjd: 0 - 2500 meter (8,200 Fot), Luftfuktighet: 8 till 80% Relativ luftfuktighet för temperatur mindre än 25,5°C (78°F)



■ Pappershantering (standard)
■ Tillval för pappershantering

Art nr	Modell
0034S0193	Lexmark E260
Art nr	Toner-kassetter
0E260A11E	E260, E360, E460 toner-kasset Return Program (3,5k)
0E260A21E	E260, E360, E460 toner-kasset (3,5K)
0E260X22G	E260, E360, E460 Fotoenhetskit (30K)
Art nr	Papper & media
0012A5010	A4 OH-film för Lexmarks laserskrivare
Art nr	Pappershantering
0034S0550	Extra arkmatare för 550 ark
0034S0250	Extra arkmatare för 250 ark
Art nr	Memory Options
001022298	128 MB DDR1 - DRAM minne
Art nr	Utskriftsservrar
001021231	Parallellkabel (3m)
001021294	USB-kabel (2 m)
0014T0040	Extern skrivarserver, Ethernet 10/100BaseTX
0014T0155	Extern skrivarserver 802.11g för trådlöst nätverk
0014T0230	Extern skrivarserver N7000 Fast Ethernet, 1st USB
0014T0240	Extern skrivarserver N7002e Fast Ethernet, 1st parallell
0014T0220	Extern skrivarserver N7020e GigaBit Ethernet, 4st USB
Art nr	Garantier
002350195	3 års förlängd garanti (1+2), inskicksservice
002350198	1 års förmåelse av servicepack, inskicksservice
002350175	3 års förlängd garanti (1+2), på-platsen-service
002350178	1 års förmåelse av servicepack, på-platsen-service
Art nr	Installationsservice
002350206	E260 Installation

Innehåll i förpackningen
Lexmark E260 laserskrivare, Toner-kasset Starter Return Program för 1000 sidor*, Fotoenhet, Program- och dokumentations-CD, Installationsguide eller -blad (anslutning till nätverk och lokalt), Strömsladd(ar), Meddelande om begränsad garanti, Manöverpanel, lokalt språk, Säkerhetsblad eller broschyr, Cartridge Return Program-information

Andra tillgängliga modeller
E260d: Lexmark E260 + integrerad duplex
E260dn: Lexmark E260d + inbyggt nätverk



Miljöengagemang

Lexmark anser att miljön är en kritisk komponent för ansvarstagande företagsledning och detta demonstrerar vi genom att implementera våra fyra «R» i vår strategi: Reduce, Recover, Reuse and Recycle (minska, förnya, återanvänd och återvinna). Mer information om dessa program finns på webbsidan www.lexmark.com/recycle

Ekonomi- och miljöfunktioner

- Kompatibel med Energy Star
- Skriv ut och håll (verifiera utskriften), multi-up-utskrift, kvalitetsutskrift på återvunnet papper och duplexutskrift bidrar till minskad pappersförbrukning
- Tonersparlägen som bidrar till att minska mängden toner på utskriften.
- Return Programme-kassetter och produkthantering vid livslängdens slut bidrar till att minska avfallet



Maximum Monthly Duty Cycle

Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP.

Recommended Monthly Page Volume

Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimalt enhetsprestanda, baserat på faktorer: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kund användning.

Varumärken

Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company och registrerat i USA, AppleTalk, Mac och Macintosh are varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., och är registrerade i USA och andra länder. MarkNet och MarkVision är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och registrerade i USA och/eller andra länder. USB-IF logotyperna är varumärken tillhörande Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke. Microsoft, Windows Vista och Windows Vista logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Citrix, MetaFrame och MetaFrame XP är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. i USA och andra länder. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.