

EB-1460Ui



Utveckla en verkligt framtidsinriktad arbetsplats genom att skapa effektiva och samarbetsinriktade möten med syfte att främja kunskapsutbyte och kommunikation

Gör alla konferensrum interaktiva med vår senaste projektor för ultrakorta avstånd, pekfunktion och två interaktiva pennor, en hög ljusstyrka på 4 400 ANSI Lumen, Full HD-WUXGA-upplösning och fjärranslutningar till flera platser. EB-1460Ui-projektorn för ultrakorta avstånd är utformad för att framställa en skalbar bildstorlek på upp till 100 tum som uppfyller kraven för alla företagsmiljöer.

Upp till 100 tum stor display och en enastående kvalitet

Full HD-WUXGA-upplösning i kombination med Epsons 3LCD-teknik garanterar ett högkvalitativt innehåll med mer levande färger och ljusstarkare bilder. HDMI-anslutning innebär också att målgruppen kan utnyttja skarpere och klarare innehåll i alla konferensrumsmiljöer.

Allt i ett-lösning för kontoret

Denna interaktiva konferensrumslösning kombinerar fördelarna med blädderblock, whiteboards och konventionella displayer till en enda, enhetlig konferensrumslösning. Konferensdeltagarna kan visa och kommentera whiteboardens innehåll på en rad olika smarta enheter utan behov av någon särskild applikation, och möjligheten att införa lösenord för möten och anteckningar säkerställer att informationen hålls säker.

Touch-funktion och två pennor

Använd dina fingrar för att anteckna direkt på bilden. Epsons interaktiva pennor är nu ännu mer responsiva och lättanvända än tidigare. Eftersom det nu finns två pennor kan kollegor arbeta samtidigt med olika pennattribut.

Skjutbar, delad bild

Kombinera två källor och projekt, till exempel videokonferens med flera källor och presentation, för att optimera interaktionen.



DATASHEET



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Upp till 100 tums bild och en enastående kvalitet**
Full HD-WUXGA-upplösning med Epsons 3LCD-teknik
- **Allt i ett-lösning för kontoret**
Olika kontorsutrustning i en enda enhet för interaktivt samarbete
- **Ökad integrering och ökat samarbete**
Dela innehåll från många olika enheter samtidigt
- **Touch-funktion och två pennor**
Använd dina fingrar för att anteckna direkt på bilden
- **Delningsläge för whiteboard**
Bjud in och dela mötesanteckningar med deltagarna



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,67 inch with MLA (D10)
IMAGE	
Färgstyrka	4.400 Lumen- 2.700 Lumen (ekonomi)
Vitstyrka	4.400 Lumen - 2.700 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastförhållande	16.000 : 1
Native Contrast	300 : 1
Lampa	300 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Färgåtergivning	Upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projektionsstorlek	70 inches - 100 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,4 m (70 inch screen)
Projektionsavstånd tele	0,6 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1,6
Fokuslängd	4,2 mm
Fokus	Manuell
Offset	5,8 : 1
CONNECTIVITY	
USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), S-Video in, MHL, Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (2x), mikrofoningång, Gränssnitt för touch-läge, Synk. in, Synk. ut, Miracast, DVI-D output
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Lösenordsskydd, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	Autokalibrering, Automatisk justering av ljusstyrka, Automatiskt ingångsval, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Drivrutinsfri installation, Dubbelt pennstöd, Dynamisk lampinställning, Enkel förinställning på skärmen, Touch sensor support, Startsidan, Interaktiv, Lampa med lång livslängd, MHL-gränssnitt för ljud/video, Knapp för ljud av, Datorfri anteckning, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Whiteboard-delningsfunktion, Stöd för trådlöst LAN
Interaktivitet	Ja - penna och touch
Färglägen	Tavla, Dynamisk, Foto, Presentation, sRGB, Whiteboard
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	490 Watt, 400 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby)
Mått	474 x 447 x 130 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,5 kg
ANNAN	
Garanti	36 Månader Inlämning eller 8.000 h, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h

EB-1460Ui

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Kontrollplatta
- CD Manual
- Touch enhet
- Interaktiva pennor
- Ström kabel
- USB-kabel
- Vägghållare
- Pennfodral
- Warranty card
- Snabbstartsguide
- WLAN-enhet

OPTIONAL ACCESSORIES

- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- ELPMB29 – bordsfäste för ultrakort projektionsavstånd
V12H516040
- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23
- Takrör – ELPPF13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPF14 – 918–1 168 mm
V12H003P14

EB-1460Ui

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H726040
Streckkod	8715946610283
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

1. – Jämfört med ledande DLP-projektorer med ett chip, för företag och utbildning, grundat på data från NPD mellan juli 2011 och juni 2012. Ljusstyrkan för färgat ljus (CLO) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Ljusstyrkan för färgat ljus varierar beroende på användningsförhållandena. Mer information finns på www.epson.se/CLO.
2. – Appen iProjection finns för Android- och iOS-enheter

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]