

Prateleira para armário rack para servidores desmontada 25U de 36 pol. com rodízios

Product ID: RK2536BKF



Este armário rack para servidor oferece 25U de espaço de armazenamento numa prateleira segura elegante para armazenar dispositivos de montagem em armário rack de 19 pol. compatível com EIA-310 como servidores Dell, HP e IBM juntamente com equipamento de telecomunicação e A/V. O armário rack cria uma solução de armazenamento robusta que suporta uma capacidade de carga total de 800 kg.

Instalação mais cómoda do equipamento

Este armário rack foi criado com diferentes funcionalidades que lhe permitem incorporar facilmente vários equipamentos.

Com trilhos de montagem ajustáveis, pode mudar facilmente a profundidade dos trilhos até 813 mm. Estes trilhos garantem que a prateleira é amplamente compatível com o seu equipamento montável em armário rack padrão. A profundidade acrescida também fornece suporte para gestão de cabo e alimentação adicionais por trás do seu equipamento.

O armário rack possui portas escovadas nos painéis de teto e piso que lhe permitem passar facilmente cabos para dentro e para fora da prateleira, para uma gestão de cabos discreta. Os painéis de piso e teto também podem ser removidos permitindo-lhe personalizar a sua configuração e o armário rack possui entalhes de ligação à terra que lhe permitem alimentar o seu equipamento para maior proteção.



Proteja em segurança o seu equipamento enquanto continua a poder vê-lo

Para garantir que tem total visibilidade do seu equipamento enquanto o bloqueia em segurança, este armário rack tem uma janela de vidro elegante na porta dianteira. A porta de vidro fica bem em qualquer sala de servidor e dá-lhe a liberdade de gerir claramente o equipamento sem o aborrecimento de ter de abrir o seu armário rack.

O armário rack também tem painéis laterais amovíveis com mecanismos de remoção rápida de bloqueios independentes que lhe permitem aceder facilmente ao seu equipamento enquanto ainda o mantém seguro.



Poupe dinheiro, com um recipiente de transporte económico e compacto

A prateleira vem numa caixa embalada plana para reduzir o volume, o que reduz significativamente os seus custos de transporte. Além disso, uma vez que o armário rack é embalado de forma eficaz, pode facilmente guardar a prateleira, para instalar mais tarde.

Máxima manobrabilidade, com rodízios incluídos

A prateleira possui rodízios que garantem acesso mais cómodo ao equipamento montado traseiro, enquanto oferece facilidade de mobilidade no seu escritório, estúdio ou sala de servidor. Além disso, a largura e altura do armário rack adapta-se a entradas padrão, dando-lhe a liberdade de rodar o seu armário rack para servidor em diferentes divisões.



Garanta que o seu equipamento está a funcionar a uma ótima temperatura

A porta traseira no armário rack é em rede e a porta de vidro dianteira é ventilada, funcionando em conjunto para aumentar o fluxo de ar para fornecer arrefecimento passivo que é económico e garante que o seu equipamento funciona a uma ótima temperatura.

O painel de teto superior possui orifícios de ventilação quadrados que são compatíveis com porcas gaiola, o que fornece pontos de montagem que lhe permitem acrescentar equipamento adicional no topo do seu armário rack.

O RK2536BKF é suportado pela garantia vitalícia com assistência técnica gratuita da StarTech.com.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Solução perfeita para lojas de tecnologia e centros de reparação com espaço limitado e equipamento montável onde a segurança é necessária
- Ideal para servidores montados em rack, comutadores KVM, equipamento de rede e consolas de armário
- Equipamento montável em rack para transmissão em salas de edição de áudio/vídeo e estúdios de rádio ou televisão

Features

- Embalagem plana para reduzir os custos de transporte e fácil montagem no ponto de instalação
- Fácil instalação do equipamento para uma rápida implementação
- Painel de teto que possui orifícios de ventilação quadrados que são compatíveis com porcas gaiola
- Orifícios de montagem dianteiros e traseiros acomodam diferentes tipos de equipamento
- Aumente a visibilidade e segurança com uma porta de vidro
- Mantenha o seu equipamento com uma ótima temperatura com arrefecimento passivo

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altura em unidades U	25U
	De Montagem na Parede	Não
	Fechadura	Sim
	Normas da Indústria	DIN41491 Part I EIA RS310-D IEC297-2
	Rack Type	4-Post
	Rodízios	Incluído
	Tipo de Estrutura	Caixa fechada
	Tipo de Painel Lateral	Aço Maciço
	Tipo de Porta Posterior	Aço c/janela Rede de aço
	Ventoinha(s)	Não
Desempenho	Weight Capacity (Stationary)	1768 lb [800 kg]
Características Físicas	Altura com Rodízios	51.3 in [1303 mm]
	Altura Interna	43.9 in [1116 mm]
	Cor	Preto
	Largura Interna	18.3 in [465 mm]
	Número Máximo de Níveis de Montagem	32 in [813 mm]
	Peso do Produto	150.4 lb [68 kg]
	Profundidade Interna	34.6 in [877.9 mm]
Informações para Embalagem	Embalagem Plana (Precisa de Montagem)	Sim
	Peso de Transporte (Embalagem)	180.4 lb [81.6 kg]
Conteúdo da Caixa	Incluído na Embalagem	1 - Painel Superior 3 - Painel Inferior 2 - Painel Lateral e Estrutura 4 - Braçadeira Cruzada 8 - Tampas de Cantos em Plástico 4 - Rodízios

- 2 - Conjunto de Chaves
- 1 - Kit de Parafusos de Montagem
- 1 - Mala Parafusos e Porcas M6
- 2 - Chaves Allen
- 4 - Pés Ajustáveis
- 1 - Guia de instalação

Product appearance and specifications are subject to change without notice.