


Phaser® 6600 och  
WorkCentre™ 6605  
A4  
Färgskrivare och  
Multifunktionssystem



# Xerox® Phaser 6600 skrivare och WorkCentre 6605 Multifunktionssystem

Expandera din verksamhet med  
enkel effektivitet på kontoret.

# Färgskrivaren Phaser® 6600 färgmultifunktionssystemet WorkCentre™ 6605

**Värdet av att förbättra ditt företags image är omätbart.** Och med de prisvärda färgskrivarna Phaser 6600 och WorkCentre 6605 multifunktions skrivare, kan dagens hårt arbetande arbetsgrupper enkelt få viktig affärskommunikation att stå ut från konkurrenternas med exceptionella färgutskrifter.

## Färgutskrifter som får ditt material att stå ut från mängden

Phaser 6600 och WorkCentre 6605 ger din image en viktig och färgstark fördel, oavsett i vilken bransch du befinner dig i.

- **Utskrifter som säljer in ditt företag.** Med upp till 600 x 600 x 5 dpi (1200 x 1200 förbättrad bildkvalitet) i utskriftsupplösning förmedlas ditt budskap mer övertygande än någonsin.
- **Förbättrad bildkvalitet.** Fotoläget ger dina utskrifter djupare, fylligare färger som får bilder och grafik att se enastående ut med en verklighetstrogen livfullhet.
- **Unik Xerox EA-toner.** Fixerar vid en mycket lägre temperatur och minskar energiförbrukningen med upp till 20 % och CO<sub>2</sub>-utsläpp upp till 35 %, i jämförelse med konventionella toners. Den är även helt fri från olja och levererar färgstarka, glansiga utskrifter även på normalt eller återvunnet papper.
- **Alltid rätt färg.** Pantone®-kalibrerade simuleringar av solida färger och Xerox färgkorrigeringsteknik ger dig förväntade, enhetliga resultat.
- **Konsekvent precision.** Adobe® PostScript® 3™ säkerställer att utskriftarna har en hög och jämn precision med klara, naturtrogna färger och strålande grafik.

## Kraftfulla funktioner

Phaser 6600 och WorkCentre 6605 erbjuder mängder av funktioner och kraftfulla alternativ nu till ett överkomligt pris även för mindre arbetsgrupper.

- **Minska din pappersförbrukningen.** Automatisk dubbelsidig utskrift på DN-modellerna gör det enkelt att spara papper och ger dina dokumenten ett professionellt utseende. Dessutom, Flera sidor per ark (N-up) låter dig skriva ut flera sidor på samma ark, som är speciellt användbart då man skriver ut presentationer.
- **Trådlös frihet.** Trådlöst nätverk som tillval gör att Phaser 6600 WorkCentre 6605 kan placeras var som helst.
- **Färre delar att byta ut.** Tonerkassetter med hög kapacitet ger färre driftstopp och hjälper till att minska din totala driftskostnad.
- **Slå ihop maskiner och spara pengar.** Den prisvärda WorkCentre 6605 sparar energi och förbrukningsmaterial genom att kombinera kopierings-, skrivar-, scannings- och faxfunktioner – allt i en maskin.
- **Hög säkerhet.** Håll dina känsliga dokument borta från oavsiktliga mottagare med funktionen Säker utskrift\* och skydda åtkomst till enhetens funktioner med en personlig PIN-kod.
- **Total trygghet.** Tillförlitligheten kompletteras av vår 1 års på platsen-garanti.


## Förenkla produktiviteten

Phaser 6600 och WorkCentre 6605 erbjuder tidsbesparande fördelar och lättanvända funktioner, för arbetsgrupper med ett högt tempo.

- **Krängelfri utskrift.** Phaser 6600 och WorkCentre 6605 jobbar snabbt med en utskriftshastighet på upp till 35 sidor per minut i både färg och svartvitt.
- **Längre tid mellan papperspåfyllningar.** Med ett 550-arks pappersmagasin rymmer man hela pappersbunten – aldrig mer halvfulla pappersförpackningar som tar upp värdefullt utrymme. Med ett extramagasin kan du utöka kapaciteten till 1 250 ark och bli än mer effektiv då du slipper onödiga driftstopp för papperspåfyllning.
- **Så enkelt som det kan bli.** Den innovativa och utfällningsbara 4,3-tums pekskärmen på WorkCentre 6605 har ljusstarka, färgglada symboler och intuitiva menyer för optimal användarvänlighet.
- **Digitalisera dina arbetsflöden.** Med WorkCentre 6605 kan du scanna pappersdokument och skapa text-sökbara digitala filer som kan delas automatiskt via e-post eller nätverksmappar, lagras på enheten eller ett USB-minne vilket ger verklig mobilitet.
- **Enkel uppstart och daglig drift.** Du är igång på några minuter, och med Xerox® CentreWare® IS fjärradministreras maskinen smidigt via webbläsaren på en dator ansluten till nätverket.

\* Standard på WorkCentre 6605. Phaser 6600 kräver antingen tillvalet 512 MB minne eller Produktivitetssats (med 160 GB hårddisk).

**En enhet, många funktioner.** Färgmultifunktionssystemet WorkCentre 6605 är baserat på Phaser 6600-skrivarens höga prestanda, och har en mängd produktivitetshjälpmedel som hjälper personalen utföra alla dagliga kontorsrutiner effektivare än någonsin.



- 1** WorkCentre 6605 inkluderar en 4,3-tums pekskärm med lättförståeliga instruktioner och hjälpsidor för att underlätta på plats-användningen.
- 2** 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original, scannar automatiskt båda sidorna av ett original vid kopiering, scanning och fax.
- 3** Via USB-porten på framsidan kan användarna snabbt skriva ut från eller scanna till andra USB-enheter.
- 4** Kraftfulla elektroniska arbetsflöden inkluderar scanning direkt till e-post, scanning över nätverk samt fax över nätverk för snabb och effektiv nätverksfaxning från din PC eller Mac.
- 5** 250-arks utmatningsmagasin med sensor som känner av när magasinet är fullt.
- 6** 150-arks kombimagasin för utskriftsmaterial från 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm.
- 7** Med ett extra 550-arks magasin som tillval, rymmer WorkCentre totalt 700 ark.
- 8** Med ytterligare ett 550-arks magasin ökar den totala papperskapaciteten till 1250 ark.

### Phaser® 6600 Fakta i korthet

- Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt
- Utskrift av första sidan – 9 sekunder i svartvitt, 10 sekunder i färg
- Trådlös anslutning som tillval
- Standard automatisk dubbelsidig utskrift (på 6600DN)
- Standard kapacitet 550 ark (expanderbart till 1 250 ark)



**Phaser 6600**  
**B x D x H:**  
 430 x 488 x 384 mm  
**Vikt:**  
 25,5 kg



• Utskrift  
 **A4**  
**35** sid/min

### WorkCentre™ 6605 Fakta i korthet

- Alla funktioner hos Phaser 6600 plus:
- Scanningegenskaper som förbättrar arbetsflödet
  - Komplet kopieringslösning
  - Fax via nätverk eller direkt från enheten
  - 4,3-tums pekskärm med tydliga menyer i färg
  - 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original



**WorkCentre 6605**  
**B x D x H:**  
 430 x 528 x 560 mm  
**Vikt:**  
 32,5 kg

 **Kopiering/utskrift/scanning/faxning/e-post**  
 **A4**  
**35** sid/min

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
<b>Hastighet</b>	Upp till 35 sid/min i färg och svartvitt			
<b>Maximal utskriftsvolym</b>	Upp till 80 000 sidor/månad <sup>1</sup>			
<b>Pappershantering</b> Inmatning, standard	–		<b>Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original:</b> 50 ark, anpassade storlekar: 140 x 140 mm till 216 x 356 mm	
	<b>Kombimagasin:</b> 150 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm			
	<b>Magasin 1:</b> 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm			
Tillval	<b>Magasin 2:</b> 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm			
Pappersutmatning Standard	250 ark med utskriftssidan nedåt och avkänning av fullt magasin.			
Automatisk dubbelsidig utskrift	–	Standard	–	Standard
<b>Utskrift</b> Första sidan	9 sekunder i svartvitt, 10 sekunder i färg			
Utskriftsupplösning (max)	Upp till 600 x 600 x 5 dpi (1200 x 1200 dpi med förbättrad bildkvalitet)			
Processor	533 MHz			
Minne (standard/max)	256 MB/768 MB		512 MB/1 GB	
Anslutningar	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, tillval Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL5-/6-, XPS-, PDF-emulering			
Utskriftsfunktioner	PANTONE®-kalibrerad simulering av solida färger, sparade inställningar, Earth Smart-inställningar, färgkorrigering, flera sidor per ark, häfteslayout, vattenmärkning, fotoläge, sortering, säger utskrift <sup>2</sup> , sparad utskrift <sup>2</sup> , teckensnitt-/formulär- och makro-lagring <sup>3</sup>			
<b>Kopiering</b> Första sidan	–		13 sekunder i svartvitt, 16 sekunder i färg	
Kopieringsfunktioner	–		Upp till 600 x 600 dpi, förminskning/förstoring (25 % - 400 %), ljushetsgrad, färgmättnad, skärpa, färgbalans, automatisk exponering, upp till 99 kopior, två sidor per ark, autopassning, kloning, sortering (upp till 50 sidor)	
<b>Fax</b> <sup>4</sup> Egenskaper för direktfax	–		MH-/MR-/MMR-/JBIG-komprimering, skydd mot skräpfax, DRPD-funktion, vidarebefodran av fax och utskrift lokalt, pollning, fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 200 mottagare), adressbok (upp till 200 snabbnummer), säker mottagning av fax	
Funktioner för nätverksfaxning	–		Fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 30 mottagare), zoom, autopassning, rotation, flera sidor per ark, vattenmärkning, telefonbok (upp till 500 snabbnummer, upp till 500 nummergrupper, telefonboken sparas på en PC)	
<b>Scanning</b> Scanningsdestinationer	–		TWAIN/WIA-scanning via USB eller nätverk, scanna till dator via SMB, scanna till server via FTP, scanna till e-post med stöd för LDAP, scanna till USB-minne, WSD-scanning	
Scanningfunktioner	–		Filformat: JPEG / TIFF / flersidig TIFF / PDF, e-postadressbok (upp till 100 e-postadresser, upp till 10 e-postgrupper), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1-plats-licens)	
<b>Säkerhet</b>	Säker faxmottagning (enbart WorkCentre 6605), säker utskrift <sup>2</sup> , 256 bitars hårddiskkryptering och dataöverskrivning <sup>3</sup> , säker HTTPS (SSL, säker LDAP <sup>3</sup> ), IPsec, 802.1X autentisering, IPv6, SNMPv3, transaktionslogg, IP-filtrering			
<b>Garanti</b>	Ett års på plats-garanti <sup>5</sup>			

<sup>1</sup> Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; <sup>2</sup> Som standard på 6605, 6600 kräver antingen tillvalet 512 MB minne eller Produktivitetssats; <sup>3</sup> Produktivitetssats (med 160 GB hårddisk); <sup>4</sup> Kräver analog telefonlinje; <sup>5</sup> Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

#### Skrivaradministration

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-postrapportering, Apple® Bonjour

#### Skrivardrivrutiner

Windows® XP och senare, OS® X 10.5 och senare, vissa Linux®- och Unix-distributioner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Pappershantering

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original (6605): Enkelsidigt: 50 – 125 g/m<sup>2</sup>; dubbelsidigt: 60 – 125 g/m<sup>2</sup>; snabbmagasin, magasin 1, magasin 2: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; utskriftsmaterial: Vanligt, hålat, brevpapper, färgat, tunn kartong, tunn glättad kartong, tjock kartong, tjock glättad kartong, etiketter

#### Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: 0 °C till 40 °C, drift: 10 °C till 32 °C; relativ fuktighet, drift: 10 % till 85 %; ljudeffektsnivåer: 6600: Utskrift: 6,9 B, vänteläge: 4,5 B; 6605: Utskrift/kopiering: 6,8 B, vänteläge: 4,4 B; ljudtrycksnivå: 6600: Utskrift: 53 dB(A), vänteläge: 29 dB(A); 6605: Utskrift/kopiering: 52 dB(A), vänteläge: 29 dB(A); uppvärmningstid (från viloläge) 6600: Så snabbt som 21 sekunder, 6605: så snabbt som 25 sekunder

#### Strömförsörjning

Nätanslutning: 220-240 V, 50/60 Hz, 5A; effektförbrukning: 6600: Vänteläge: 65 W, utskrift: 535 W, viloläge: 4 W; 6605: Vänteläge: 72 W, utskrift: 560 W, viloläge: 6 W; uppfyller ENERGY STAR®

#### Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassetter:  
Svart: 3 000 sidor 106R02248  
Cyan: 2 000 sidor 106R02245  
Magenta: 2 000 sidor 106R02246  
Gul: 2 000 sidor 106R02247  
Högkapacitetstonerkassetter\*:  
Svart: 8 000 sidor 106R02232  
Cyan: 6 000 sidor 106R02229  
Magenta: 6 000 sidor 106R02230  
Yellow: 6 000 sidor 106R02231

#### Underhållsmaterial

Trumsats 108R01121  
Avfalkskasset 108R01124

#### Tillval

550-sidors magasin 097504400  
512 MB minne 097504269  
Produktivitetssats (160 GB hårddisk) 097504403  
Trådlös Nätverksadapter 097504409

\* Genomsnitt för standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.



Mer information finns på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2012 Xerox Corporation. Med ensamrätt. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® och WorkCentre™ är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe® och PostScript® 3™ är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Adobe Systems, Incorporated. PCL® är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är registrerade varumärken i USA. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande.

9/12 BR2826660BR-01EA

