

HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien



Oslagbar hastighet och säkerhet med det bästa värdet för ledande företag^{1,2,3}

Det bästa värdet för moderna företag – HP PageWide-tekniken levererar den snabbaste hastigheten¹ och den bästa säkerheten² för den lägsta totala ägandekostnaden i sin klass.³ Hög produktivitet med funktioner för ett smidigt arbetsflöde.



Professionell färg, banbrytande totalkostnad

- Få önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den lägsta i sin kategori.³
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Välj högkapacitetspatroner för att skriva ut upp till 2,5 gånger så många sidor⁴ och byt ut bläckpatroner mer sällan⁵ än vid användning av standardpatroner.
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.⁶

Produktivitet i företagsklass med oöverträffbar hastighet¹

- Spara tid och skriv ut mer med oslagbara hastigheter¹ – upp till 75 sidor per minut – och blixtsnabb utskrift av första sidan.
- Snabb, dubbelsidig skanning – upp till 70 bilder per minut. HP EveryPage hjälper arbetsgrupper att smidigt och tryggt kunna skapa data.
- Ange data snabbt med hjälp av det utdragbara tangentbordet och överför till redigerbar text med inbyggd OCR.⁷
- Ställ jobb i utskriftskön, bädda in lösningar och använd flera funktioner samtidigt – skanna, kopiera eller faxa medan någon annan skriver ut.

Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet²

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, ser till att multifunktionsskrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.⁸
- Skydda dina data på multifunktionsskrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.⁸
- Öka effektiviteten i verksamheten med HP Web Jetadmin,⁹ och distribuera över HP-lösningar och 180 tredjepartslösningar.
- Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.¹⁰

Beprövad teknik. Enastående energieffektivitet.

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagets krav.
- Byt bläckpatroner mer sällan – skriv ut upp till 16 000 färgsidor och upp till 20 000 svartvita sidor.⁴
- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra multifunktionsskrivare i samma klass.¹¹
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.



Color touchscreen



HP PageWide Technology



Low energy



Security

Produktrundtur

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z (på bilden):

1. Automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep (100 ark) med HP EveryPage (endast 586z)
2. Intuitiv vridbar färgkontrollpanel med pekfunktion på 20,3 cm
3. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 356 mm
4. Fack för integrering av hårdvara
5. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
6. Utdragbart tangentbord för smidig inmatning (endast 586z-modellen)
7. Lucka på framsidan för åtkomst av bläckpatroner
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. 50-arks kombimagasin 1
10. 500-arks inmatningsfack 2
11. 300-arks utmatningsfack
12. HP High-Performance Secure-hårddisk
13. Faxport
14. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. Inbyggt Gigabit Ethernet
17. USB-port för anslutning av externa USB-enheter



Serien – en översikt



Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Fax	Tillval	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	Ja	Ja
50-arks kombifack 1; 500-arks kombifack 2	Ja	Ja	Ja
Pappersfack för 1x500-sheet	Tillval	Tillval	Tillval
Fack och stativ för 3x500-sheet	Tillval	Tillval	Tillval
Skrivarskåp och stativ	Tillval	Tillval	Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ja	Ja	Ja
Trådlös direktutskrift/NFC	Tillval	Tillval	Tillval
Avancerade arbetsflödesfunktioner, inklusive utdragbart tangentbord	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja

Konfigurationsalternativ: Lägg till mataren för 1x500-sheet eller skrivarskåp och stativ; eller mataren för 1x500-sheet eller skrivarskåp och stativ; eller pappersfack och stativ för 3x500-sheet.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar¹	J3M68A HP 981A, cyan PageWide-originalpatron ~6 000 sidor	
	J3M69A HP 981A, magenta PageWide-originalpatron ~6 000 sidor	
	J3M70A HP 981A, gul PageWide-originalpatron ~6 000 sidor	
	J3M71A HP 981A, svart PageWide-originalpatron ~6 000 sidor	
	LOR09A HP 981X, cyan PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor	
	LOR10A HP 981X, magenta PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor	
	LOR11A HP 981X, gul PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor	
	LOR12A HP 981X, svart PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~11 000 sidor	
	LOR13A HP 981Y, cyan PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 16 000 sidor	
	LOR14A HP 981Y, magenta PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 16 000 sidor	
	LOR15A HP 981Y, gul PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 16 000 sidor	
	LOR16A HP 981Y, svart PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 20 000 sidor	
	B5L09A HP Officejet Enterprise bläckuppsamlingsenhet 115 000 sidor	
	W5U23A HP 200 ersättningsatts för ADM-vals Cirka 75 000 sidor	
	tillbehör	B5L28A Interna USB-portar från HP
		B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
		G1W43A HP PageWide Enterprise 500-arks pappersfack
G1W44A HP PageWide Enterprise Skrivarskåp och stativ		
G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500-arks pappersfack och stativ		
E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM		
F5562A HP tillbehör för Trusted Platform-modul		
CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500		
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör		
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver		
A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord		
service och support	U9CY4E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586	
	U9CY7E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar, 9 timmar per dag och 5 dagar i veckan, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586	
	U9CY5E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP	
	U9CY6E HP 5 års hårdvarusupport för nästa arbetsdag, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586	
	U9CZ6PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP	
	U9CZ8PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar, 9 timmar per dag och 5 dagar i veckan med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP	
	U9CZ7PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP	
	H2872E HP-service med nätverksinstallation för medelhöga Color LaserJet-skrivare	

Teknisk information

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 582z
produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara	Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara	Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara; Utökat tangentbord
Skriv ut	Utskriftshastighet ² Upp till 50 sid/min Svart (A4); Upp till 50 sid/min Färg (A4); Upp till 25 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4); Upp till 25 bld/min färg dubbelsidigt (A4)		
Första sidan ut från färdig ³	Så snabbt som 7,1 sek (Svart); Så snabbt som 7,3 sek (Färg)		
Första sidan ut från viloläge	Så snabbt som 14 sek		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi (svart) vid utskrift från dator på HP ColorLok-papper, HP Premium Inkjet matt presentationspapper och HP Inkjet matt broschyrpapper och 600 x 600 original-dpi Svart; Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi (färg) vid utskrift från dator på HP Advanced-fotopapper och 600 x 600 original-dpi Färg; HP PageWide-teknik		
Utskriftsteknik	HP PageWide-teknik		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm; Underkant: 4,2 mm; Vänster: 4,2 mm; Höger: 4,2 mm; Största utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, gedigen PDF-utskrift (v 1.7)		
Printer Smart-funktioner	Förhandsgranskning av utskrift; Dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vattenstämplar; Lagring av utskriftsjobb; Lättåtkomlig USB; HP Easy Color		
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad ⁴ : 2 000 till 7 500 (Skriv ut)		
Duplexutskrift	Automatisk (standard)		
Fonter och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Monochrome World Type); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfont		

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Processorhastighet	1,2 GHz		
Anslutning			
Standard	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk 1 fack för integrering av hårdvara	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk 1 fack för integrering av hårdvara; 1 faxmodemport	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk 1 fack för integrering av hårdvara; 1 faxmodemport
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A		
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Minne	Standard: 2048 MB; maximal: 2816 MB		
Kopiera			
Kopieringshastighet ⁵	Upp t 50 kop/min Svart (A4), Upp t 50 kop/min Färg (A4)		
Kopieringsinställningar	Dubbelsidig kopiering; Skälbarhet; Bildjusteringar (mörker, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; ID-skanning; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; Maximalt antal kopior: Upp till 9 999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), upp till 600 x 450 dpi (ADM) Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		
Skanna			
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Twain-version: Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja, ADM för dubbelsidigt i enkelpass; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi		
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)
Skanningshastighet	Upp till 44 sid/44 bld/min (svartvitt), upp till 40 sid/40 bld/min (färg)	Upp till 44 sid/44 bld/min (svartvitt), upp till 40 sid/40 bld/min (färg)	Upp till 45 sid/70 bld/min (svartvitt), upp till 45 sid/70 bld/min (färg)
Skanningsbar yta	Flatbädd: största medieformat: 216 x 356 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 105 x 127 mm; största medieformat: 216 x 356 mm		
Avancerade skannerfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Utelämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Utelämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbaviserings; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); Automatisk beskärning till sida; Automatisk toning
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk upprätning; Automatisk beskärning till sida
Rekommenderad skanningsvolym per månad ⁶	4 150 till 6 900	4 150 till 6 900	8 350 till 13 900
Faxa			
Faxa	Tillval	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
Pappershantering			
medietyper	Vanligt papper (lätt, medel, medeltungt, tungt, extra tungt, hålat, återvunnet, brevpapper, andra typer av vanligt papper för bläckstråleskrivare), fotopapper (glättat, glansigt, mjukt glättat, satin, matt, andra fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat broschyrpapper, matt broschyrpapper, trippelvikat broschyrpapper, gratulationskort, andra specialpapper för bläckstråleskrivare)		
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsack 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm; 500-arks tillvalsack 4: 102 x 210 till 216 x 356 mm; 500-arks tillvalsack 5: 102 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (DL, B5, C5); Fack 3 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); Fack 4 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); Fack 5 som tillval: A4, A5, B5 (JIS) ADF: A4, B4, B5, 127 x 127 mm till 216 x 356 mm		
Pappershantering	Standardinmatning: 500-arks pappersfack; 50-arks kombifack Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), integrerat stativ för 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), 500-arks inmatningsfack 4 och 500-arks inmatningsfack 5		

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Inmatningskapacitet	fack 1: Ark: 50; Kuvert: 7; Kort: 25; Foton: 25; Etiketter: 25 fack 2: Ark: 500; Kuvert: 30; Kort: 100; Foton: 100; Etiketter: 100 Zäsobnik 3-5: Ark: 500; Kort: 100; Foton: 100; Etiketter: 100 maximal: Upp till 2 050 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 300 ark, Upp till 35 kuvert, Upp till 100 kort, Upp till 100 ark maximal: Upp till 300 ark		
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 300 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 4: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 5: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); ADF: 45 till 199 g/m ²		
Kompatibla operativsystem⁷	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin, Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-OS är kompatibelt med universell skrivardrivrutin (från HP.com), Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobil OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0		
Lägsta systemkrav	Windows: CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.microsoft.com Mac: Internet, USB, 1 GB ledigt hårddiskutrymme; OS-kompatibel hårdvara; Se http://www.apple.com		
Medföljande program	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, HP Connected, onlineanvändarhandböcker; För Mac OS: Välkomstkärmen hänvisar användare till HP.com eller OS-programkälla för skrivarprogramvara		
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140-2-validerade kryptografiska bibliotek), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar, HP Sure Start, intrångsdetektering, vitlista, Trusted Platform Module (tillval); Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)		
Dimensioner och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 530 x 564 x 529 mm maximal: 934 x 752 x 786 mm (med den vänstra luckan öppen och huvudfacket öppet, samt dokumentmataren upplyft)		
Emballagets yttermått (B x D x H)	705 x 628 x 692 mm		
Skrivarens vikt	32,3 kg	32,3 kg	32,3 kg
Emballagevikt	40,4 kg	40,4 kg	40,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 60 % RH		
Informationslagring	Temperatur: Före första installation (inte rensad): -40 till 60 °C; Efter första installation (rensad): 0 till 60 °C; Om enheten förvaras i ett utrymme med en lägre temperatur än angiven drifttemperatur, måste den värmas upp till godkänd drifttemperatur. HP rekommenderar att du väntar 24 timmar för att låta enheten värmas upp innan du använder skrivaren., Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 B(A) utskriftsfärg, enkelsidig A4, 50 sid/min; Ljudtrycksnivåer		
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning ⁸ : 62 W (utskrift), 24 W (startklart läge), 8,5 W (viloläge), 0,3 W (manuell avstängning), 0,3 W (autoavstängning/manuellt aktiverad) Typisk elförbrukning (TEC) ⁹ : Blue Angel: 1,148 kWh/vecka; Energy Star: 1,746 kWh/vecka typ av nätaggregat: Inbyggd nätaggregat		
Energibesparingsteknik	HPs autoavstängningsteknik		
certifieringar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder		
Medföljer	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; HP startbläckpatroner (CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f; HP startbläckpatroner (CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; HP startbläckpatroner (CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

¹ Jämförelsen av Enterprise-enheter baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglägen i A4-färgskrivare för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra produkter som enligt IDC från Q3 2015 har en procents marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på läget för vanliga kontorsutskrift och exkluderar första sidan. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.² Baseras på HPs granskning från 2015 av inbyggda säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP Enterprise-enheter med FutureSmart erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för integritetskontroll ner till BIOS med självläkande funktioner. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på hp.com/go/printersthatprotect och hp.com/go/printersecurityclaims.³ Jämförelsen av total ägandekostnad för Enterprise baseras på 150 000 sidor, tillverkarens publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet samt långlivade förbrukningsartiklar i samtliga MFP-färgskrivare för A4 för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims och hp.com/go/learnaboutsupplies.⁴ Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y originalpatroner med extra hög kapacitet för PageWide, som inte medföljer vid köpet av skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y – originalpatroner med extra hög kapacitet för PageWide, jämfört med HP 981-seriens originalpatroner för PageWide. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁵ Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981-seriens originalpatroner med hög kapacitet för PageWide jämfört med HP 981-seriens originalpatroner för PageWide. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁶ Mindre schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare och multifunktionsskrivare för A4 i prisklassen 1 000–3 000 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.⁷ Inbyggd OCR är avsett för sporadisk användning. Om din OCR-användning är högre, kan du välja tillvalet HPs programvara för digital sändning.⁸ Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printersecurity>.⁹ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.¹⁰ Baserat på en intern undersökning av konkurrenternas erbjudanden utförd av HP (jämförelse av enhets säkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.¹¹ Uppgifter om energiförbrukning i Enterprise-enheter baseras på TEC-data från energystar.gov. Data (från och med november 2015) normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga färglaserskrivare i prisklassen 1 000–3000 EUR och färglaserskrivare i prisklassen 500–1 249 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.¹² Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

¹ Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserad på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.² ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.³ Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.⁵ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.⁶ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.⁷ Det är inte alla kompatibla operativsystem som stöds av programvaran som medföljer. Kompletta programvarulösningar är endast tillgängliga för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på HP.com (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara. HP-programvara för Mac medföljer inte längre CD:n men kan hämtas från hp.com. Skrivardrivrutiner för Mac är installerad för Mac-operativsystem.⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.⁹ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

Publicerad inom EMEA 4AA6-4024SVE, Mars 2016

