

GÖTESSONS

KONTOR KONFERENS HOTELL 2016



FROM WORKPLACE

TO CREATIVE SPACE™

SEK KATALOG



”De har en unik kompetens, tekniskt kunnande och ett sortiment som tillför och kompletterar Göteessons mycket bra. Tillsammans kommer vår specifika branschkunskap och bredd skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt tillväxt i båda bolagen”, säger VD Johan Göteesson om nyförvärvet av Akustikmiljö i Falkenberg 2015.



FROM WORKPLACE

VI VÄXER & HAR FLYTTAT HEMIFRÅN!

I maj 2015 gick flytten från kära Dalstorp till vårt nya huvudkontor i Ulricehamn, till en fastighet som är minst sagt sensationell! Byggnaden på 4200 kvadratmeter och den fantasifulla inredningen passar perfekt för oss som är lite kända för att vilja sticka ut.

Vi har satsat på en inredning som både lyfter fram våra produkter, innovationsanda och vår personals personligheter. Bakom den nya inredningen ligger Joy of Plenty.

Med dessa inspirerande lokaler blev vi nominerade till tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2015. Gissa om vi blev stolta när vi placerade oss på plats 3 av totalt 52 riktigt snygga kontor.

Förutom att vi flyttat hemifrån har vi även vuxit och blivit större. I september förvärvades Akustikmiljö i Falkenberg, ett ledande företag inom akustiklösningar med tillverkning av högvärdiga ljudabsorbenter för såväl offentliga som privata rum.

Välkommen hem till oss!



TO CREATIVE SPACE™


LJUD, LJUS & LUFT

Ren luft är viktigare för hälsan än bra ljudabsorption... men varför kompromissa? Patentsökta PAZ bordsskärm rensar inomhusluften från farliga partiklar, samtidigt som den minskar ljudnivån i såväl öppna landskap som mindre kontor.

Nytt hos oss på Götessons är att vi även satsar på bra belysning med snygg design!



Pure[®]
AIR
Zone



OM VI SKALL BÖRJA FRÅN BÖRJAN ...

Ola Götesson tog fram världens första kabeldike för att samla ihop sladdar under skrivbordet, året var 1992. Det är en viktig del i vår historia. Produkterna har utvecklats genom åren men grundidén är fortfarande lika viktig för att få en fungerande arbetsplats. Vår styrka är att vi breddat och designkoordinerat sortimentet för att få det att passa optimalt tillsammans, allt för en fungerande och snyggare arbetsplats. Bilderna talar sitt tydliga språk, se även video på www.gotessons.se.



VÄLKOMMEN TILL GÖTESSONS

2016 är här och ett nytt och spännande år väntar för oss på Götessons

Årets lysande nyhet är vi satsar just på belysning. En annan nyhet är ZAP, vår nya plattbilsarm där funktion och design skapar harmoni med hjälp av spännande materialval. Office Ballz är en ergonomisk nyhet som hjälper dig till ett aktivare liv på jobbet. Vi har fortsatt att bredda det textila sortimentet med nya smarta lösningar för det aktivitetsbaserade landskapet. Många lösningar har kommit till genom att vi lyssnat på behovet i projekt från kund och arkitekt...du kommer märka att våra produktutvecklare inte haft långtråkigt på jobbet! Och som vanligt kan du njuta av snabba leveranser, hög flexibilitet och en servicefilosofi som sätter dig i första rummet. Hela personalen på Götessons jobbar efter mottot "From Good to Great". Skulle du sakna något eller vilja förändra eller förbättra en produkt så lovar vi att vara lyhörda.

Vi vill att du hör av dig, det är tillsammans vi lyckas bäst!

INNEHÅLL

Bords- och Golvskärmar

ScreenIT Standard

ScreenIT A30 Bordsskärm

ScreenIT A30 Slide

ScreenIT A30 Flexible

ScreenIT A30 Förstärkt Bordsskärm

ScreenIT A30/40 med infälld list

ScreenIT A30 All In One

ScreenIT A30 med plexi

ScreenIT A30 Bordssk.bås

ScreenIT A30 Sidescreen/Ovan bord

FoldIT / FoldIT Basic

PAZ (Pure Air Zone) Bordsskärm

ScreenIT A40

ScreenIT AT40 Bordsskärm

Frequency Bordsskärm

ScreenIT Plexi

ScreenIT A30 Golvskärm/A30 Golvskärm med plexi

Frequency Golvskärm

ScreenIT A30 Golvskärmsbås

ScreenIT A30 Tower Booth

The Hut

Toolbar, Funktionslist, Tillbehör

Freewall funktionslist / Linje 4Way Toolbar

Tillbehör

Vägg- och Takabsorbenter

A30 Vägg

Sound Off Vägg

Screentryck

Sound Off Bokstäver / Wall IT

Hang Over

Sound Off Tak

Sittmöbler

Office Ballz / Kuddar

Hang On

SMS-Box

Sofa Sound Booth

Monitorar

För enkla skärmar

För dubbla skärmar

För vägg

Datorhållare, Datorsäkerhet

Kabeldiken, Sladdhantering, Återvinning

För stationär dator

För bärbar dator

Kabeldiken/ Sladdhantering

Golvlist och lådor

SetUpit återvinningsstation

Ergonomiprodukter, Golvskydd

Underarmsstöd

RollerMouse

Golvskydd

Elprodukter

Bi-Box/Power Inlay/ Bi-Lid

Trianga

Power Grommet/Circle

Power Boxen

G-Power

Office Power Clamp

Power Save / Powerspin / Table Top

Ordlista/kablage

Belysning

Orchid

Tulip

Övrigt

10-39

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

25

26-27

28

29

30

31

32

33

34-35

36-37

38-39

40-45

41-42

43-45

46-55

48

49

50-51

52

53

54-55

56-61

58

59

60

61

62-69

64-67

68

69

70-81

72-73

74-75

76-79

80

81

82-85

83

84

85

86-97

88-89

90

91

92-94

94

95

96

97

98-101

100

101

102-103

BORDS- OCH GOLVSKÄRMAR

Ett enkelt sätt att skapa en personlig sfär även i de öppnaste kontorslandskap. Våra bords- och golvskärmar ger dig ett bra skydd mot både ljud och insyn samtidigt som deras färg och form sätter extra karaktär på rummet.

Skärmar med Svanenlogga är godkända med följande textilier:
Event Screen, Blazer, Cara, Twist och Twist Melange.
Se mer information gällande textilier på sidan 12-13.

SCREENIT A30 Sidan 17

Träram fylld med ljudabsorbent och klädd med skumlaminerad textil. Total tjocklek 40 mm. Testad och A-klassad på SP i två utföranden. För att se hur testerna genomförts, besök www.gotessons.se. Maxbelastning 6 kg.

SCREENIT A30 ALL IN ONE Sidan 22

Som förstärkt A30 men med inbyggd funktionslist och kabelkanal. Döljer snyggt alla sladdar.

SCREENIT A30 BORDSSKÄRMSBÅS Sidan 24

Bordsskärmar ihopsatta till bås med blixtlås i hörnen. Material som A30 ovan.

SCREENIT A30 MED PLEXI Sidan 23

A30 med en plexiskärm i ovankant. Perfekt när du vill synas men inte höras.

SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS Sidan 34-35

Golvskärmar ihopsatta till bås med blixtlås i hörnen. Material som A30 ovan.

SCREENIT A30 FLEXIBLE Sidan 19

Som A30 men levereras utan hål. Idén med denna skärm är att den kan användas som både bords-golv och väggabsorbent.

SCREENIT A30 FÖRSTÄRKT Sidan 20

A30 med invändig förstärkning för upphängning av tyngre tillbehör på funktionslist. Maxbelastning 25 kg.

SCREENIT A30 SLIDE Sidan 18

Flexibel skjutbar skärm som monteras på list under bord. Öppnar upp eller stänger insyn med ett enkelt handgrepp.

PAZ (PURE AIR ZONE)

Bordsskärm som förbättrar din produktivitet och hälsa. Kombinerar ljudabsorption och luftrening i en patenterad konstruktion. Total tjocklek 54 mm.
Sidan 26-27

SVANENMÄRKTA SKÄRMAR

ScreenIT Standard
ScreenIT A30
ScreenIT A30 Förstärkt
ScreenIT A30 All In One
ScreenIT A30 Bordsskärmsbås
ScreenIT A30 Flexible
ScreenIT A30 Golvskärmsbås
ScreenIT Slide
ScreenIT AT40

SVANENMÄRKTA TEXTILIER

Event Screen
Cara
Blazer
Twist
Twist Melange



SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

BORDS- OCH GOLVSKÄRMAR

1. BESTÄM MODELL OCH STORLEK

2. VÄLJ FÄRG PÅ TEXTIL

Se färgkartor på sidan 12-13.
(För önskemål om andra textilier, färger och mått, kontakta oss. En ställkostnad/ändring tillkommer)

3. VÄLJ FÄRG PÅ BLIXTLÅS ELLER SÖM

Se färger på sidan 13.

4. VÄLJ FÄSTEN

Se fästen på sidan 14-15

Ange artikelnummer enligt följande:

Bredd på skärm - färg på textil - färg på blixtlås eller söm. Exempel: 644140 - 01 - 101.
(Färgkod inom parentes är tygtillverkarens egna färgkod, används ej vid beställning)

BORDSSKÄRMS- OCH GOLVBÅS

1. BESTÄM MODELL OCH STORLEK

2. VÄLJ FÄRG PÅ TEXTIL

Se färgkartor på sidan 12-13.
(För önskemål om andra textilier, färger och mått, kontakta oss. En ställkostnad/ändring tillkommer)

3. VÄLJ FÄRG PÅ SÖM

Se färger på sidan 13.

4. VÄLJ FÄRG PÅ BLIXTLÅS

Se blixtlås på sidan 13
(Endast sammankopplande blixtlås)

5. VÄLJ FÄSTEN

Se fästen på sidan 14-15
(Gäller endast bordsskärm)

Ange artikelnummer enligt följande:

Typ av skärm - färg på textil - färg på söm - färg på blixtlås. Exempel: 1178160 - 14 - 206 - 101.
(Färgkod inom parentes är tygtillverkarens egna färgkod, används ej vid beställning)

SCREENIT STANDARD

Sidan 16

Mest prisvärda alternativet. Stoppar ljudet. Uppbyggd med fast träkärna och skumlaminerad textil. Transmissionstestad på SP, se mer på www.gotessons.se. Tjocklek 20 mm.

SCREENIT PLEXI Sidan 31

Bordsskärm tillverkad i acrylplast. Finns i frostat, rökfärgat och transparent utförande.

SCREENIT A40 Sidan 21+28

Material som A30 men med en tjockare absorbent. Tjocklek 50 mm.

SCREENIT AT40 Sidan 29

AT=Absorption och Transmission stoppar och absorberar ljudet. Tillverkad av fast träkärna klädd med ljudabsorbent och skumlaminerad textil. Tjocklek 40 mm.

FREQUENCY Sidan 30+33

Frequency är en stilren rektangulär bords- och golvskärm. Skärmen är en bra ljudabsorbent då tjockleken är hela 50 mm. Material som A30.

EXPRESSORDER

Välj expressorder och få dina skärmar* producerade på 10 arbetsdagar


*Gäller vid beställning av ScreenIT Standard och ScreenIT A30 i textilen Event Screen i fyra utvalda färger, fyra utvalda bixtlås eller valfri söm. Max 100 skärmar/order i standardutförande.

Order kan ej makuleras eller ändras av kund.

EVENT SCREEN



Färgkod:03 (61011) Färgkod:04 (60004) Färgkod:06 (60021) Färgkod:07 (60999)




Färgkod bixtlås: 100 (söm: 200 (vit)) Färgkod bixtlås: 101 (söm: 201 (svart)) Färgkod bixtlås: 105 (söm: 205 (röd)) Färgkod bixtlås: 106 (silver)

Färgkod söm: 206 (samma som tygfärg)


TEXTIL

EVENT SCREEN



Färgkod:01 (60000) Färgkod:02 (61008) Färgkod:03 (61011) Färgkod:04 (60004) Färgkod:05 (60002) Färgkod:06 (60021) Färgkod:07 (60999) Färgkod:11 (64029) Färgkod:21 (62039) Färgkod:22 (68095)

XPRESS



Färgkod:540 (60162) Färgkod:541 (60003) Färgkod:542 (60004) Färgkod:543 (60999) Färgkod:544 (61183) Färgkod:545 (66009) Färgkod:546 (66010) Färgkod:547 (68002) Färgkod:548 (63013) Färgkod:549 (65081)

HUSH



Färgkod:560 (60155) Färgkod:561 (60158) Färgkod:562 (60159) Färgkod:563 (60900) Färgkod:564 (64120) Färgkod:565 (65077) Färgkod:566 (65078) Färgkod:567 (67046) Färgkod:568 (68102) Färgkod:569 (68103)

NOBLE LUX (Moccaegenskaper. Nyansskiftningar vid beröring. Smutsavvisande.)




Färgkod:300 (03-Ivory) Färgkod:301 (752-Sand) Färgkod:305 (846-Bright pink) Färgkod:306 (90-Clove) Färgkod:307 (432-Woodruff) Färgkod:308 (13-Sahara) Färgkod:311 (09-Blue) Färgkod:312 (709-Argent) Färgkod:313 (46-Anthracite) Färgkod:314 (17-Black)

RADIO



Färgkod:411 (4528 Röd) Färgkod:412 (3594 Orange) Färgkod:413 (1510 Beige) Färgkod:415 (6575 Blå) Färgkod:416 (7541 Lime) Färgkod:417 (8532 Ljusgrå) Färgkod:418 (8517 Mörkgrå) Färgkod:419 (8033 Svart)

REFLECTION



Färgkod:420 (02) Färgkod:421 (03) Färgkod:423 (04) Färgkod:424 (07) Färgkod:425 (604) Färgkod:426 (16) Färgkod:428 (50) Färgkod:429 (150) Färgkod:431 (32) Färgkod:435 (517)

CARA



Färgkod:370 (Spray EJ033) Färgkod:371 (Dolphin EJ105) Färgkod:372 (Lead EJ104) Färgkod:373 (Merrick EJ048) Färgkod:374 (Fair Isle EJ186) Färgkod:375 (Glass EJ004)

TEXTIL

KONSTLÄDER




Färgkod:490 (Kaiman 85/01 Marula) Färgkod:491 (Kaiman 210 Espresso) Färgkod:492 (Kaiman 430 Dark Green) Färgkod:493 (Kaiman 845 Loud Red) Färgkod:494 (Kaiman 09 Blue) Färgkod:495 (Kaiman 120 Light Grey) Färgkod:496 (Kaiman 45 Grey) Färgkod:497 (Kaiman 780 Black)

TWIST



Färgkod:440 (60076) Färgkod:441 (60011) Färgkod:442 (60021) Färgkod:443 (63012) Färgkod:444 (67004) Färgkod:445 (68119) Färgkod:446 (62066) Färgkod:447 (60999)

TWIST MELANGE



Färgkod:450 (60076) Färgkod:451 (60011) Färgkod:452 (60021) Färgkod:453 (63012) Färgkod:454 (67004) Färgkod:455 (68119) Färgkod:456 (62066)

BOGESUNDS BY GÖTESSONS



Färgkod:580 (Carbon) Färgkod:581 (Crome) Färgkod:582 (Amber) Färgkod:583 (Harvest) Färgkod:584 (Canyon) Färgkod:585 (Denim) Färgkod:586 (Moss) Färgkod:587 (Sun)

BLAZER



Färgkod:30 (CUZ28) Färgkod:35 (CUZ30) Färgkod:36 (CUZ18) Färgkod:42 (CUZ08) Färgkod:51 (CUZ02) Färgkod:64 (CUZ86) Färgkod:65 (CUZ33) Färgkod:66 (CUZ1K) Färgkod:67 (CUZ1L) Färgkod:68 (CUZ46)


REMIX 2



Färgkod:600 (123 ljusgrå) Färgkod:601 (163 mörkgrå) Färgkod:602 (183 svart) Färgkod:603 (223 beige) Färgkod:604 (743 blå) Färgkod:605 (933 grön)


OBS! Färgavvikelser kan förekomma vid tryck. För exakta textilfärger, beställ färgkartor från oss.

BLIXTLÅS OCH SÖM




Färgkod bixtlås: 100 (söm: 200 (vit)) Färgkod bixtlås: 101 (söm: 201 (svart)) Färgkod bixtlås: 102 (söm: 202 (orange)) Färgkod bixtlås: 103 (söm: 203 (grön)) Färgkod bixtlås: 104 (söm: 204 (lila)) Färgkod bixtlås: 105 (söm: 205 (röd)) Färgkod bixtlås: 106 (silver) Färgkod bixtlås: 107 (fiskben svart/vit) Färgkod bixtlås: 108 (fiskben svart/svart) Färgkod bixtlås: 109 (fiskben svart/röd) Färgkod bixtlås: 110 (fiskben svart/gul) Färgkod bixtlås: 111 (fiskben svart/lila) Färgkod bixtlås: 112 (fiskben vit/svart) Färgkod bixtlås: 113 (fiskben silvergrå/brun)

Färgkod söm: 206 (likt textil)



SKÄRMFÄSTEN

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
	A Klämfäste till bordsskärm Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår. 641010-1 vit, -2 svart, -3 silver	
	B Klämfäste till bordsskärm 80 mm Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår. 641025-1 vit, -2 svart, -3 silver	
	C Hörnbeslag klämfäste till A30 och A40 bordsskärm Används vid hörmontage. Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår. 641050-1 vit -2 svart -3 silver	
	D Hörnbeslag klämfäste till A30 bordsskärm 80 mm Används vid hörmontage. Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår. 641045-1 vit -2 svart -3 silver	
	E Bordsfäste till bordsskärm Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår. 641020-1 vit, -2 svart, -3 silver	
	F Hörnbeslag bordsfäste till A30 bordsskärm Används vid hörmontage. 2 st fästen ingår. 641058-1 vit -2 svart -3 silver	
	G Bordsfäste till bordsskärm utan hål 2 st fästen ingår. 641085-1 vit -2 svart -3 silver	
	H Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår. 642065-1 vit -3 silver	
	I Klämfäste justerbart till bordsskärm utan hål 2 st fästen ingår. 642032-1 vit -2 svart -3 silver	
	J Bordsfäste justerbart till bordsskärm utan hål 2 st fästen ingår. Går ej att använda 2 st vid samma vinkel. 642033-1 vit -2 svart -3 silver	
	K Klämfäste till bord med aluminium skena 2 st fästen ingår. 642062-1 vit -2 svart -3 silver	



SKÄRMFÄSTEN

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
	L Klämfäste till bordsskärmsbås, paket Passar upp till 50 mm bordsskiva. 6 st fästen ingår, 2 st klämfästen och 4 st hörnklämfästen. 641068-1 vit -2 svart -3 silver	
	M Klämfäste till bordsskärmsbås, paket 80 mm Passar upp till 80 mm bordsskiva. 6 st fästen ingår, 2 st klämfästen och 4 st hörnklämfästen. 641071-1 vit -2 svart -3 silver	
	N Bordsfäste till bordsskärmsbås, paket Monteras med skruv under bordsskivan. 6 st fästen ingår, 2 st bordsfästen och 4 st hörnbordsfästen. 641069-1 vit -2 svart -3 silver	
	O Bordsfäste Mini till bordsskärmsbås, paket Monteras med skruv under bordsskivan. 4 st fästen ingår, 2 st Mini bordsfästen och 2 st Slim hörnfästen. 642027-1 vit -2 svart -3 silver	743,00/pkt
	P Bordsfäste med balkuttag Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår. 642042-1 vit -2 svart -3 silver	
	Q Bordsfäste Slim Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår. Höger och vänsterfäste. 642010-1 vit -2 svart -3 silver	
	R Bordsfäste Slim Förstärkt Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår. Höger och vänsterfäste. 643010-1 vit -2 svart -3 silver	
	S Skenpaket A30 Slide Strängsprutad aluminiumskena med stopp, ändavslutningar, glidpuckar och bordsfäste. Åtgång 1 st. paket/skärm. 668140-1 1400 mm vit 668140-3 1400 mm silver För fler längder se sidan 18.	
	T Skenpaket A30 Slide för Halfpipe med nyckelhål Strängsprutad aluminiumskena med stopp, ändavslutningar, glidpuckar och bordsfäste för HP med nyckelhål. Åtgång 1 st. paket/skärm. 858140-1 1400 mm vit 858140-3 1400 mm silver För fler längder se sidan 18.	
	U Klämfäste till bordsskärm ovan bord Passar upp till 50 mm bordsskiva. Innehåll: 2 st klämfästen och två pinnar. 642090-1 vit -2 svart -3 silver	
	V Fästpinne till bordsskärm ovan/genom bord Fakta: Två pinnar. Går att skruva ovan och under bord. Vid uppfästning under bord borras två stycken 10 mm hål genom bordsskivan. 642095-1 vit -2 svart -3 silver	
	X Fästpinne till bordsskärm gavel komplettering Fakta: Två pinnar. Komplettering vid montering av gavelskärm mot en frontskärm med klämfästen. Ser till så skärmarna hamnar i samma höjd. 642089-1 vit -2 svart -3 silver	
	Y Fot till bordsskärm ovan bord Fakta: Två pinnar med rund fot. Står på bordsskivan. Filtassar ingår. Fot: Ø105 mm. 642093-1 vit -2 svart -3 silver	
	Z Fotpaket till A30 golvskärm 4 st fötter ingår. 641040-1 vit -2 svart -3 silver	
	Å Fotpaket till A30 golvskärm i vinkel 4 st fötter ingår. 3 st standardfötter och 1 st hörnfot. Se www.gotessons.se för instruktioner angående golvskärmar. 641055-1 vit -2 svart -3 silver	
	Ä Fotpaket med hjul till A30 golvskärm 4 st fötter med hjul ingår. Hjulen är låsbara. 641065-2	svart
	Ö Fot till golvskärm utan hål 2 st fästen ingår. L. 505 H. 200 641075-1 vit, -2 svart, -3 silver	



SCREENIT STANDARD

En mycket prisvärd bordsskärm där tyg, blyxtlås eller söm kan kombineras efter eget önskemål. Standard har en fast kärna klädd med skumlaminerat tyg. Skärmen kan kompletteras med Freewall funktionslist för upphängning av lättare tillbehör. Maxbelastning 6 kg. ScreenIT Standard går även att nåla i.

Tips!

Kabeldike med nyckelhål finns för enkel montering.



SCREENIT STANDARD

Art.nr

Storlek/Beskrivning

(alla mått i mm)

SCREENIT STANDARD 650 MM

Se tyger/prisklasser sid 12-13

Bordsskärm med söm

640080

B.

800

H. 650

640120

B.

1200

H. 650

640140

B.

1400

H. 650

640160

B.

1600

H. 650

640180

B.

1800

H. 650

640200

B.

2000

H. 650

Bordsskärm med blyxtlås

640080

B.

800

H. 650

640120

B.

1200

H. 650

640140

B.

1400

H. 650

640160

B.

1600

H. 650

640180

B.

1800

H. 650

640200

B.

2000

H. 650

SCREENIT STANDARD 800 MM

Bordsskärm med söm

663080

B.

800

H. 800

663120

B.

1200

H. 800

663140

B.

1400

H. 800

663160

B.

1600

H. 800

663180

B.

1800

H. 800

663200

B.

2000

H. 800

Bordsskärm med blyxtlås

663080

B.

800

H. 800

663120

B.

1200

H. 800

663140

B.

1400

H. 800

663160

B.

1600

H. 800

663180

B.

1800

H. 800

663200

B.

2000

H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord 650 höjd med klämfäste 450 mm. Med bordsfäste, 430 mm vid bordstjocklek 20 mm. Standardmått ovan bord 800 höjd med klämfäste 600 mm. Med bordsfäste, 580 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning 6 kg.



SCREENIT A30 BORDSSKÄRM

A30 är uppbyggd av en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent och skumlaminerat tyg för en bra ljudabsorption. Total tjocklek på skärmen, 40 mm. Välj bland en mängd tyger och kombinera med söm eller blyxtlås. Maxbelastning 6 kg. Önskas högre belastning, välj A30 Förstärkt eller All In One. Se sidan 20+22.

SCREENIT A30 P1 OCH A30 K BORDSSKÄRM

A30 P1 och A30 K har samma egenskaper som ScreenIT A30, se information ovan. Skillnaden är hålbildens mått från ytterkant: A30=45 mm, A30 P1= 150 mm och A30 K=250 mm. Artikelnummer som anges i spalten bredvid avser ScreenIT A30, önskas A30 P1 eller A30 K vänligen kontakta Götessons.



SCREENIT A30

Art.nr

Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)

SCREENIT A30 BORDSSKÄRM 650 MM

Se tyger/prisklasser sid 12-13



A30 bordsskärm med söm

643080

B.

800

H. 650

643120

B.

1200

H. 650

643140

B.

1400

H. 650

643160

B.

1600

H. 650

643180

B.

1800


H. 650

643200

B.

2000

H. 650



A30 bordsskärm med blyxtlås

643080

B.

800

H. 650

643120

B.

1200

H. 650

643140

B.

1400

H. 650

643160

B.

1600

H. 650

643180

B.

1800

H. 650


643200

B.

2000

H. 650

SCREENIT A30 BORDSSKÄRM 800 MM



A30 bordsskärm med söm

664080

B.

800

H. 800

664120

B.

1200

H. 800

664140

B.

1400

H. 800

664160

B.

1600

H. 800

664180

B.

1800


H. 800

664200

B.

2000

H. 800



A30 bordsskärm med blyxtlås

664080

B.

800

H. 800

664120

B.

1200

H. 800

664140

B.

1400

H. 800

664160

B.

1600

H. 800

664180

B.

1800

H. 800

664200

B.

2000

H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord 650 höjd med klämfäste 450 mm. Med bordsfäste, 430 mm vid bordstjocklek 20 mm. Standardmått ovan bord 800 höjd med klämfäste 600 mm. Med bordsfäste, 580 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning 6 kg. För ändrad hålbild i sidled med 2 st extra tvärså tillkommer 500 kr/st.



Klämfäste till bordsskärm

Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.

641010-1 vit -2 svart -3 silver



Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm

Passar upp till 50 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.

641056-1 vit -2 svart -3 silver



Klämfäste till bordsskärm

Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.

641025-1 vit -2 svart -3 silver



Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm

Passar upp till 80 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.

641035-1 vit -2 svart -3 silver



Bordsfäste till bordsskärm

Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.

641020-1 vit -2 svart -3 silver



Bordsfäste till bordsskärm längre än 1800 mm

Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.

641057-1 vit -2 svart -3 silver



Hörnbeslag klämfäste till A30 bordsskärm

Används vid hörmontage. Passar upp till 50 mm bordsskiva.

641050-1 vit -2 svart -3 silver



Hörnbeslag klämfäste till A30 bordsskärm

Används vid hörmontage. Passar upp till 80 mm bordsskiva.

641045-1 vit -2 svart -3 silver



Hörnbeslag bordsfäste till A30 bordsskärm

Används vid hörmontage.

641058-1 vit -2 svart -3 silver

Vinkelbeslag till A30 bordsskärm


Används vid hörmontage för att hålla ihop skärmarna.

642034-1 vit -2 svart -3 silver

Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål

Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.

642065-1 vit -3 silver



Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm

770100 L.1000-1800 B.170 D.80 silver

770100-1 L.1000-1800 B.170 D.80 vit



Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärm

760100 L.1000-1800 B.170 D.80 silver

760100-1 L.1000-1800 B.170 D.80 vit

760100-8 L.1000-1800 B.170 D.80 svart

Halfpipe ändavslutning

740020 silver -1 vit -2 svart

Tillbehör till bordsskärmar, se sidan 43-45.



SCREENIT A30 SLIDE

Flexibel skjutbar skärm som monteras på list under bord.
Förändra och behovsanpassa arbetsplatsen, öppna upp eller stäng insynen med ett enkelt handgrepp.




SCREENIT A30 SLIDE

Art.nr Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)


SCREENIT A30 SLIDE 650 MM

Se tyger/prisklasser sid 12-13



A30 Slide med söm

667080 B. 800 H. 650
667100 B. 1000 H. 650
667120 B. 1200 H. 650
667140 B. 1400 H. 650



A30 Slide med blixtlås

667080 B. 800 H. 650
667100 B. 1000 H. 650
667120 B. 1200 H. 650
667140 B. 1400 H. 650

SCREENIT A30 SLIDE 800 MM



A30 Slide med söm

1067080 B. 800 H. 800
1067100 B. 1000 H. 800
1067120 B. 1200 H. 800
1067140 B. 1400 H. 800




A30 Slide med blixtlås

1067080 B. 800 H. 800
1067100 B. 1000 H. 800
1067120 B. 1200 H. 800
1067140 B. 1400 H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.


Viktig info: Standardmått ovan bord om bordet är 20 mm:
650 mm skärm = 420 mm. 800 mm skärm = 570 mm.



Skenpaket A30 Slide

Strängsprutad aluminiumskena med stopp, ändavslutningar, glidpuckar och bordsfäste. Åtgång 1 st. paket/skärm.

668140-1 1400 mm	vit
668140-3 1400 mm	silver
668160-1 1600 mm	vit
668160-3 1600 mm	silver
668180-1 1800 mm	vit
668180-3 1800 mm	silver
668200-1 2000 mm	vit
668200-3 2000 mm	silver



Skenpaket A30 Slide för Halfpipe med nyckelhål

Strängsprutad aluminiumskena med stopp, ändavslutningar, glidpuckar och bordsfäste för HP med nyckelhål. Åtgång 1 st. paket/skärm.

858140-1 1400 mm	vit
858140-3 1400 mm	silver
858160-1 1600 mm	vit
858160-3 1600 mm	silver
858180-1 1800 mm	vit
858180-3 1800 mm	silver



Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm

770100 L.1000-1800 B.170 D.80	silver
770100-1 L.1000-1800 B.170 D.80	vit

Tillbehör till bordsskärmar, se sidan 43-45.



HALFPIPE MED NYCKELHÅL

För enkel uppsättning av Halfpipe, välj skenpaket med nyckelhål och justerbart Halfpipe med nyckelhål. Passar även att montera direkt på skärm, använd då bordsfäste 642065, se sidan 17.



Tips!
A30 Flexible går att beställa med justerbara fästen. Enkelt att själv ställa in önskad höjd.

SCREENIT A30 FLEXIBLE

Skärmen kan användas både som bordsskärm, golvskärm och väggabsorbent.
Välj justerbara fästen till bordsskärmen, sen kan du enkelt själv välja höjd ovan bord.
Se bilder ovan. Se även film på www.gotessons.se.



SCREENIT A30 FLEXIBLE

Art.nr Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)


SCREENIT A30 FLEXIBLE 650 MM

Se tyger/prisklasser sid 12-13



A30 utan hål med söm


627080 B. 800 H. 650
627120 B. 1200 H. 650
627140 B. 1400 H. 650
627160 B. 1600 H. 650
627180 B. 1800 H. 650



A30 utan hål med blixtlås


627080 B. 800 H. 650
627120 B. 1200 H. 650
627140 B. 1400 H. 650
627160 B. 1600 H. 650
627180 B. 1800 H. 650

SCREENIT A30 FLEXIBLE 800 MM



A30 utan hål med söm

625080 B. 800 H. 800
625120 B. 1200 H. 800
625140 B. 1400 H. 800
625160 B. 1600 H. 800
625180 B. 1800 H. 800




A30 utan hål med blixtlås

625080 B. 800 H. 800
625120 B. 1200 H. 800
625140 B. 1400 H. 800
625160 B. 1600 H. 800
625180 B. 1800 H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.

OBS! Ange placering av dragsko vid beställning: kortsida eller långsida. Den placeras alltid på breddmättet.


Viktig info: Standardmått ovan bord om bordet är 20 mm:
650 mm skärm = 450 mm. 800 mm skärm = 600 mm.



Fot till golvskärm utan hål

2 st fästen ingår.


641075-1 L. 505 H. 200	vit
641075-2 L. 505 H. 200	svart
641075-3 L. 505 H. 200	silver



Bordsfäste till bordsskärm utan hål

2 st fästen ingår.

641085-1 vit -2 svart -3 silver



Klämfäste justerbart till bordsskärm utan hål

2 st fästen ingår.

642032-1 vit -2 svart -3 silver



Bordsfäste justerbart till bordsskärm utan hål

2 st fästen ingår.

642033-1 vit -2 svart -3 silver



Upphängningslist

List för upphängning av anslagstavla/väggabsorbent. Träskruv med-följer för montering på skärmen.

641063	500 mm
641064	1000 mm





SCREENIT A30 FÖRSTÄRKT

A30 med förstärkning gör det möjligt att hänga upp tillbehör på skärmen. Komplettera då med Freewall funktionslist frigörs arbetsyta på skrivbordet. Rekommenderad monteringshöjd av list, 310 mm ovan bord till ovankant av list. Maxbelastning med bordsfäste, 25 kg.

Tips!

Med Freewall funktionslist frigörs arbetsyta på skrivbordet. Se sidan 41.

SCREENIT A30 P1 OCH A30 K FÖRSTÄRKT

P1 Förstärkt och A30 K Förstärkt har samma egenskaper som ScreenIT A30 Förstärkt, se information ovan. Skillnaden är hålbildens mått från ytterkant: A30=45 mm, A30 P1=150 mm och A30 K=250 mm. Artikelnummer som anges i spalten bredvid avser ScreenIT A30 Förstärkt, önskas A30 P1 Förstärkt eller A30 K Förstärkt vänligen kontakta Götessons.



SCREENIT A30 FÖRSTÄRKT

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
--------	--

SCREENIT A30 FÖRSTÄRKT 650 MM

Se tyger/prisklasser sid 12-13

	A30 Förstärkt med söm		
	648080	B. 800	H. 650
	648120	B. 1200	H. 650
	648140	B. 1400	H. 650
	648160	B. 1600	H. 650
	648180	B. 1800	H. 650
	648200	B. 2000	H. 650

	A30 Förstärkt med blyxtlås		
	648080	B. 800	H. 650
	648120	B. 1200	H. 650
	648140	B. 1400	H. 650
	648160	B. 1600	H. 650
	648180	B. 1800	H. 650
	648200	B. 2000	H. 650

SCREENIT A30 FÖRSTÄRKT 800 MM

	A30 Förstärkt med söm		
	1049080	B. 800	H. 800
	1049120	B. 1200	H. 800
	1049140	B. 1400	H. 800
	1049160	B. 1600	H. 800
	1049180	B. 1800	H. 800
	1049200	B. 2000	H. 800

	A30 Förstärkt med blyxtlås		
	1049080	B. 800	H. 800
	1049120	B. 1200	H. 800
	1049140	B. 1400	H. 800
	1049160	B. 1600	H. 800
	1049180	B. 1800	H. 800
	1049200	B. 2000	H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord 650 mm höjd är 430 mm vid bordstjocklek 20 mm. Standardmått ovan bord 800 höjd är 580 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning bordsfäste 25 kg. För exakt belastningsdiagram/hävtångseffekt, se www.gotessons.se/A30 Förstärkt. Freewall-list ingår ej. Beställs separat. Se sidan 41.

Till A30 Förstärkt, använd bordsfäste.

		Bordsfäste till bordsskärm	
		<i>Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.</i>	
		641020-1 vit	-2 svart -3 silver

		Bordsfäste till bordsskärm längre än 1800 mm	
		<i>Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.</i>	
		641057-1 vit	-2 svart -3 silver

		Hörnbeslag bordsfäste till A30 bordsskärm	
		<i>Används vid hörnmontage.</i>	
		641058-1 vit	-2 svart -3 silver

		Vinkelbeslag till A30 bordsskärm	
		<i>Används vid hörnmontage för att hålla ihop skärmarna.</i>	
		642034-1 vit	-2 svart -3 silver

		Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål	
		<i>Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.</i>	
		642065-1 vit	-3 silver

		Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm	
		770100	L.1000-1800 B.170 D.80 silver
		770100-1	L.1000-1800 B.170 D.80 vit

		Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärm	
		760100	L.1000-1800 B.170 D.80 silver
		760100-1	L.1000-1800 B.170 D.80 vit
		760100-8	L.1000-1800 B.170 D.80 svart

		Halfpipe ändavslutning	
		740020 silver	-1 vit -2 svart

Tillbehör till bordsskärm, se sidan 43-45.



SCREENIT A30/A40 MED INFÄLLD LIST

Uppbyggd som A30/A40 Förstärkt men skillnaden är att denna skärm har en infälld list i samma nivå som tyget. Tjocklek A30=40 mm. Tjocklek A40=50 mm.

Går även att beställa med vit list, samma pris. Se www.gotessons.se för artikelnummer.



SCREENIT A30/A40 MED INFÄLLD LIST

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
--------	--

SCREENIT A30 MED INFÄLLD LIST 650 MM, SILVER

Se tyger/prisklasser sid 12-13

	A30 med söm		
	1044080	B. 800	H. 650
	1044120	B. 1200	H. 650
	1044140	B. 1400	H. 650
	1044160	B. 1600	H. 650
	1044180	B. 1800	H. 650
	1044200	B. 2000	H. 650

	A30 med blyxtlås		
	1044080	B. 800	H. 650
	1044120	B. 1200	H. 650
	1044140	B. 1400	H. 650
	1044160	B. 1600	H. 650
	1044180	B. 1800	H. 650
	1044200	B. 2000	H. 650

SCREENIT A30 MED INFÄLLD LIST 800 MM, SILVER

	A30 med söm		
	1073080	B. 800	H. 800
	1073120	B. 1200	H. 800
	1073140	B. 1400	H. 800
	1073160	B. 1600	H. 800
	1073180	B. 1800	H. 800
	1073200	B. 2000	H. 800

	A30 med blyxtlås		
	1073080	B. 800	H. 800
	1073120	B. 1200	H. 800
	1073140	B. 1400	H. 800
	1073160	B. 1600	H. 800
	1073180	B. 1800	H. 800
	1073200	B. 2000	H. 800

Tillbehör till bordsskärm, se sidan 43-45.

SCREENIT A40 MED INFÄLLD LIST 650 MM, SILVER

Se tyger/prisklasser sid 12-13

	A40 med söm		
	1041080	B. 800	H. 650
	1041120	B. 1200	H. 650
	1041140	B. 1400	H. 650
	1041160	B. 1600	H. 650
	1041180	B. 1800	H. 650
	1041200	B. 2000	H. 650

	A40 med blyxtlås		
	1041080	B. 800	H. 650
	1041120	B. 1200	H. 650
	1041140	B. 1400	H. 650
	1041160	B. 1600	H. 650
	1041180	B. 1800	H. 650
	1041200	B. 2000	H. 650

SCREENIT A40 MED INFÄLLD LIST 800 MM, SILVER

	A40 med söm		
	1061080	B. 800	H. 800
	1061120	B. 1200	H. 800
	1061140	B. 1400	H. 800
	1061160	B. 1600	H. 800
	1061180	B. 1800	H. 800
	1061200	B. 2000	H. 800

	A40 med blyxtlås		
	1061080	B. 800	H. 800
	1061120	B. 1200	H. 800
	1061140	B. 1400	H. 800
	1061160	B. 1600	H. 800
	1061180	B. 1800	H. 800
	1061200	B. 2000	H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.

		Bordsfäste till bordsskärm	
		<i>Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.</i>	
		641020-1 vit	-2 svart -3 silver

		Bordsfäste till bordsskärm längre än 1800 mm	
		<i>Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.</i>	
		641057-1 vit	-2 svart -3 silver

		Hörnbeslag bordsfäste till A30 bordsskärm	
		<i>Används vid hörnmontage.</i>	
		641058-1 vit	-2 svart -3 silver

		Vinkelbeslag till A30 bordsskärm	
		<i>Används vid hörnmontage för att hålla ihop skärmarna.</i>	
		642034-1 vit	-2 svart -3 silver



SCREENIT A30 ALL IN ONE

Smart lösning där kablage från t ex skärm och lampa dras invändigt i skärmen, ned under bordsskivan. För optimal funktion, beställ till Halfpipe justerbart med komplettsats för direkt tillgång till el. Se funktionsvideo på www.gotessons.se.




SCREENIT A30 ALL IN ONE

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
--------	--

SCREENIT A30 ALL IN ONE

Se tyger/prisklasser sid 12-13



A30 AIO med blötlås			
666120	B. 1200	H. 650	
666140	B. 1400	H. 650	
666160	B. 1600	H. 650	
666180	B. 1800	H. 650	
666200	B. 2000	H. 650	

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord, 430 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning bordsfäste 25 kg. För exakt belastningsdiagram/hävstängseffekt, se www.gotessons.se/A30 Förstärkt.

Mått på hål i kabelkanal: 60x30 mm.
Till A30 All In One, använd bordsfäste.



Bordsfäste till bordsskärm			
Monteras med skruv under bordsskivan. 4 st fästen ingår.			
643050-1	vit	-2 svart	-3 silver



Hörnbeslag bordsfäste till A30 bordsskärm			
Används vid hörmontage. (Komplement till ovan 643050)			
641058-1	vit	-2 svart	-3 silver



Vinkelbeslag till A30 bordsskärm			
Används vid hörmontage för att hålla ihop skärmarna.			
642034-1	vit	-2 svart	-3 silver



Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål			
Monteras med skruv under bordsskivan. 4 st fästen ingår.			
643055-1	vit	-3 silver	



Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm			
770100	L.1000-1800	B.170	D.80 silver
770100-1	L.1000-1800	B.170	D.80 vit




Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärm			
760100	L.1000-1800	B.170	D.80 silver
760100-1	L.1000-1800	B.170	D.80 vit
760100-8	L.1000-1800	B.170	D.80 svart




Halfpipe ändavslutning			
740020	silver	-1 vit	-2 svart

Tillbehör till bordsskärmar, se sidan 43-45.



SCREENIT A30 MED TRANSPARENT PLEXI

A30 med en plexiskärm i ovkant. Perfekt när du vill synas men inte höras. Kan endast beställas med söm.



SCREENIT A30 MED FROSTAD PLEXI



SCREENIT A30 MED RÖKFÄRGAD PLEXI

SCREENIT A30 MED PLEXI

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
--------	--

SCREENIT A30 MED PLEXI 8 mm

Se tyger/prisklasser sid 12-13



A30 med transparent plexi			
654080	B. 800	H. 800	
654120	B. 1200	H. 800	
654140	B. 1400	H. 800	
654160	B. 1600	H. 800	
654180	B. 1800	H. 800	
654200	B. 2000	H. 800	

A30 med frostad plexi			
657080	B. 800	H. 800	
657120	B. 1200	H. 800	
657140	B. 1400	H. 800	
657160	B. 1600	H. 800	
657180	B. 1800	H. 800	
657200	B. 2000	H. 800	

A30 med rökfärgad plexi			
658080	B. 800	H. 800	
658120	B. 1200	H. 800	
658140	B. 1400	H. 800	
658160	B. 1600	H. 800	
658180	B. 1800	H. 800	
658200	B. 2000	H. 800	

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord med klämfäste 600 mm, Med bordsfäste 580 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning 6 kg. Höjd A30: 550 mm, höjd plexi: 250 mm. Total höjd: 800 mm.



Klämfäste till bordsskärm			
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.			
641010-1	vit	-2 svart	-3 silver



Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm			
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.			
641056-1	vit	-2 svart	-3 silver



Klämfäste till bordsskärm			
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.			
641025-1	vit	-2 svart	-3 silver



Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm			
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.			
641035-1	vit	-2 svart	-3 silver



Bordsfäste till bordsskärm			
Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.			
641020-1	vit	-2 svart	-3 silver



Bordsfäste till bordsskärm längre än 1800 mm			
Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.			
641057-1	vit	-2 svart	-3 silver



Hörnbeslag klämfäste till A30 bordsskärm			
Används vid hörmontage. Passar upp till 50 mm bordsskiva.			
641050-1	vit	-2 svart	-3 silver



Hörnbeslag klämfäste till A30 bordsskärm			
Används vid hörmontage. Passar upp till 80 mm bordsskiva.			
641045-1	vit	-2 svart	-3 silver



Hörnbeslag bordsfäste till A30 bordsskärm			
Används vid hörmontage.			
641058-1	vit	-2 svart	-3 silver



Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål			
Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.			
642065-1	vit	-3 silver	



Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm			
770100	L.1000-1800	B.170	D.80 silver
770100-1	L.1000-1800	B.170	D.80 vit



Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärm			
760100	L.1000-1800	B.170	D.80 silver
760100-1	L.1000-1800	B.170	D.80 vit
760100-8	L.1000-1800	B.170	D.80 svart

Halfpipe ändavslutning			
740020	silver	-1 vit	-2 svart



SCREENIT A30 BORDSSKÄRMSBÅS

Bordsskärm ihopsatta med blyxtlås till bås. Sidoskärmarnas bredd är som standard 800 mm. Går ej att beställa med fiskbensblyxtlås. Kontakta oss för andra mått.



SCREENIT A30 SIDESCREEN


Bordsskärm för avskärmning ovan bord. Höjden är anpassad för att kombineras med en bordsskärm monterad med klämfäste.



SCREENIT A30 OVAN BORD

Bordsskärm som monteras ovan bord. Går att montera med klämfäste samt med pinnar ovan eller igenom bord. Går även att ställa skärmen på bordet.

A30 BÅS/SIDESCREEN/OVAN BORD




Art.nr	Storlek/Beskrivning
	(alla mått i mm)

SCREENIT A30 BORDSSKÄRMSBÅS 650 MM			
	Se tyger/prisklasser sid 12-13		
Bordsskärmsbås			
855120	B. 1200	H. 650	
855140	B. 1400	H. 650	
855160	B. 1600	H. 650	
855180	B. 1800	H. 650	


SCREENIT A30 BORDSSKÄRMSBÅS 800 MM			
Bordsskärmsbås			
1181120	B. 1200	H. 800	
1181140	B. 1400	H. 800	
1181160	B. 1600	H. 800	
1181180	B. 1800	H. 800	

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord 650 höjd med klämfäste 450 mm. Med bordsfäste, 430 mm vid bordstjocklek 20 mm. Standardmått ovan bord 800 höjd med klämfäste 600 mm. Med bordsfäste, 580 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning 6 kg.




Klämfäste till bordsskärmsbås, paket	
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 6 st fästen ingår, 2 st klämfästen och 4 st hörnklämfästen.	
641068-1 vit	-2 svart -3 silver



Klämfäste till bordsskärmsbås, paket	
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 6 st fästen ingår, 2 st klämfästen och 4 st hörnklämfästen.	
641071-1 vit	-2 svart -3 silver



Bordsfäste till bordsskärmsbås, paket	
Monteras med skruv under bordsskivan. 6 st fästen ingår, 2 st bordsfästen och 4 st hörnbordsfästen.	
641069-1 vit	-2 svart -3 silver




Bordsfäste Mini till bordsskärmsbås, paket	
Monteras med skruv under bordsskivan. 4 st fästen ingår, 2 st Mini bordsfästen och 2 st Slim hörnfästen.	
642027-1 vit	-2 svart -3 silver



Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärm	
760100	L.1000-1800 B.170 D.80 silver
760100-1	L.1000-1800 B.170 D.80 vit
760100-8	L.1000-1800 B.170 D.80 svart



Halfpipe ändavslutning	
740020 silver	-1 vit -2 svart




SCREENIT A30 SIDESCREEN	
	Se tyger/prisklasser sid 12-13

A30 Sidescreen	
800450	B. 800 H. 450




Klämfäste till ScreenIT A30 Sidescreen	
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 1 st fäste ingår, Anpassat till frontskärm med klämfäste.	
642068-1 vit	-2 svart -3 silver




SCREENIT A30 OVAN BORD	
	Se tyger/prisklasser sid 12-13

A30 ovan bord blyxtlås	
857080	B. 800 H. 450
857120	B. 1200 H. 450
857140	B. 1400 H. 450
857160	B. 1600 H. 450
857180	B. 1800 H. 450
857200	B. 2000 H. 450



Klämfäste till bordsskärm ovan bord	
Passar upp till 50 mm bordsskiva. Innehåll: 2 st klämfästen och två pinnar.	
642090-1 vit	-2 svart -3 silver



Fästpinne till bordsskärm ovan/genom bord	
Fakta: Två pinnar. Går att skruva ovan och under bord. Vid uppfästning under bord borras två stycken 10 mm hål genom bordsskivan.	
642095-1 vit	-2 svart -3 silver



Fästpinne till bordsskärm gavel komplettering	
Fakta: Två pinnar. Komplettering vid montering av gavelskärm mot en frontskärm med klämfästen. Ser till så skärmarna hamnar i samma höjd.	
642089-1 vit	-2 svart -3 silver



Fot till bordsskärm ovan bord	
Fakta: Två pinnar med rund fot. Står på bordsskivan. Filtassar ingår.	
642093-1 vit	-2 svart -3 silver



FOLDIT

Portabel bordsskärm. Enkel att förändra, t.ex. göra ett stort konferensbord till flera små privata arbetsytor. Lätt att vika ihop och ställa undan.




FOLDIT BASIC

Portabel bordsskärm. Lätt att vika ihop och ställa undan. Går endast att beställa i detta utförande.

FOLDIT/FOLDIT BASIC


Art.nr	Storlek/Beskrivning
	(alla mått i mm)



FOLDIT	
	Se tyger/prisklasser sid 12-13
629500	Se nedan
621160	Se nedan
621470	Se nedan
Mått: 629500= B. 940 H. 410 D 520	
621160= B. 1140 H. 410 D 620	
621470= B. 1440 H. 410 D 720	

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Går endast att beställas med söm. Ytermått anges. Tjocklek 20 mm.




FOLDIT BASIC	
Formpressat kämmaterial i EcoSUND klädd med svart akustikduk.	
621300	B. 420 H. 420 D. 420
621700	B. 820 H. 420 D. 420
Info: Går endast att beställa i detta utförande. Ytermått anges. Tjocklek 10 mm.	





PAZ (PURE AIR ZONE) BORDSSKÄRM


En produkt som både förbättrar din produktivitet och din hälsa.




PAZ

En unik bordsskärm som förbättrar din produktivitet och hälsa. PAZ står för Pure Air Zone. PAZ kombinerar funktionerna ljudabsorption och luftrening i en patenterad konstruktion. Den skapar en bubbla av ren luft via skärmens framsida. Dragfritt. Ljudlöst. Energisnålt. Se film på Götessons Youtube kanal. Levereras komplett med filter och kabelhållare, vi rekommenderar montering endast med bordsfäste. Går endast att klä med textilierna Harlequin och Runner.

HARLEQUIN



RUNNER



PAZ BORDSSKÄRM

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Rek.utpris/st ex. moms
--------	---	---------------------------

PAZ BORDSSKÄRM

105120	B. 1200	H. 675
105140	B. 1400	H. 675
105160	B. 1600	H. 675
105180	B. 1800	H. 675

Viktig info: Standardmått ovan bord 425 mm vid bordstjocklek 20 mm. Skärmens tjocklek 54 mm.

SÅ HÄR BESTÄLLER PAZ BORDSSKÄRM

Art.nr - Färg på textil - färg på blytlås (se sidan 11-13)
Exempel: 105160-522-107 = PAZ Bordsskärm 1600 med ljus-blå Runner och fiskbensblytlås. Glöm ej beställa bordsfäste.

Till PAZ, använd bordsfäste.

Bordsfäste till bordsskärm

Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.
641020-1 vit -2 svart -3 silver


Utbytesfilter PAZ luftrenare

Bör bytas vartannat år.
105119

TEKNISK DATA:

Typ av filter: Förfilter + Finfilter F9 (EN 779: 2012)
Luftflöde: LOW/MEDIUM/BOOST 40/50/240 m3/h ±10
Ekvivalent luftflöde: LOW/MEDIUM/BOOST 38/47,5/228 m3/h ±10
Ljudnivå: LOW/MEDIUM/BOOST 28/32/47 dB(A)
Energiförbrukning: LOW/MEDIUM/BOOST 25/31/68 W
Fläkten bygger 220 mm under bord.
Vikt: 21,5 kg (baserat på 1600x675 mm)

För måttsatt ritning, se www.gotessons.se.





SCREENIT A40 BORDSSKÄRM

A40 är uppbyggd av en träram fylld med 40 mm A-klassat material och skumlaminerat tyg för en bra ljudabsorption. Total tjocklek på skärmen är 50 mm. Välj bland en mängd tyger och kombinera med söm eller blyxtlås. Maxbelastning 6 kg. Krävs högre belastning, välj A40 Förstärkt.



Tips!
Se även Frequency
på sidan 30
- en bordsskärm med
rakare design.



SCREENIT A40/A40 FÖRSTÄRKT

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
SCREENIT A40 LJUDABSORBERANDE BORDSSKÄRM 650 MM <i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
	A40 bordsskärm med söm
	1043080 B. 800 H. 650
	1043120 B. 1200 H. 650
	1043140 B. 1400 H. 650
	1043160 B. 1600 H. 650
	1043180 B. 1800 H. 650
	1043200 B. 2000 H. 650
	A40 bordsskärm med blyxtlås
	1043080 B. 800 H. 650
	1043120 B. 1200 H. 650
	1043140 B. 1400 H. 650
	1043160 B. 1600 H. 650
	1043180 B. 1800 H. 650
	1043200 B. 2000 H. 650
SCREENIT A40 LJUDABSORBERANDE BORDSSKÄRM 800 MM	
	A40 bordsskärm med söm
	1064080 B. 800 H. 800
	1064120 B. 1200 H. 800
	1064140 B. 1400 H. 800
	1064160 B. 1600 H. 800
	1064180 B. 1800 H. 800
	1064200 B. 2000 H. 800
	A40 bordsskärm med blyxtlås
	1064080 B. 800 H. 800
	1064120 B. 1200 H. 800
	1064140 B. 1400 H. 800
	1064160 B. 1600 H. 800
	1064180 B. 1800 H. 800
	1064200 B. 2000 H. 800
Fästen ingår ej. För fästen och mått ovan bord till ScreenIT A40, se ScreenIT A30 på sidan 17.	

SCREENIT A40 FÖRSTÄRKT 650 MM <i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
	A40 förstärkt med söm
	1048080 B. 800 H. 650
	1048120 B. 1200 H. 650
	1048140 B. 1400 H. 650
	1048160 B. 1600 H. 650
	1048180 B. 1800 H. 650
	1048200 B. 2000 H. 650
	A40 förstärkt med blyxtlås
	1048080 B. 800 H. 650
	1048120 B. 1200 H. 650
	1048140 B. 1400 H. 650
	1048160 B. 1600 H. 650
	1048180 B. 1800 H. 650
	1048200 B. 2000 H. 650

SCREENIT A40 FÖRSTÄRKT 800 MM	
	A40 förstärkt med söm
	1068080 B. 800 H. 800
	1068120 B. 1200 H. 800
	1068140 B. 1400 H. 800
	1068160 B. 1600 H. 800
	1068180 B. 1800 H. 800
	1068200 B. 2000 H. 800
	A40 förstärkt med blyxtlås
	1068080 B. 800 H. 800
	1068120 B. 1200 H. 800
	1068140 B. 1400 H. 800
	1068160 B. 1600 H. 800
	1068180 B. 1800 H. 800
	1068200 B. 2000 H. 800

Så här beställer du, se sidan 11.

Fästen ingår ej.
För fästen och mått ovan bord till ScreenIT A40 Förstärkt, se ScreenIT A30 Förstärkt på sidan 20.



SCREENIT AT40

AT = Absorption och Transmission. AT40 har en fast kärna klädd med A-klassad ljudabsorbent och skumlaminerat tyg. AT40 går även att få med höjd 800 mm. Kontakta Götessons för artikelnummer och pris.

Tips!
Matcha bordsskärmen
med en pall!
Se sidan 60.



SCREENIT AT40 OVAN BORD

Bordsskärm som placeras ovan bord. För fler lösningar på skärm ovan bord, "benchsystem", kontakta oss eller se www.gotessons.se.

SCREENIT AT40/AT40 OVAN BORD

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
SCREENIT AT40 <i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
	AT40 med söm
	626080 B. 800 H. 650
	626120 B. 1200 H. 650
	626140 B. 1400 H. 650
	626160 B. 1600 H. 650
	626180 B. 1800 H. 650
	626200 B. 2000 H. 650
	AT40 med blyxtlås
	626080 B. 800 H. 650
	626120 B. 1200 H. 650
	626140 B. 1400 H. 650
	626160 B. 1600 H. 650
	626180 B. 1800 H. 650
	626200 B. 2000 H. 650
Så här beställer du, se sidan 11.	
Viktig info: Standardmått ovan bord med klämfäste 450 mm. Med bordsfäste 430 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning 6 kg.	
	Klämfäste till bordsskärm <i>Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.</i> 641010-1 vit -2 svart -3 silver
	Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm <i>Passar upp till 50 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.</i> 641056-1 vit -2 svart -3 silver
	Klämfäste till bordsskärm <i>Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.</i> 641025-1 vit -2 svart -3 silver
	Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm <i>Passar upp till 80 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.</i> 641035-1 vit -2 svart -3 silver
	Bordsfäste till bordsskärm <i>Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.</i> 641020-1 vit -2 svart -3 silver
	Bordsfäste till bordsskärm längre än 1800 mm <i>Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.</i> 641057-1 vit -2 svart -3 silver
	Vinkelbeslag till AT40 bordsskärm <i>Används vid hörrmontage för att hålla ihop skärmarna.</i> 642036-1 vit -2 svart -3 silver
	Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål <i>Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.</i> 642065-1 vit -3 silver
	Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm 770100 L.1000-1800 B.170 D.80 silver 770100-1 L.1000-1800 B.170 D.80 vit
	Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärm 760100 L.1000-1800 B.170 D.80 silver 760100-1 L.1000-1800 B.170 D.80 vit 760100-8 L.1000-1800 B.170 D.80 svart
	Halfpipe ändavslutning 740020 silver -1 vit -2 svart
SCREENIT AT40 OVAN BORD <i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
	AT40 med söm
	626800 B. 800 H. 450
	621200 B. 1200 H. 450
	621400 B. 1400 H. 450
	621600 B. 1600 H. 450
	621800 B. 1800 H. 450
	622000 B. 2000 H. 450
	AT40 med blyxtlås
	626800 B. 800 H. 450
	621200 B. 1200 H. 450
	621400 B. 1400 H. 450
	621600 B. 1600 H. 450
	621800 B. 1800 H. 450
	622000 B. 2000 H. 450
Klämfäste AT40 ovan bord <i>Passar upp till 22 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.</i> 642050-1 vit -2 svart -3 silver	
Klämfäste AT40 ovan bord längre än 1800 mm <i>Passar upp till 22 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.</i> 642070-1 vit -2 svart -3 silver	
	Klämfäste AT40 ovan bord <i>Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.</i> 642060-1 vit -2 svart -3 silver
	Klämfäste AT40 ovan bord längre än 1800 mm <i>Passar upp till 50 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.</i> 642080-1 vit -2 svart -3 silver



FREQUENCY BORDSSKÄRM

Frequency är en stilen mer rektangulär bordsskärm. Skärmen är en bra ljudabsorbent då tjockleken är hela 50 mm. Kan endast beställas med söm. Produkten är framtagen av Johanson Design men produceras och säljs idag av Götessons. Finns även som golvskärm. Se sidan 33.



FREQUENCY BORDSSKÄRM

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
--------	--

FREQUENCY BORDSSKÄRM			
Frequency med söm			
943080	B. 800	H. 600	
943120	B. 1200	H. 600	
943140	B. 1400	H. 600	
943160	B. 1600	H. 600	
943180	B. 1800	H. 600	
943200	B. 2000	H. 600	

Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Standardmått ovan bord med klämfäste 535 mm. Med bordsfäste 515 mm vid bordstjocklek 20 mm. Maxbelastning 0 kg.



Klämfäste till bordsskärm
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.
641010-1 vit -2 svart -3 silver

Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.
641056-1 vit -2 svart -3 silver



Klämfäste till bordsskärm
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.
641025-1 vit -2 svart -3 silver

Klämfäste till bordsskärm längre än 1800 mm
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.
641035-1 vit -2 svart -3 silver

Bordsfäste till bordsskärm
Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.
641020-1 vit -2 svart -3 silver

Bordsfäste till bordsskärm längre än 1800 mm
Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.
641057-1 vit -2 svart -3 silver



SCREENIT PLEXI

Bordsskärm tillverkad i acrylplast som ger en effektiv avskärmning. Skärmen finns i transparent, frostad och rökfärgat glas.



Transparent Frostad Rökfärgad

PLEXI MED SCREENTRYCK

Möjligheterna med ScreenIT Plexi är stora. Reklamtryck, foto, logga mm. går att trycka på skärmen. Se sidan 50-51.



SCREENIT PLEXI

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
--------	--	------

SCREENIT PLEXI			
ScreenIT Plexi 5 mm			
Bordsskärm tillverkad i acrylplast. Tjocklek 5 mm. Standardmått ovan bord med klämfäste 450 mm.			
631080	B. 800	H. 650	transparent
631120	B. 1200	H. 650	transparent
631140	B. 1400	H. 650	transparent
631160	B. 1600	H. 650	transparent
631180	B. 1800	H. 650	transparent

633080	B. 800	H. 650	frostad
633120	B. 1200	H. 650	frostad
633140	B. 1400	H. 650	frostad
633160	B. 1600	H. 650	frostad
633180	B. 1800	H. 650	frostad

635080	B. 800	H. 650	rökfärgad
635120	B. 1200	H. 650	rökfärgad
635140	B. 1400	H. 650	rökfärgad
635160	B. 1600	H. 650	rökfärgad
635180	B. 1800	H. 650	rökfärgad

ScreenIT Plexi 8 mm
Bordsskärm tillverkad i acrylplast. Tjocklek 8 mm. Standardmått ovan bord med klämfäste 450 mm.

637080	B. 800	H. 650	transparent
637120	B. 1200	H. 650	transparent
637140	B. 1400	H. 650	transparent
637160	B. 1600	H. 650	transparent
637180	B. 1800	H. 650	transparent

638080	B. 800	H. 650	frostad
638120	B. 1200	H. 650	frostad
638140	B. 1400	H. 650	frostad
638160	B. 1600	H. 650	frostad
638180	B. 1800	H. 650	frostad

639080	B. 800	H. 650	rökfärgad
639120	B. 1200	H. 650	rökfärgad
639140	B. 1400	H. 650	rökfärgad
639160	B. 1600	H. 650	rökfärgad
639180	B. 1800	H. 650	rökfärgad

Klämfäste till bordsskärm
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.
641010-1 vit -2 svart -3 silver

Klämfäste till bordsskärm längre än 1600 mm
Passar upp till 50 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.
641056-1 vit -2 svart -3 silver

Klämfäste till bordsskärm
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 2 st fästen ingår.
641025-1 vit -2 svart -3 silver

Klämfäste till bordsskärm längre än 1600 mm
Passar upp till 80 mm bordsskiva. 3 st fästen ingår.
641035-1 vit -2 svart -3 silver

Bordsfäste till bordsskärm
Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.
641020-1 vit -2 svart -3 silver

Bordsfäste till bordsskärm längre än 1600 mm
Monteras med skruv under bordsskivan. 3 st fästen ingår.
641057-1 vit -2 svart -3 silver

Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål
Monteras med skruv under bordsskivan. 2 st fästen ingår.
642065-1 vit -3 silver

Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm
770100 L.1000-1800 B.170 D.80 silver
770100-1 L.1000-1800 B.170 D.80 vit

ScreenIT Plexi med screentryck

Se sidan 50-51 för bilder och information.

För önskemål om andra mått på plexiskärm, kontakta oss.



SCREENIT A30 GOLVSKÄRM

Med sin A-klassning ger A30 en effektiv ljuddämpning och avskärmning. Välj tyg, blyxtlås eller söm efter önskemål.

Tips!
Koppla ihop flera skärmar med blyxtlås. Se även båslösningar på sidan 34-35.



SCREENIT A30 GOLVSKÄRM MED PLEXI

A30 Golvskärm med en plexiskärm i ovankant. Perfekt när du vill synas men inte höras. Kan endast beställas med söm.



SCREENIT A30 GOLVSKÄRM

Art.nr	Storlek/Beskrivning
	(alla mått i mm)

SCREENIT A30 LJUDABSORBERANDE GOLVSKÄRM

Se tyger/prisklasser sid 12-13




A30 golvskärm med söm			
632120	B.	800	H. 1200
632140	B.	800	H. 1400
632160	B.	800	H. 1600
632180	B.	800	H. 1800
634120	B.	1000	H. 1200
634140	B.	1000	H. 1400
634160	B.	1000	H. 1600
636120	B.	1200	H. 1200
636140	B.	1200	H. 1400
636160	B.	1200	H. 1600
669120	B.	1400	H. 1200
669140	B.	1400	H. 1400
669160	B.	1400	H. 1600
669180	B.	1400	H. 1800
653120	B.	1600	H. 1200
653140	B.	1600	H. 1400
653160	B.	1600	H. 1600
A30 golvskärm med blyxtlås			
632120	B.	800	H. 1200
632140	B.	800	H. 1400
632160	B.	800	H. 1600
632180	B.	800	H. 1800
634120	B.	1000	H. 1200
634140	B.	1000	H. 1400
634160	B.	1000	H. 1600
636120	B.	1200	H. 1200
636140	B.	1200	H. 1400
636160	B.	1200	H. 1600
669120	B.	1400	H. 1200
669140	B.	1400	H. 1400
669160	B.	1400	H. 1600
669180	B.	1400	H. 1800
653120	B.	1600	H. 1200
653140	B.	1600	H. 1400
653160	B.	1600	H. 1600

Så här beställer du, se sidan 11.

SCREENIT A30 LJUDABSORBERANDE GOLVSKÄRM MED TRANSPARENT PLEXITOP 8 MM

Se tyger/prisklasser sid 12-13



A30 golvskärm med söm			
156120	B.	800	H. 1200
156140	B.	800	H. 1400
156160	B.	800	H. 1600
156180	B.	800	H. 1800
143120	B.	1000	H. 1200
143140	B.	1000	H. 1400
143160	B.	1000	H. 1600
147120	B.	1200	H. 1200
147140	B.	1200	H. 1400
147160	B.	1200	H. 1600
150120	B.	1400	H. 1200
150140	B.	1400	H. 1400
150160	B.	1400	H. 1600
150180	B.	1400	H. 1800
153120	B.	1600	H. 1200
153140	B.	1600	H. 1400
153160	B.	1600	H. 1600

Ovan skärmar finns även med frostad och rökfärgad plexitop. Se www.gotessons.se för artikelnummer och priser. Går endast beställas med söm.

Viktig info: Höjd plexi: 250 mm. (inkluderat i höjdmåttet)



Fotpaket till A30 golvskärm	
4 st fötter ingår.	
641040-1	vit -2 svart -3 silver
Fotpaket till A30 golvskärm i vinkel	
4 st fötter ingår. 3 st standardfötter och 1 st hörnfot.	
Se www.gotessons.se för instruktioner angående golvskärmar.	
641055-1	vit -2 svart -3 silver
Fotpaket med hjul till A30 golvskärm	
4 st fötter med hjul ingår. Hjulen är låsbara.	
641065-2	svart
Tillbehör till golvskärmar, se sidan 43-45.	



FREQUENCY GOLVSKÄRM

Frequency är en stilren golvskärm med lite rakare design. Skärmen är en bra ljudabsorbent då tjockleken är hela 50 mm. Kan bara beställas med söm. Produkten är framtagen av Johanson Design men produceras och säljs idag av Götessons. Finns även som bordsskärm. Se sidan 30.




FREQUENCY GOLVSKÄRM

Art.nr	Storlek/Beskrivning
	(alla mått i mm)

FREQUENCY GOLVSKÄRM

Se tyger/prisklasser sid 12-13



Frequency med söm			
932120	B.	800	H. 1200
932140	B.	800	H. 1400
932160	B.	800	H. 1600
932180	B.	800	H. 1800
934120	B.	1000	H. 1200
934140	B.	1000	H. 1400
934160	B.	1000	H. 1600
936120	B.	1200	H. 1200
936140	B.	1200	H. 1400
936160	B.	1200	H. 1600
969120	B.	1400	H. 1200
969140	B.	1400	H. 1400
969160	B.	1400	H. 1600
969180	B.	1400	H. 1800
953120	B.	1600	H. 1200
953140	B.	1600	H. 1400
953160	B.	1600	H. 1600

Så här beställer du, se sidan 11.

Fotpaket till Frequency golvskärm
4 st fötter ingår.
642015-1 vit -2 svart -3 silver

Fotpaket till Frequency golvskärm i vinkel
4 st fötter ingår.
642035-1 vit -2 svart -3 silver

Fotpaket med hjul till Frequency golvskärm
4 st fötter med hjul ingår. Hjulen är låsbara.
642025-2 svart





SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS

Art.nr Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)

SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS

Se tyger/prisklasser sid 12-13


Bås med svarta fötter

852120	B. 1200	H. 1400
852140	B. 1400	H. 1400
852160	B. 1600	H. 1400
852180	B. 1800	H. 1400

Så här beställer du, se sidan 11.

Vid behov av andra mått, kontakta Götessons.

Tillbehör till golvskärmar, se sidan 45.



A30 GOLVSKÄRMSBÅS

Golvskärmar som är sammankopplade med blixtlås och bildar ett bås. Höjden är som standard **1400 mm** och sidoskärmarnas bredd **800 mm**. Monterade ställfötter ingår. Går endast att beställa med söm. Blixtlås används endast för att binda samman skärmar. Går ej att beställa med fiskbensblixtlås. Vid behov av andra mått, kontakta Götessons.



Exempel på art.nr: 1178160-14-206-101.



SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS


Art.nr Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)

SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS MED FYRA SKÄRMAR

Se tyger/prisklasser sid 12-13

Bås med svarta fötter

1178140	B. 1400	H. 1400
1178160	B. 1600	H. 1400
1178180	B. 1800	H. 1400




SCREENIT A30 GOLVSKÄRMSBÅS BYGGBAR

Se tyger/prisklasser sid 12-13


Bås två bord svarta fötter

1161140	B. 1400	H. 1400
1161160	B. 1600	H. 1400
1161180	B. 1800	H. 1400



Bås fyra bord svarta fötter

1162140	B. 1400	H. 1400
1162160	B. 1600	H. 1400
1162180	B. 1800	H. 1400



Så här beställer du, se sidan 11.

Viktig info: Monterade ställfötter ingår. Går endast att beställa med söm. Blixtlås används endast för att binda samman skärmar. Går ej att beställa med fiskbensblixtlås. **Vid behov av andra mått, kontakta Götessons.**

Tillbehör till golvskärmar, se sidan 45.



Tips!
Se tillbehör att hänga på
skärmen på sidan 45.



A30 GOLVSKÄRMSBÅS MED FYRA SKÄRMAR

Golvskärmsbås finns i en mängd olika varianter. På bild ovan bås med fyra skärmar. Höjden är som standard **1400 mm**.

A30 GOLVSKÄRMSBÅS BYGGBAR

Går att bygga på i oändlighet. Se A30 Byggbar nedan. Höjden är som standard **1400 mm** och sidoskärmarnas bredd **900 mm**. Vid behov av andra mått, kontakta Götessons.



STÄLLBAR FOT

Nyhet! Golvskärmsbåsen kommer med en ställbar fot. Ställbar upp till 50 mm.





TOWER BOOTH

Produkten kan byggas på enbart genom att köpa till ytterligare en del om man har flera skrivbord som står på rad.

SCREENIT A30 TOWER BOOTH

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
--------	--

TOWER BOOTH E

Höjd: 1237 mm. Djup 850. Anpassad till hurts med bredd 440 mm. För alla mått se www.gotessons.se.

Se tyger/prisklasser sid 12-13

Tower Booth E

50120E	B. skrivbord 120
50140E	B. skrivbord 140
50160E	B. skrivbord 160
50180E	B. skrivbord 180

TOWER BOOTH M

Höjd: 1257 mm. Djup 850. Anpassad till hurts med bredd 410 mm. För alla mått se www.gotessons.se.

Se tyger/prisklasser sid 12-13

Tower Booth M

50120M	B. skrivbord 120
50140M	B. skrivbord 140
50160M	B. skrivbord 160
50180M	B. skrivbord 180

TOWER BOOTH K

Höjd: 1287 mm. Djup 850. Anpassad till hurts med bredd 410 mm. För alla mått se www.gotessons.se.

Se tyger/prisklasser sid 12-13

Tower Booth K

50120K	B. skrivbord 120
50140K	B. skrivbord 140
50160K	B. skrivbord 160
50180K	B. skrivbord 180

Så här beställer du, se sidan 11.

SCREENIT A30 TOWER BOOTH


ScreenIT A30 Tower Booth är golvskärmar som är sammankopplade med blixtlås och bildar ett bås med plats för skrivbord och Towerskåp. Ljudet är ofta ett stort problem när man placerar ett skåp vid sidan av skrivbordet, ljudet studsar mot hårda ytor och det bildas ett eget rum i rummet. A30 Tower Booth absorberar och tar bort störande ljud och bildar på detta sätt en lugnare och mer privat zon. En stor fördel är att de kan monteras med "towerdelen" både till höger och vänster så det behöver man inte tänka på vid beställning

Båset är påbyggnadsbart och finns i fyra olika storlekar anpassade till olika Towers. Går endast att beställa med söm. Justerbara fötter ingår.



THE HUT COLLECTION

Husets enkla och raka linjer är inspirerade av det klassiska spelet Monopol och dess spelpjäser som ger en tidlös form åt det populära och praktiska "rum-i-rum" konceptet. Huset kan användas i flera syften: som en individuell arbetsplats, ett litet sit-och-stå mötesrum eller en avkopplingsyta tillsammans med The Hut Sofa. Huset är designat av Workspace Finland, Dong Uk Lee. Förverkligad och tillverkad av Götessons.



THE HUT COLLECTION

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
THE HUT <i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
The Hut 110180 The Hut med kabelkanal 110280 Utv. mått: B.1870 H.2270 D.1800 Inv. mått: B.1800 H.2230 D.1765 För fler mått se www.gotessons.se .	
Info: Priserna är baserade på att en och samma textil är använd. Önskas olika textilier, kontakta Götessons för offert.	
The Hut Lamp 5m svart textilsladd med kopparsockel och svart brytare. LED-lampa ingår. 821020	
The Hut Sofa 647110 B.1700 H.1400 D.700 The Hut Sofa med vit Table Top 647111 B.1700 H.1400 D.700 The Hut Sofa med svart Table Top 647113 B.1700 H.1400 D.700 The Hut Sofa med silver Table Top 647118 B.1700 H.1400 D.700	
Info: Ytermått anges ovan. Sitt höjd: 450 mm. Sitt djup: 500 mm. I The Hut Sofa med Table Top ingår 2 st färdigmonterade Table Top med 2 el. Se bild till höger.	
Textilier som går att välja till The Hut Sofa. Prisklass 1: Noble Lux, Radio, Reflection, Konstläder Prisklass 3: Blazer	
Ange artikelnummer enligt följande: Soffa - textil (söm blir likt textil) The Hut - textil (söm blir likt textil)	



THE HUT COLLECTION

Huset är designat av Workspace Finland, Dong Uk Lee. Förverkligad och tillverkad av Götessons.

Tips!
Fler kombinationer av
The Hut Collection
på gotessons.se/referenser



TOOLBAR, FUNKTIONSLIST, TILLBEHÖR

På de här sidorna hittar du flera smarta alternativ för att frigöra skrivbordsyta med en toolbar eller funktionslist. I logikens namn samlar vi även alla tillbehören till de båda här. Du hittar allt från sorteringsfack till belysning.



FREEWALL FUNKTIONSLIST MED DUBBLA SPÅR

Funktionslist som passar alla olika tillbehör. Listen har dubbla profiler som snyggt döljer skruvskallar. Rekommenderad monteringshöjd av list, 310 mm ovan bord till ovkant av list.

FREEWALL FUNKTIONSLIST

Funktionslist monteras på en förstärkt bordsskärm eller direkt på vägg. Alla tillbehör på sidan 43-45 passar på Freewall. Rekommenderad monteringshöjd av list, 310 mm ovan bord till ovkant av list.



Tips!
För montering av tyngre tillbehör som tex bildskärm, välj A30 Förstärkt. Se sidan 20.



FREEWALL

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
FREEWALL		
Freewall funktionslist med dubbla spår		
Passar ScreenIT Standard, A30/A40 Förstärkt och för väggmontage.		
<i>Strängsprutad aluminiumskena. Höjd 80 mm, tjocklek 16 mm. Tråskruv och 2 st ändavslutningar medföljer. Kan kapas till valfri längd. Max 5200 mm. Kontakta oss för pris och leveranstid.</i>		
676075	L. 750	silver
676075-1	L. 750	vit*
676115	L. 1150	silver
676115-1	L. 1150	vit*
676135	L. 1350	silver
676135-1	L. 1350	vit*
676155	L. 1550	silver
676155-1	L. 1550	vit*
676175	L. 1750	silver
676175-1	L. 1750	vit*
676195	L. 1950	silver
676195-1	L. 1950	vit*



Freewall funktionslist		
Anpassad till ScreenIT Standard bordsskärm och väggmontage.		
<i>Strängsprutad aluminiumskena. Höjd 60 mm, tjocklek 14 mm. Tråskruv och 2 st ändavslutningar medföljer. Kan kapas till valfri längd. Max 5200 mm. Maxbelastning 6 kg. Kontakta oss för pris och leveranstid.</i>		
670075	L. 750	silver
670075-1	L. 750	vit*
670115	L. 1150	silver
670115-1	L. 1150	vit*
670135	L. 1350	silver
670135-1	L. 1350	vit*
670155	L. 1550	silver
670155-1	L. 1550	vit*
670175	L. 1750	silver
670175-1	L. 1750	vit*
670195	L. 1950	silver
670195-1	L. 1950	vit*



Freewall funktionslist		
Anpassad till ScreenIT A30/A40 Förstärkt		
<i>Strängsprutad aluminiumskena. Höjd 60 mm, tjocklek 14 mm. Tråskruv och 2 st ändavslutningar medföljer. Kan kapas till valfri längd. Max 5200 mm. Maxbelastning 25 kg. Kontakta oss för pris och leveranstid.</i>		
671075	L. 750	silver
671075-1	L. 750	vit*
671115	L. 1150	silver
671115-1	L. 1150	vit*
671135	L. 1350	silver
671135-1	L. 1350	vit*
671155	L. 1550	silver
671155-1	L. 1550	vit*
671175	L. 1750	silver
671175-1	L. 1750	vit*
671195	L. 1950	silver
671195-1	L. 1950	vit*

*Leveranstid 5-10 dagar.
Tillbehör till Freewall, se sidan 43-45.



LINJÉ 4WAY TOOLBAR

Frigör arbetsyta på skrivbordet. Välj tillbehör efter behov. Max belastning på Toolbar, 100 kg. Samtliga tillbehör, se sidan 43-45.



LINJÉ 4WAY TOOLBAR MED DUBBLA SKENOR

700 mm stolpar med klämfäste small, dubbla skenor och sex stycken bildskärmar uppsatta med D-Zine Toolbar 1. Bygg efter eget behov, stolpar och skenor går att få i valfri längd och höjd.



KONTROLLPANEL

Med fem bildskärmar.



Klämfäste Small

LINJÉ 4WAY TOOLBAR

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
--------	---	------

LINJÉ 4WAY TOOLBAR

Höjd stolpar 400 mm. Klämfäste för max 45 mm bordsskiva.

692140	1400 mm Klämfäste	silver
692140-1	1400 mm Klämfäste	vit*
692160	1600 mm Klämfäste	silver
692160-1	1600 mm Klämfäste	vit*
692180	1800 mm Klämfäste	silver
692180-1	1800 mm Klämfäste	vit*

Höjd stolpar 400 mm. Klämfäste i laserskuren plåt för max 50 mm bordsskiva.

694140	1400 mm Klämf. small	silver
694140-1	1400 mm Klämf. small	vit*
694160	1600 mm Klämf. small	silver
694160-1	1600 mm Klämf. small	vit*
694180	1800 mm Klämf. small	silver
694180-1	1800 mm Klämf. small	vit*

Höjd stolpar 400 mm med fästen. Monteras i 80 mm kabelge-nomföring som medföljer.

693140	1400 mm Bordsfäste	silver
693140-1	1400 mm Bordsfäste	vit*
693160	1600 mm Bordsfäste	silver
693160-1	1600 mm Bordsfäste	vit*
693180	1800 mm Bordsfäste	silver
693180-1	1800 mm Bordsfäste	vit*

Mått på Toolbar anger minimummåttet på bordsskivan. Går att bygga vidare åt fyra håll. Stolpar och armar består av aluminium. Övriga fästelement består av gjutgods i aluminium eller laser-skuren plåt. För pris på dubbla skenor eller andra längder, kontakta oss.

Tillbehör till Linjé 4Way Toolbar, se sidan 43-45.

LINJÉ KOMPONENTER FÖR 700 MM STOLPE OCH DUBBLA SKENOR

Linjé klämfäste

Bygger 20 mm utanför skiva.

66001		silver
66001-1		vit

Linjé klämfäste Small

Bygger 10 mm utanför skiva.

66123		svart
66123-1		vit

Linjé bordsfäste

66002		silver
66002-1		vit

Linjé toolbarskena

689140	1400 mm	silver
689140-1	1400 mm	vit*
689160	1600 mm	silver
689160-1	1600 mm	vit*
689180	1800 mm	silver
689180-1	1800 mm	vit*

Linjé stolpe

692040	400 mm	silver
692040-1	400 mm	vit
692070	700 mm	silver
692070-1	700 mm	vit

* Leveranstid 5-10 dagar



ZAP TOOLBAR 3



D-ZINE TOOLBAR 3



TOOLBARARMAR

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
--------	---	------

ZAP Toolbar 3

Höj- och sänkbar. Viktspann 1,5-7 kg.

616525	L. 505 H. 399	silver
616525-1	L. 505 H. 399	vit
616525-2	L. 505 H. 399	svart

D-Zine Toolbar 1

Maxbelastning 12 kg.

611525	L. 130 H. 135	silver
611525-1	L. 130 H. 135	vit
611525-2	L. 130 H. 135	svart

D-Zine Toolbar 2

Maxbelastning 12 kg.

611526	L. 300 H. 135	silver
611526-1	L. 300 H. 135	vit
611526-2	L. 300 H. 135	svart

D-Zine Toolbar 3

Höj- och sänkbar. Viktspann 1,5-8,5 kg.

611325	L. 495 H. 350	silver
611325-1	L. 495 H. 350	vit
611325-2	L. 495 H. 350	svart

Laptophylla för monitorarm

Laptophylla för montering på arm. Kardborre -och resårband medföljer.

671097	320x350 mm	silver
671097-1	320x350 mm	vit
671097-2	320x350 mm	svart

D-Zine Toolbar 3




D-Zine Toolbar 2

D-Zine Toolbar 1












Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
--------	---	------



Tillbehör att hänga över skärm. Finns både i transparent plexi och plåt till ScreenIT Standard och ScreenIT A30. Ingen list krävs.

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
--------	---	------



VÄGG OCH TAK- ABSORBENTER

Buller och allmänt oljud gör ingen glad. Vi har ljudabsorberande skärmar som är designade för att hängas på vägg och i tak. Ljuddämpningen är A-klassad och skärmarna kan även användas som anslagstavla. Självklart väljer du bland flera olika färger, blytlås och sömmar. Du kan också få skärmen tryckt med personligt motiv.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

1. BESTÄM STORLEK PÅ SKÄRM
2. VÄLJ FÄRG PÅ TEXTIL
Se färgkartor på sidan 12-13.
(För önskemål om andra textilier, färger och mått, kontakta oss.
En ställkostnad/ändring tillkommer)
3. VÄLJ FÄRG PÅ BLYTLÅS ELLER SÖM
Se färger på sidan 13.
4. BESTÄLL UPPHÄNGNINGSLIST
Se list på sidan 41.
5. EV. TILLÄGG, BESTÄLL SCREENTRYCK
Se sid 50.

Ange artikelnummer enligt följande:
Storlek på skärm - färg på textil - färg på blytlås eller söm. Exempel: 627180 - 01 - 101.
(Färgkod inom parentes är tygtillverkarens egna färgkod, används ej vid beställning)



A30 VÄGGABSORBENT

Ljudabsorberande tavla för vägg. Monteras enkelt med upphängningslist. Gör väggabsorbenten personlig, välj eget tryck, se sidan 50-51 och www.gotessons.se/screentryck.

A30 VÄGGABSORBENT

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)
--------	---

A30 VÄGGABSORBENT/ANSLAGSTAVLA

	A30 med söm
627080	B. 800 H. 650
627120	B. 1200 H. 650
627140	B. 1400 H. 650
627160	B. 1600 H. 650
627180	B. 1800 H. 650

	A30 med blixtlås
627080	B. 800 H. 650
627120	B. 1200 H. 650
627140	B. 1400 H. 650
627160	B. 1600 H. 650
627180	B. 1800 H. 650

	A30 med söm
625080	B. 800 H. 800
625120	B. 1200 H. 800
625140	B. 1400 H. 800
625160	B. 1600 H. 800
625180	B. 1800 H. 800

	A30 med blixtlås
625080	B. 800 H. 800
625120	B. 1200 H. 800
625140	B. 1400 H. 800
625160	B. 1600 H. 800
625180	B. 1800 H. 800

Så här beställer du, se sidan 46.

	Upphängningslist
List för upphängning av anslagstavla/väggabsorbent.	
641063	500 mm
641064	1000 mm (för skärmar längre än 1800 mm)



SOUND OFF MED TRYCK

Sound Off går att få med tryck. Övan tryck är av konstnären Calle Posse. Se hemsida för fler konstnärstryck eller kontakta oss för mer information.

SOUND OFF VÄGG

Mycket effektiv ljudabsorbent för upphängning på vägg bestående av A-klassat och 100 % återvunnet material. Tjocklek 50 mm. Finns i olika varianter och storlekar. Sound Off går endast att klä med textilien Hush.

SOUND OFF VÄGG

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
--------	---	------



SOUND OFF VAGG CIRKEL

Utan kantband oavsett modell. Kanten blir vit/rå.

125384	Ø 800	vit/rå
125385	Ø 800	klädd
125386	Ø1100	vit/rå
125387	Ø1100	klädd
125388	Ø1400	vit/rå
125389	Ø1400	klädd



SOUND OFF VÄGG KVADRAT

Vid klädd Sound Off blir kantband lik textil.

125390	600X600	vit/rå
125391	600X600	klädd
125392	800X800	vit/rå
125393	800X800	klädd
125394	1000X1000	vit/rå
125395	1000X1000	klädd



SOUND OFF VÄGG REKTANGEL

Vid klädd Sound Off blir kantband lik textil.

125396	600X800	vit/rå
125397	600X800	klädd
125398	600X1000	vit/rå
125399	600X1000	klädd
125400	600X1200	vit/rå
125401	600X1200	klädd
125402	1000X1200	vit/rå
125402	1000X1200	klädd

Viktig info: Vaggupphängning med kardborre ingår. Går att få med svart kärnmaterial som specialorder. Kontakta oss för mer information.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU SOUND OFF KLÄDD MED HUSH

Art.nr - Färg på textil.
Exempel: 125390-560 = Sound Off 600x600 med grå Hush.

	Distans
50 mm väggdistanser för Sound Off. 4 st distanser ingår.	
642057	50 mm



HUSH

Färgkod: 563 (60900)	Färgkod: 562 (60159)
Färgkod: 560 (60155)	Färgkod: 561 (60158)
Färgkod: 567 (67046)	Färgkod: 564 (64120)
Färgkod: 565 (65077)	Färgkod: 566 (65078)
Färgkod: 568 (68102)	Färgkod: 569 (68103)

SCREENTRYCK

SÅ HÄR BESTÄLLER DU VÄGG- OCH TAKABSORBENTER MED SCREENTRYCK

MED BILD/KONST FRÅN GÖTESSONS

1. VÄLJ BILD (Se exempel nedan eller på gotessons.se för fler bilder/konst)
 2. VÄLJ TYP AV VÄGGABSORBENT (ScreenIT A30, Sound Off)
 3. ANGE STORLEK PÅ VÄGGABSORBENT
- (Exempel: 1=659070, 2=ScreenIT A30, 3=1200x800)

MED EGEN INSKICKAD BILD

1. ANVÄND ART.NR. 658900
 2. VÄLJ TYP AV VÄGGABSORBENT (ScreenIT A30, Sound Off)
 3. ANGE STORLEK PÅ VÄGGABSORBENT
- (Exempel: 1=858900, 2=Sound Off Cirkel, 3= 1100 mm)

Vi har ett stort urval av konstverk och bilder att välja på. Se alla konstverk/bilder på www.gotessons.se.



ART.NR. 659070



ART.NR. 659027



ART.NR. 659056



ART.NR. 659036



ART.NR. 659080



ART.NR. 659018



SCREENIT A30

Välj storlek och motiv för att få en unik väggabsorbent. På bilden ovan har vi valt ett motiv av Emil Olsson, artikelnummer 659076.



SOUND OFF KVADRAT/REKTANGEL

Mixa olika motiv till din vägg, välj bland våra konstnärer eller varför inte dina egna bilder. Fotograf Patric Leonardsson, artikelnummer 659081, 659079 och 659080.



SOUND OFF CIRKEL


Blanda olika storlekar och mönster för att skapa en egen designad yta. Cirklar i textilen Hush samt motiv av Eva Gotemark, artikelnummer 659064.



SOUND OFF BOKSTÄVER

Ljudabsorberande bokstäver för upphängning på vägg bestående av A-klassat och 100 % återvunnet material. Standardtypsnittet är Arial Black. Standardhöjd 350 mm och tjocklek 50 mm. Sound Off Bokstäver är klädda med textilen Hush. Kontakta Götessons för mer information angående andra typsnitt, storlekar med mera.

HUSH



WALL IT

Ljudabsorberande tavla i tre olika former för vägg. Monteras med medföljande kardborrebeklädd platta som skruvas i väggen. Wall IT är uppbyggd av en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent och skumlaminerat tyg för bra ljudabsorption. Total tjocklek blir 35 mm. Går ej att få i konstläder.



SOUND OFF BOKSTÄVER / WALLIT

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
SOUND OFF BOKSTÄVER	
Sound Off bokstäver Arial Black <i>Ljudabsorberande bokstäver. Fästes med kardborreband. Utan kantband oavsett modell. Kanten blir vitfrå.</i>	
120100	H: 350 klädd
Ställkostnad annat typsnitt <i>Vid beställningar av annat typsnitt än Arial Black tillkommer en ställkostnad.</i> 990601	

SÅ HÄR BESTÄLLER DU BOKSTÄVER
Art.nr - Typ av bokstav/siffra/tecken - Färg på textil.
Exempel: 120100-E-569 = Bokstaven E klädd med grön Hush.





HANG OVER

Molnformade tak och väggabsorbenter som finns i två storlekar. Molnen är fyllda med A-klassat material och skumlaminerat tyg för en bra ljudabsorption. Kan endast beställas med blixtlås. Skruvas i vägg eller tak. Kan också hängas i tak med en linna. Upphängningskrokar för tak medföljer ej. För exakta mått, se www.gotessons.se.

HANG OVER

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>
HANG OVER	
<i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
Hang Over Small 678020 B. 598 H. 105	
Hang Over Large 678030 B. 810 H. 130	



Så här beställer du, se sidan 46.	
Takupphängning till Hang Over <i>Ögla och justerbar vajer, 2 m.</i> 642013	
Vägghäste till Hang Over <i>Skruvas i vägg.</i> 642012	
Fäste för uppfästning i innetaksskena <i>För montering i takskena.</i> 642041	

Tips!
Matcha med Hang On pallar i samma formspråk.
Se sidan 59.

WALL IT	
<i>Se tyger/prisklasser sid 12-13</i>	
Wall IT Square 628200 600x600	
Wall IT Circle 628300 Ø600	
Wall IT Triangular 628400 600x600	
Så här beställer du, se sidan 46.	
Viktig info: Vägghupphängning med kardborre ingår.	





SOUND OFF

Mycket effektiv ljudabsorbent för upphängning i tak bestående av A-klassat och 100 % återvunnet material. Tjocklek 50 mm. Går att beställa med och utan LED-belysning. Finns i olika varianter och storlekar. Sound Off går endast att klä med textilen Hush.

SOUND OFF MED TRYCK

Sound Off går att få med tryck. Se bilder på www.gotessons.se. Kontakta oss för mer information om alla möjligheter.



SOUND OFF

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
--------	--	------

SOUND OFF TAK

Innehåll: Vajerupphängning med ögla och justerbar krok. Upphängningskrok för innertak ingår ej. Klädd Sound Off är klädd på undersidan. Sound Off är utan kantband oavsett modell. Kanten blir vit/rå. Går att få med svart kämmaterial som specialorder. Kontakta oss för mer information. För montering se ritningar på www.gotessons.se.

Sound Off cirkel utan lampor	
125300	Ø 800
125308	Ø 800
125310	Ø1100
125311	Ø1100
125320	Ø1400
155324	Ø1400

Sound Off cirkel med en lampa	
125318	Ø 800
125319	Ø 800
125312	Ø1100
125313	Ø1100
125314	Ø1400
125315	Ø1400

Sound Off cirkel med tre lampor	
125303	Ø 800
125304	Ø 800
125305	Ø1100
125306	Ø1100
125309	Ø1400
125307	Ø1400

Sound Off kvadrat utan lampor	
125360	600x600
125361	600x600
125362	800x800
125364	800x800
125365	1000x1000
125366	1000x1000

Sound Off kvadrat med en lampa	
126350	600x600
126351	600x600
126352	800x800
126353	800x800
126354	1000x1000
126355	1000x1000

Sound Off kvadrat med fyra lampor	
125340	600x600
125341	600x600
125342	800x800
125343	800x800
125344	1000x1000
125345	1000x1000

SOUND OFF

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
--------	--	------

Sound Off rektangel utan lampor	
125321	600x800
125322	600x800
125323	600x1000
125325	600x1000
125326	600x1200
125327	600x1200
125328	1000x1200
125329	1000x1200

Sound Off rektangel med en lampa	
125368	600x800
125369	600x800
125370	600x1000
125371	600x1000
125372	600x1200
125373	600x1200
125374	1000x1200
125375	1000x1200

Sound Off rektangel med tre lampor	
125376	600x800
125377	600x800
125378	600x1000
125379	600x1000
125380	600x1200
125381	600x1200
125382	1000x1200
125383	1000x1200


Fäste för uppfästning i innertaksskena

För montering i takskena. Åtgång/fästpunkter, se ritning på www.gotessons.se. 642041

SÅ HÄR BESTÄLLER DU SOUND OFF KLÄDD MED HUSH

Art.nr - Färg på textil.
Exempel: 125341-567 = Sound Off kvadrat med fyra lampor 600x600 klädd med blå Hush.

HUSH



Färgkod:560 (60155)	Färgkod:561 (60158)	Färgkod:562 (60159)	Färgkod:563 (60900)	Färgkod:564 (64120)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Färgkod:565 (65077)	Färgkod:566 (65078)	Färgkod:567 (67046)	Färgkod:568 (68102)	Färgkod:569 (68103)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



SÅ HÄR BESTÄLLER DU

1. BESTÄM TYP AV PALL/SOFFA/SITTMÖBEL

2. VÄLJ FÄRG PÅ TEXTIL

Se färgkartor på sidan 12-13.
(För önskemål om andra textilier, färger och mått, kontakta oss)

3. VÄLJ FÄRG PÅ BLIXTLÅS

Se färger på sidan 13.
(Sömmen blir i samma färg)

Ange artikelnummer enligt följande:
Typ av möbel - färg på textil - färg på blyxtlås. Exempel: 647020 - 01 - 101.
(Färgkod inom parentes är tygtillverkarens egna färgkod, används ej vid beställning)

SITTMÖBLER

Sköna pallar på kontoret som fungerar som extra sittplats till besökare och egen förvaring. Soffor som bildar en lugn ljudabsorberande sittplats och en avgränsning i kontorslandskapet. Sittmöbler för alla miljöer där kunden själv kan förändra och bygga nya kreativa rum. Sofa Sound Booth och The Hut Sofa går att beställa med två Table Top.



OFFICE BALLZ

Art.nr Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)

OFFICE BALLZ

Office Ballz Big
640065 Ø 650

Office Ballz Small
640055 Ø 550

Textilier som går att välja till Office Ballz.
Prisklass 1: Noble Lux och Konstläder
Prisklass 3: Blazer

Ange artikelnummer enligt följande:
Office Ballz - textil - färg blyxtlås

SOFA SOUND CUSHIONS



Sofa Sound Cushion big	Priskl. 1	Priskl. 2	Priskl. 3	Priskl. 4
657100 B. 760 H. 450	799,00	899,00	979,00	1479,00

Sofa Sound Cushion small	Priskl. 1	Priskl. 2	Priskl. 3	Priskl. 4
657110 B. 450 H. 450	619,00	679,00	819,00	1129,00



HANG ON

Art.nr Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)

HANG ON

Hang On Big
647060 B. 830 H. 600

Hang On Medium
647080 B. 830 H. 500

Hang On Small
647070 B. 730 H. 400

Hang On Kid
647090 B. 730 H. 200

Så här beställer du, se sidan 57.

OFFICE BALLZ

En rolig och bra sittmöbel för kontoret som stärker och håller muskelgrupper i bål, rygg och ben aktiva medan du arbetar.


HANG ON

En snygg och modern sittmöbel som med ett kreativt sinne kan skapa flera olika miljöer. Produktens kärna är tillverkad av kallskum vilket också gör den till en mycket bra ljudabsorbent.



SMS-BOX

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
SMS-BOX		
Se tyger/prisklasser sid 12-13		
SMS-Box		
Pall med förvaring och hjul.		
647020	B. 370 H. 500 D. 370	
Pall med förvaring utan hjul.		
647050	B. 370 H. 500 D. 370	
SMS-Box med laddare		
Pall med förvaring, hjul och laddare för mobil med mera.		
647025	B. 370 H. 500 D. 370	
Så här beställer du, se sidan 57.		



SMS-BOX Sit - Meet - Store

Smidig pall med öppningsbart lock för förvaring.


SMS-BOX MED LADDARE

SMS-Box med integrerad laddning för mobil. Passar bl.a. iPhone och Android. För mer information se www.gotessons.se



SOFA SOUND BOOTH

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
SOFA SOUND BOOTH		
Se tyger/prisklasser sid 12-13		
Sofa Sound Booth		
647100	B. 1700 H. 1400 D. 700	
Sofa Sound Booth vit Table Top		
647301	B. 1700 H. 1400 D. 700	
Sofa Sound Booth svart Table Top		
647308	B. 1700 H. 1400 D. 700	
Sofa Sound Booth silver Table Top		
647303	B. 1700 H. 1400 D. 700	
Info: Ytermått anges ovan. Inermått: B:1620 mm, D: 660 mm Sittthöjd: 450 mm. Sittdjup: 500 mm. I Sofa Sound Booth med Table Top ingår 2 st färdigmonterade Table Top med 2 el.		
Textilier som går att välja till soffan. Prisklass 1: Noble Lux, Radio, Reflection, Konstläder Prisklass 3: Blazer		
Ange artikelnummer enligt följande: Soffa - textil - färg blyxtlås (söm blir som blyxtlåsets kantband)		



SOFA SOUND BOOTH

Sofa Sound Booth är en soffa utformad i ScreenIT-stil som kombinerar en bekväm sittplats med en skyddad miljö. En plats att träffas eller lita sig tillbaka vid. Kan användas på många olika sätt t.ex. två soffor mittnotat varandra bildar ett rum i ett öppet landskap, perfekt för hotellets lobby eller i kontorsmiljö. Finns även med 2 st inbyggda Table Top 2 el.





MONITORARMAR

Frigör yta, förbättra ergonomin och öka effektiviteten.

En bra monitorarm är ett lätt sätt att nå stora förbättringar.

Vi har ett brett utbud med allt från armar som fästs i väggen till extra långa armar för att ge yttersta bekvämlighet i till exempel hotellsängen.



ZAP

En stabil och mycket prisvärd monitorarm som ger en bra ergonomi och frigör yta på skrivbordet. Viktspannet justeras med en mekanisk fjäder. Svart kabelkanal med vitt fiskbensblixtlås för kablage medföljer. Armen levereras med tre monteringsmöjligheter. ZAP kan även monteras på toolbar. Se sidan 43.



Tips!
ZAP går att montera i 80 mm kabelgenomföring.

PRODUKTINFORMATION

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
ZAP Monitorarm <i>Monitorarm med mekanisk fjäder som justeras efter vikten på skärmen. Justerbar i alla lägen. Roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100.</i>		
615525	Viktspann 1,5-7 kg	silver
615525-1	Viktspann 1,5-7 kg	vit
615525-2	Viktspann 1,5-7 kg	svart

590 mm (max utdragen 683 mm)

Max 464 mm

Max 50 mm

Monteringsmöjligheter
Klämfäste, genom bord, genom 80 mm kabelgenomföring. För montering på toolbar, se sidan 43.

Mått
Längd: 90 - 590/683 mm, Höjd: 646 mm. Max bordstjocklek: 50 mm.

VESA
VESA-fäste 75x75 eller 100x100.

Produktvikt
Bruttovikt 4,2 kg, nettovikt 3,2 kg.


590 mm (max utdragen 683 mm)

Max 464 mm

Max 50 mm

ZAP Monitorarm Twin
Monitorarmar med mekanisk fjäder som justeras efter vikten på skärmen. Justerbar i alla lägen. Roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100. Innehåller 2 armar och 1 klämfäste för 2 armar.

618525	Viktspann 1,5-7 kg/arm	silver
618525-1	Viktspann 1,5-7 kg/arm	vit
618525-2	Viktspann 1,5-7 kg/arm	svart






D-ZINE

En stabil och mycket prisvärd gasarm som ger en bra ergonomi och frigör yta på skrivbordet. Armen levereras med tre monteringsmöjligheter och fyra olika stickers. D-Zine kan även monteras på toolbar och vägg. Se sidan 43 och 69.



Smart konstruktion på klämfästet som gör armen stabilare samtidigt som den bygger minimalt under bord.



YOU D-ZINE!

Fyra stickers medföljer för möjlighet att matcha övrig interiör.




Skala på baksidan för enklare inställning av viktspann.



D-ZINE MONITORARM

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
D-Zine <i>Gasarm som justeras efter vikten på skärmen. Justerbar i alla lägen. Roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100. 4 stickers ingår.</i>		
612525	Viktspann 1,5-8,5 kg	silver
612525-1	Viktspann 1,5-8,5 kg	vit
612525-2	Viktspann 1,5-8,5 kg	svart
612526	Viktspann 8-16 kg	silver
612526-1	Viktspann 8-16 kg	vit
612526-2	Viktspann 8-16 kg	svart



Monteringsmöjligheter
Klämfäste, genom bord, genom 80 mm kabelgenomföring. För montering på toolbar, se sidan 43.

You D-Zine
Vid önskemål om egen design på stickers, t ex logga eller slogan, kontakta oss för information.

Mått
Längd: 90 - 544/610 mm, Höjd: 463 mm. Max bordstjocklek: 50 mm.

VESA
VESA-fäste 75 och 100.

Produktvikt
Bruttovikt 4,2 kg, nettovikt 3,5 kg.

TILLBEHÖR D-ZINE

Gotessons dubbelfäste <i>För montering av två skärmar på D-Zine. Längd 740 mm. Maxmått per skärm 670 mm. OBS! Se maxvikt på D-Zine arm ovan. Dubbelfästet väger 2 kg.</i>		
610504	D-Zine dubbelfäste	silver
610504-1	D-Zine dubbelfäste	vit
610504-2	D-Zine dubbelfäste	svart

	Fäste för fasad bordsskiva <i>Komplement till klämfästet vid fasad bordsskiva.</i> 66500 B. 80 L. 110 silver
	VESA-adapter 200x100 <i>Passar alla armar i vårt sortiment. Vid behov av andra adapters, kontakta oss.</i> 610700 200x100 mm silver
	VESA-adapter 200x200 <i>Passar alla armar i vårt sortiment. Vid behov av andra adapters, kontakta oss.</i> 610705 200x200 mm svart
	Laptophylla för monitorarm <i>Hylla för montering på monitorarm. VESA 100. Kardborre-och resårband medföljer. Se sidan 44.</i> 671097 320x350 mm silver 671097-1 320x350 mm vit 671097-2 320x350 mm svart



V3 MONITORARM

Mycket prisvärd arm som monteras med klämfäste runt bordsskiva eller i 80 mm kabelgenomföring.

V3 MONITORARM

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
V3 Monitorarm <i>Höjd stolpe 400 mm. Total armlängd 420 mm. Roterbar 360°. Tiltbar. Klämfäste för max 65 mm bordsskiva. Går även att montera i 80 mm kabelgenomföring. VESA-fäste 75 och 100. Max belastning 10 kg.</i>		
610510-50		silver
610510-60		vit
610510-70		svart

TILLBEHÖR V3 MONITORARM		
	VESA-adapter 200x100 <i>Passar alla armar i vårt sortiment. Vid behov av andra adapters, kontakta oss.</i> 610700 200x100 mm silver	
	VESA-adapter 200x200 <i>Passar alla armar i vårt sortiment. Vid behov av andra adapters, kontakta oss.</i> 610705 200x200 mm svart	
	Fäste för fasad bordsskiva <i>Komplement till klämfästet vid fasad bordsskiva.</i> 66500 B. 80 L. 110 silver	





ZAP TWIN

Monitorarm med mekanisk fjäder. Innehåller 2 st armar och 1 st klämfästen för två armar.



D-ZINE DUBBEL KOMPLETT

Använd Götessons dubbelfäste när det behövs fler bildskärmar. Frigör yta på skrivbordet.



V3 MONITORARM MED GÖTESSONS DUBBELFÄSTE






Götessons dubbelfäste passar alla armar med VESA 75 och 100.

V3 MED SINGLE ARM OCH LAPTOPHYLLA

Standardarm med en extra single arm och laptopphylla.



MONITORARMAR DUBBLA

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
 ZAP Twin <i>Monitorarmar med mekanisk fjäder som justeras efter vikten på skärmen. Justerbar i alla lägen. Roterbar 360°. Tiltbar 185°. VESA-fäste 75 och 100. Innehåller 2 armar och 1 klämfäste för 2 armar.</i>		
618525	Viktspann 1,5-7 kg/arm	silver
618525-1	Viktspann 1,5-7 kg/arm	vit
618525-2	Viktspann 1,5-7 kg/arm	svart
 D-Zine Dubbel komplett <i>D-Zine arm inklusive Götessons Dubbelfäste. Maxmått per skärm 670 mm. Tänk på att dubbelfästet väger 2 kg. Maxvikt per monitor 5 kg.</i>		
613525	Viktspann 1,5-8,5 kg	silver
613525-1	Viktspann 1,5-8,5 kg	vit
613525-2	Viktspann 1,5-8,5 kg	svart
613526	Viktspann 8-16 kg	silver
613526-1	Viktspann 8-16 kg	vit
613526-2	Viktspann 8-16 kg	svart
Götessons Dubbelfäste <i>För montering av två skärmar på en V3 eller D-Zine. Maxmått per skärm 670 mm. Vikt 2 kg.</i>		
610504	L. 740	silver
610504-1	L. 740	vit
610504-2	L. 740	svart
 V3 Twin komplett <i>1 st 400 mm stolpe, 1 st twinfäste, 2 st armar.</i>		
610511-50		silver
610511-60		vit
610511-70		svart
V3 KOMPONENTER		
V3 Monitorarm <i>Höjd stolpe 400 mm. Roterbar 360°. Klämfäste för max 65 mm bordsskiva. Går även att montera i 80 mm kabelgenomföring. VESA-fäste 75 och 100. Max belastning 10 kg.</i>		
610510-50	L. 420	silver
610510-60	L. 420	vit
610510-70	L. 420	svart
V3 Stolpe 700 mm <i>Inklusive klämfäste.</i>		
610562		silver
610562-1		vit
610562-2		svart
V3 Twinfäste <i>För montering av två armar på en stolpe. Komplettera med V3 Single arm.</i>		
610516-50		silver
610516-60		vit
610516-70		svart
V3 Single arm (endast arm) <i>Maxbelastning 10 kg.</i>		
610517	L. 420	silver
610517-1	L. 420	vit
610517-2	L. 420	svart
 Laptopphylla för monitorarm <i>Hylla för montering på monitorarm. VESA 100. Kardborre och resårband medföljer.</i>		
671097	320x350 mm	silver
671097-1	320x350 mm	vit
671097-2	320x350 mm	svart
 Telefonhylla för monitorarm <i>Hylla för montering på monitorarm. VESA 100.</i>		
671095	230x240 mm	silver
671095-1	230x240 mm	vit
671095-2	230x240 mm	svart
 Linjé DockIT-hylla <i>Levereras med gummmatta och 2 st justerbara glidstopp. VESA 100.</i>		
66510	Trä 410x410 mm	silver
66515	Plexi 410x410 mm	rökfärgad

Dubbelfäste = Ett fäste för två skärmar.
Twinfäste= Ett fäste för två separata skärmar.



D-ZINE VÄGG 2



D-ZINE VÄGG 4

Dagens moderna skärmar väger mindre och mindre. D-Zine är en utmärkt lösning. Skärmen på bilden är 32" och väger endast 7 kg.



SLIM TV-FÄSTE



Flexibelt fäste som tar minimal plats på väggen. Integrerad kabeldragning i armdelar. Bygger endast 46 mm från vägg.

TANGENTBORDSHYLLA

Monteras på plattbildsarmar.



MONITORARMAR VÄGG

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
 D-Zine Vagg 1 <i>Maxbelastning 12 kg. L. 105 H. 135</i>		
611527	silver -1 vit -2 svart	
 D-Zine Vagg 2 <i>Maxbelastning 12 kg. L. 280 H. 135</i>		
611528	silver -1 vit -2 svart	
 D-Zine Vagg 3 <i>Höj och sänkbar gasarm. Viktspann 1,5-8,5 kg. L. 470 H. 350</i>		
612325	silver -1 vit -2 svart	
 D-Zine Vagg 4 <i>Höj och sänkbar gasarm. Viktspann 1,5-8,5 kg. L. 650 H. 415</i>		
612425	silver -1 vit -2 svart	
Väggatrapp D-Zine <i>Större uppfästningsyta. 250x150 mm.</i>		
610609	silver -1 vit -2 svart	
<i>Större uppfästningsyta. 640x230 mm.</i>		
610608	silver -1 vit -2 svart	
 Slim TV-fäste <i>Plasma(LCD)/LED fäste för väggmontage. Justerbar i alla led och tiltbar -2°/+10°. Passar de flesta 32"-60". Max belastning 36 kg. Armlängd 46-488 mm.</i>		
610566-2		svart
 Tangentbordshylla <i>Hylla: 650x220 mm. VESA 75 och 100.</i>		
610604	silver -1 vit -2 svart	
 V3 väggfäste (endast väggfäste) <i>611515-50 silver -60 vit -70 svart</i>		
 V3 Single arm (endast arm) <i>Armlängd 420 mm.</i>		
610517	silver -1 vit -2 svart	
 V3 Twinfäste <i>För montering av två armar på ett väggfäste. För bilder, se www.gotessons.se.</i>		
610516-50	silver -60 vit -70 svart	
 VESA-adapter 200x100 mm <i>Passar alla armar i vårt sortiment. Vid behov av andra adapters, kontakta oss.</i>		
610700	200x100 mm	silver
 VESA-adapter 200x200 mm <i>Passar alla armar i vårt sortiment. Vid behov av andra adapters, kontakta oss.</i>		
610705	200x200 mm	svart

Tips!

Se alla armar, bilder och funktionsvideo på www.gotessons.se.

DATORHÅLLARE DATORSÄKERHET KABELDIKEN SLADDHANTERING ÅTERVINNING

Förvara din dator på ett smidigt och säkert sätt. Varför ska man ha en stor dator på skrivbordet som tar upp plats när den lika gärna kan hängas under? Och dessutom i tjuvsäkert förvar? Vi har lösningarna för såväl stationära som bärbara datorer. Lika praktiska som ergonomiska.

Få ordning på sladdkaoset och gör samtidigt en insats för miljön. Med våra kabeldiken gömmer du undan kabelhärvorna, samlar alla kopplingar till ett grenuttag och skapar ordning och reda. Med sladdhanteringen ur vårt miljövänliga sortiment kan du dessutom spara upp till 30 procent energi (300 kronor och 0,24 ton koldioxidutsläpp per arbetsplats om året). Du hittar även återvinningsstationer på de här sidorna.



TwistIT

Smart produkt framtagen för mindre stationära datorer och laptops. Kan med fördel monteras utan glidskena. Produkten kan efterjusteras.



Datorhållare med låsbar låda

Passar både stationär och bärbar dator.



Datorhållare 1

Enkel modell som är snabbmonterad och passar stående och liggande dator.



Anyway datorhållare

Lättmonterad modell med reglerbar höjd och bredd.

Stand datorhållare

Skjut- och vridbar hållare för stående dator. Justerbar.



Clientboxen

Den perfekta hållaren för tunna clienter, små datorer och spelnheter.

Datorhållare



Art.nr

Storlek/Beskrivning
(alla mått i mm)

Färg

TwistIT

Vinklings-och roterbar hållare för mindre stationära datorer och laptop med eller utan dockningsstation. Kardborre och resårband följer. Rekommenderad maxvikt: stationär dator 10 kg, laptop 5 kg.

TwistIT utan glidskena

551031

B. 350 H. 350

silver

551031-1

B. 350 H. 350

vit

551031-8

B. 350 H. 350

svart

TwistIT med glidskena och distanser

551030

440 mm skena

silver

551030-1

440 mm skena

vit

551030-8

440 mm skena

svart

TwistIT Big utan glidskena

551033

B. 380 H. 400

silver

551033-1

B. 380 H. 400

vit

551033-8

B. 380 H. 400

svart

TwistIT Big med glidskena och distanser

551032

440 mm skena

silver

551032-1

440 mm skena

vit

551032-8

440 mm skena

svart

Datorhållare Byggbar

Passar med eller utan dockningsstation. Maxhöjd dator 430 mm. Används med fördel med distanser.

650019-1

B. 140 H. 435 D. 310

vit

650019-3

B. 140 H. 435 D. 310

silver

Höjddistanser

871003

H. 65

silver

871003-1

H. 65

vit

Datorhållare med låsbar låda komplett

Utdragbar. Distanser 65 mm ingår.

650039-1

B. 174 H. 520 D. 424

vit

650039-3

B. 174 H. 520 D. 424

silver

För beställning av endast utdragbar låda, se sidan 80.

SwingIT

Passar både stående och liggande dator.

871005

SwingIT för bef. glidskena

silver

871010

SwingIT m. glidskena/distanser

silver

Datorhållare 1

2 st plattjärnsprofiler med tejp. 2 st spännband L.1700 mm.

872300

Stående/liggande

silver

872310

Stående för bord med hög sarg.

silver

Stand datorhållare utan glidskena

877000

B. 150 H. 330-540 D. 135

silver

Stand datorhållare med glidskena och distanser

877010

B. 150 H. 330-540 D. 135

silver

Anyway datorhållare justerbar

Passar stående datorer, bredd 90-250 mm, höjd 300-600 mm.

650000

Utan glidskena

silver

650000-1

Utan glidskena

vit

650000-2

Utan glidskena

svart

650007

Med glidskena och distanser

silver

650007-1

Med glidskena och distanser

vit

650007-2

Med glidskena och distanser

svart

650008

För väggmontage

silver

Höjddistanser

871003

H. 65

silver

871003-1

H. 65

vit

871003-8

H. 65

svart

Clientboxen

Stölskydd för tunna clienter alt. små datorer.

860100-1

B. 105 H. 255 D. 305

vit

860100-3

B. 105 H. 255 D. 305

silver

860150-1

B. 160 H. 310 D. 355

vit

860150-3

B. 160 H. 310 D. 355

silver



G-BOXEN

Stöldsäker box i stabil stålkonstruktion. Finns för stående, liggande och för väggmontage. Kraftigt hänglås klass 2 med justerbar låsbygel i tre olika höjdlägen. Specialbox kan skräddarsys efter önskemål. Vit som på bilden är specialfärg.



- Skaforgodkänd i blå klass

- Godkänd av SSF Svenska stölskyddsföreningen*

*SSF-godkännandet gäller enbart när boxen monteras med 2 st genomgående bult.

BoxUp

BoxUp är ett bra tillgreppsskydd som är justerbar i sidled/höjdd. Passar de flesta datorer, låsbygel i olika lägen. Finns i både stående och liggande modell.



Datorsäkerhet



TwistIT

Smart produkt framtagen för laptops, men fungerar även till mindre stationära datorer. Kan med fördel monteras utan glidskena långt ut mot kanten, tar minimalt med plats och stör ej benutrymmet. Se instruktionsvideo på www.gotessons.se. Produkten kan efterjusteras.



DATORHÅLLARE MED LÅSBAR LÅDA

Flexibel hållare som tar liten plats under bordet. Passar både stationär och bärbar dator med och utan dockningsstation. Krok för upphängning av datorväska. Byggbart system. Se prislista.



DOCKIT DESIGN

Skjut- och vridbar hållare för bärbar dator. Går att använda med dockningsstation eller enbart dator.

LAPTOPHÅLLARE


Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
TwistIT <i>Vinklings- och roterbar hållare för laptop med eller utan dockningsstation. Kardborre och resårband medföljer. Rekommenderad maxvikt: laptop 5 kg. Stationär dator 10 kg.</i>		
TwistIT utan glidskena		
551031	B. 350 H. 350	silver
551031-1	B. 350 H. 350	vit
551031-8	B. 350 H. 350	svart
TwistIT med glidskena och distanser		
551030	440 mm skena	silver
551030-1	440 mm skena	vit
551030-8	440 mm skena	svart
TwistIT Big utan glidskena		
551033	B. 380 H. 400	silver
551033-1	B. 380 H. 400	vit
551033-8	B. 380 H. 400	svart
TwistIT Big med glidskena och distanser		
551032	440 mm skena	silver
551032-1	440 mm skena	vit
551032-8	440 mm skena	svart

Datorhållare Byggbar <i>Passar med eller utan dockningsstation. Maxhöjd dator 430 mm. Används med fördel med distanser.</i>		
650019-1	B. 140 H. 435 D. 310	vit
650019-3	B. 140 H. 435 D. 310	silver
Höjddistanser		
871003	H. 65	silver
871003-1	H. 65	vit
Datorhållare med låsbar låda komplett <i>Utdragbar. Distanser 65 mm ingår.</i>		
650039-1	B. 174 H. 520 D. 424	vit
650039-3	B. 174 H. 520 D. 424	silver

För beställning av endast utdragbar låda, se sidan 80.



DockIT Design <i>Valsad plattrörskonstruktion med hylla i anodiserad aluminium. Mått mellan platta och bygel 125 mm.</i>		
DockIT Design utan glidskena		
551000	inv 370x370 mm	silver
551010	med gummimatta	silver
DockIT Design med glidskena och distanser		
551001	440 mm skena	silver
551011	440 mm skena & gummimatta	silver
551002	600 mm skena	silver
551003	600 mm skena & gummimatta	silver



DockIT <i>För bilder, se www.gotessons.se.</i>		
DockIT utan glidskena		
531011	B. 350 H. 140 D. 400	silver
541011	B. 440 H. 140 D. 400	silver
DockIT med glidskena och distanser		
531010	med 440 mm glidskena	silver
531012	med 600 mm glidskena	silver
541010	med 440 mm glidskena	silver
541012	med 600 mm glidskena	silver



LAPTOP BOX

Låsbar låda med fällbar lucka, utdragbar skiva och uttag baktill för kablar. För laptop/ dockningsstation. Finns i två storlekar.



LAPTOP LÅDA

Låsbar låda för bärbar dator.



LAPTOPHÅLLARE

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Laptop Box <i>Stödskydd för laptop med utdragbar skiva. Höjdmått anger innermått, utrymmet för datorn. Yttre höjdmått: Liten 120 mm, stor 166 mm.</i>		
866000-3	B. 380 H. 110 D. 420	silver
866000-1	B. 380 H. 110 D. 420	vit
866010-3	B. 380 H. 60 D. 410	silver
866010-1	B. 380 H. 60 D. 410	vit
Distanser till Laptop Box <i>4 st distanser, monteringsats med 2 st plattjämsprofiler för ökad stabilitet. 60x60 mm.</i>		
850010-3	silver -1 vit	
Laptop låda <i>Utdragbar låda i plåt med filtbeklädd botten. För montering under bord. OBS! Fungerar ej med Götessons distanser.</i>		
651070	B. 400 H. 65 D. 300	silver
651070-1	B. 400 H. 65 D. 300	vit
Datorbox Vertikal <i>Låsbar box med fällbar lucka. Innomått anges.</i>		
866015-1	B. 110 H. 300 D. 290	vit
866015-3	B. 110 H. 300 D. 290	silver
Wirelock med hänglås <i>1 st plastöverdragen stålsvajer med hänglås, förstärkt låshylsa, 4 st stålcyllindrar med gängstänger M4 (VESA-standard).</i>		
600930	Olikalås L. 1600 mm	
600950	Likalås L. 1600 mm	
600935	Olikalås L. 2500 mm	
600955	Likalås L. 2500 mm	
Lapsaver <i>Låscylinder med nyckel. Passar de flesta bärbara datorer.</i>		
600800	L. 1700 mm	
Laptophylla Power <i>Laptophylla Power för montering med klämfäste. Med skjutbart lock. Svart kabeltråg i botten för kablar och transformator. Bestyckning: 3 el, hål för utdragbar kablage. Produkten är patenterad i Sverige. För Laptophylla Power med annan bestyckning, se www.gotessons.se. OBS! Fäste köps separat. Sänkt pris!</i>		
673003	B. 370 D. 300	silver
673003-1	B. 370 D. 300	vit
673015	endast klämfäste	svart



KABELDIKE HALFPIPE

Kabeldike som rymmer och döljer stora sladdhävror. Finns i fem olika längder samt justerbart, 1000-1800 mm.



KABELDIKE HALFPIPE JUSTERBART MED NYCKELHÅL

Halfpipe med nyckelhålsupphängning för enklare montering.



Halfpipe silver




Halfpipe vit med ändavslutning



KABELDIKE HALFPIPE JUSTERBART MED NYCKELHÅL


För enkel montering av Halfpipe på bordsskärm. Skruvar behövs inte längre. Beställ skärmar med bordsfäste nyckelhål samt Halfpipe justerbart med nyckelhål. Denna smarta lösning finns även till skenpaket ScreenIT Slide på sidan 18.




HALFPIPE FÖR GÖTESSONS BORDSSKÄRMAR

Skärmarna har förborrade hål för montering av kabeldike Halfpipe. Passar skärmar upp till 1800 mm.


KABELDIKE HALFPIPE



Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>				Färg
Kabeldike Halfpipe					
<i>Skålformad aluminium med ställbar vridfunktion som medför en lättåtkomlig kabelhantering, rymmer och döljer stora sladdhävror.</i>					
740049	L. 490	B.170	D.80		silver
740049-1	L. 490	B.170	D.80		vit
740049-8	L. 490	B.170	D.80		svart
740079	L. 790	B.170	D.80		silver
740079-1	L. 790	B.170	D.80		vit
740079-8	L. 790	B.170	D.80		svart
740115	L.1150	B.170	D.80		silver
740115-1	L.1150	B.170	D.80		vit
740115-8	L.1150	B.170	D.80		svart
740150	L.1500	B.170	D.80		silver
740150-1	L.1500	B.170	D.80		vit
740150-8	L.1500	B.170	D.80		svart
740170	L.1700	B.170	D.80		silver
740170-1	L.1700	B.170	D.80		vit
740170-8	L.1700	B.170	D.80		svart



Kabeldike Halfpipe justerbart med bordsfäste för nyckelhål					
<i>Monteras med skruv under bordsskivan. Två fästen ingår.</i>					
771100	L.1000-1800	B.170	D.80		silver
771100-1	L.1000-1800	B.170	D.80		vit



Bordsfäste till bordsskärm för Halfpipe med nyckelhål					
<i>Monteras med skruv under bordsskivan. Två fästen ingår.</i>					
642065-1	vit	-3	silver		
Kabeldike Halfpipe justerbart med nyckelhål för bordsskärm					
770100	L.1000-1800	B.170	D.80		silver
770100-1	L.1000-1800	B.170	D.80		vit




Kabeldike Halfpipe justerbart					
740100	L.1000-1800	B.170	D.80		silver
740100-1	L.1000-1800	B.170	D.80		vit
740100-8	L.1000-1800	B.170	D.80		svart
Kabeldike Halfpipe justerbart för bordsskärmar					
760100	L.1000-1800	B.170	D.80		silver
760100-1	L.1000-1800	B.170	D.80		vit
760100-8	L.1000-1800	B.170	D.80		svart




TILLBEHÖR:					
Halfpipe ändavslutning					
<i>I formsprutad plast för optimal design och insynsskydd, tvådelad funktion för att passa Komplettsats/Sladdslukare. Passar ej 770100 och 771100.</i>					
740020					silver
740020-1					vit
740020-2					svart



Monteringsassistent till kabeldike Halfpipe	
740010	Upphångningskrok för att förenkla montering
Jordningssats Halfpipe	
1 st Jordningskontakt S-CE märkt med 1,5 m. kabel. 4 st Jordningskablar (ringkabelsko) å 35 cm. 2 st Jordningskablar (ringkabelsko) å 100 cm.	
740226	Jordningssats GMJ-kontakt motstånd



G-clips					
<i>För punktviss sladdupphängning.</i>					
700240-1	5 st/pkt	Ø 20 mm			vit
700240-2	5 st/pkt	Ø 20 mm			svart
700240-3	5 st/pkt	Ø 20 mm			silver
700242-1	5 st/pkt	Ø 40 mm			vit
700242-2	5 st/pkt	Ø 40 mm			svart
700242-3	5 st/pkt	Ø 40 mm			silver



Grenuttag jordade					
700330	3-vägs	jordat, 1,5 m kabel			vit
700333	3-vägs	jordat, 3 m kabel			vit
700410	3-vägs	jordat, 5 m kabel			vit
694500	6-vägs	jordat, 3 m kabel			vit
694550	6-vägs	jordat, 5 m kabel			vit



Förlängningskabel jordat					
700600	L. 6 m				vit
701000	L. 10 m				vit

Miljövänliga kontoret

Spara energi på kontoret och få ordning på sladdkaoset!

Besparingstabell för Power Save

Antal arbetsplatser	kWh/år	Ca: besparing /år (SEK) 30%	Minskat koldioxid utsläpp/år (ton) 30%
1 arbetsplats	300 kWh	300 SEK	0,24 ton/år
10 arbetsplatser	3000 kWh	3000 SEK	2,4 ton/år
20 arbetsplatser	6000 kWh	6000 SEK	4,8 ton/år
50 arbetsplatser	15000 kWh	15000 SEK	12 ton/år
100 arbetsplatser	30000 kWh	30000 SEK	24 ton/år
150 arbetsplatser	45000 kWh	45000 SEK	36 ton/år
300 arbetsplatser	90000 kWh	90000 SEK	72 ton/år
600 arbetsplatser	180000 kWh	180000 SEK	144 ton/år
1200 arbetsplatser	360000 kWh	360000 SEK	288 ton/år
1500 arbetsplatser	450000 kWh	450000 SEK	360 ton/år
2000 arbetsplatser	600000 kWh	600000 SEK	480 ton/år



HALFPIPE POWER SAVE KOMPLETT

Halfpipe kabeldike samt Powe Save-komplettsats. Eluttaget stänger automatiskt av onödig standby ström med hjälp av ett styrande uttag.



KOMPLETTSATS

Komplettsatsen innehåller 3 m el, 5 m nät och 5 m tel. Färdigmonterade i sladdslukare. Finns i flera utföranden, kontakta GöteSSons för mer information.

HALFPIPE KOMPLETT

Paketlösning med Halfpipe kabeldike och Komplettsats. Finns färdig lösning för två bord. Se prislista.



HALFPIPE/KOMPLETTSATS

Art.nr

Storlek/Beskrivning

Färg

(alla mått i mm)

Power Save Komplettsats

Power Save energibesparande grenuttag (3 m), 1 st nätverkskabel Cat.6 (data 5 m) och 1 st telefonkabel (5 m). Alla kablar är färdigmonterade i sladdslukaren (se bild).

700980

silver

700980-1

vit

700980-2

svart

Kabeldike Halfpipe Power Save Komplet

1 st kabeldike Halfpipe med 2 st upphängningsstegar, 2 st ändavslutningar, 1 G-clips och Power Save Komplettsats (se ovan).

760049

L. 490 B. 170 D. 80

silver

760049-1

L. 490 B. 170 D. 80

vit

760049-8

L. 490 B. 170 D. 80

svart

760079

L. 790 B. 170 D. 80

silver

760079-1

L. 790 B. 170 D. 80

vit

760079-8

L. 790 B. 170 D. 80

svart

760115

L. 1150 B. 170 D. 80

silver

760115-1

L. 1150 B. 170 D. 80

vit

760115-8

L. 1150 B. 170 D. 80

svart

760150

L. 1500 B. 170 D. 80

silver

760150-1

L. 1500 B. 170 D. 80

vit

760150-8

L. 1500 B. 170 D. 80

svart

760170

L. 1700 B. 170 D. 80

silver

760170-1

L. 1700 B. 170 D. 80

vit

760170-8

L. 1700 B. 170 D. 80

svart

Power Save

Energibesparande grenuttag som automatiskt stänger av onödig standby-ström med hjälp av ett styrande uttag (master/slave). Anslut t.ex. datorn i master uttaget och skärm, skrivare, skanner mm. till slave uttagen. När datorn stängs av slås allt som är anslutet till slave uttagen av. Masteruttaget har ett ställbart tröskelvärde vilket gör att Power Save passar laptop, vanlig dator, TV mm. Två indikatorlampor för aktiva slave uttag samt överspänningsskydd. För utförligare inkopplingsschema, se www.gotessons.se.

700811

3 m kabel


vit



Komplettsats 3 m					
<i>6-vägs grenuttag (3 m), 1 st nätverkskabel Cat.6 (data 5 m) och 1 st telefonkabel (5 m). Alla kablar är färdigmonterade i sladdslukaren (se bild).</i>					
700900	3 m el, 5 m nät, 5 m tele				silver
700900-1					vit
700900-2					svart
700930	Separering för ström till dator				silver
700905	Som 700900 med 5 m kablar				silver
700910	Som 700900 med 10 m kablar				silver



Komplettsats 1,5 m					
<i>6-vägs grenuttag (1,5 m), 1 st nätverkskabel Cat.6 (data 2 m) och 1 st telefonkabel (2 m). Alla kablar är färdigmonterade i sladdslukaren (se bild).</i>					
700903-3	1,5 m el, 2 m nät, 2 m tele				silver
700903-1					vit
700903-2					svart



Kabeldike Halfpipe Komplet					
<i>1 st kabeldike Halfpipe med 2 st upphängningsstegar, 2 st ändavslutningar, 1 st G-clips och Komplettsats (se ovan).</i>					
745049	L. 490	B. 170	D. 80		silver
745049-1	L. 490	B. 170	D. 80		vit
745049-8	L. 490	B. 170	D. 80		svart
745079	L. 790	B. 170	D. 80		silver
745079-1	L. 790	B. 170	D. 80		vit
745079-8	L. 790	B. 170	D. 80		svart
745115	L. 1150	B. 170	D. 80		silver
745115-1	L. 1150	B. 170	D. 80		vit
745115-8	L. 1150	B. 170	D. 80		svart
745150	L. 1500	B. 170	D. 80		silver
745150-1	L. 1500	B. 170	D. 80		vit
745150-8	L. 1500	B. 170	D. 80		svart
745170	L. 1700	B. 170	D. 80		silver
745170-1	L. 1700	B. 170	D. 80		vit
745170-8	L. 1700	B. 170	D. 80		svart




Komplettsats med två nätverk					
<i>6-vägs grenuttag (3 m), 2 st nätverkskabel Cat.6 (data 5 m). Alla kablar är färdigmonterade i sladdslukaren (se bild).</i>					
700902 silver, -1 vit, -2 svart					
Komplettsats till två bord					
<i>2 st 6-vägs grenuttag (3 m), 2 st 3-vägs grenuttag (5 m), 1 st nätverkskabel Cat.6 (data 7 m). 1 st nätverkskabel Cat.6 (data 10 m). Alla kablar är färdigmonterade i sladdslukaren.</i>					
700912-3 silver, -1 vit, -2 svart					





LINJÉ KABELDIKE

Designat dike, tillverkat i aluminium. Raka och strikta linjer som håller ordning på kablarna. Finns i anodiserat utförande.




KABELDIKE VOLYM 47

För små bord och trånga utrymmen, stort utrymme för kablar.




KABELDIKE QUICK

Linjeformad design för hög uppsättning under skrivbordet, lämplig placering vid t.ex besöksplats. Finns i två längder. Enkel montering.




KABELDIKE G-49 OCH G-79

Lätt och smidig konstruktion som ger möjlighet att styra kabelflödet kortaste vägen till apparater, fri passage för heltäckande uppsättning under skrivbordets stål/träunderrede.



KABELDIKE CABLECARE

Originaldikt, det första kabeldiktet på marknaden. Rymligt, mönsterskyddat uppsamlingsdike med ett kombinationssystem som ger möjlighet att seriekoppla diken i önskad längd för låg eller hög uppsättning. Dubbla diken för att hantera stora sladdmängder.



KABELDIKE FÖR KONFERENSBORD

Anpassat till Power Boxen. Vikbara ändavslutningar för optimal passform. Finns i två storlekar, för den enkla och den dubbla Power Boxen.



BI-BOX

Öppningsbar lucka och kabeldike i ett. Luckan kan med stor fördel öppnas åt båda håll. Mjuk stängningsfunktion. Bestycka med Power Inlay. Se funktionsvideo på www.gotessons.se.

KABELDIKEN

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Kabeldike Linjé <i>Tillverkat i aluminium. 2 st justerbara upphängningsstegar och 2 st ändavslutningar medföljer.</i>		
608050	L. 500 B. 115 D. 95	silver
608100	L. 1000 B. 115 D. 95	silver
608150	L. 1500 B. 115 D. 95	silver
Kabeldike Volym 47 720047-3 L. 470 B. 130 D. 282 silver		
Kabeldike Quick 687548-2 L. 480 B. 95 D. 80 svart 687548-3 L. 480 B. 95 D. 80 silver 687573-2 L. 730 B. 95 D. 80 svart 687573-3 L. 730 B. 95 D. 80 silver		
Kabeldike G-49 och G-79 621080-2 L. 490 B. 105 D. 85 svart 621080-3 L. 490 B. 105 D. 85 silver 621081-2 L. 790 B. 105 D. 85 svart 621081-3 L. 790 B. 105 D. 85 silver		
Kabeldike CableCare paketpris <i>2 st kabeldiken, 4 st upphängningsstegar, monteringsatts.</i>		
700150-2	L. 490 B. 105 D. 145	svart
700150-3	L. 490 B. 105 D. 145	silver
700180-2	L. 790 B. 105 D. 145	svart
700180-3	L. 790 B. 105 D. 145	silver
KOMPLETTERINGAR Kabeldike CableCare 700250-2 L. 490 B. 105 D. 145 svart 700250-3 L. 490 B. 105 D. 145 silver 700280-2 L. 790 B. 105 D. 145 svart 700280-3 L. 790 B. 105 D. 145 silver		
Upphängningsstege 700237-2 L. 360/85 B. 45 svart 700237-3 L. 360/85 B. 45 silver		
Kabeldike för konferensbord <i>Kabeldike anpassat för den enkla och dubbla Power Boxen. Vikbara ändavslutningar för optimal passform. Tillverkad i plåt. Konformat dike. Nedtill: 130 mm. Upptill: 270 mm.</i>		
720000-1	L. 660 B. 130-270 D. 141	vit
720000-2	L. 660 B. 130-270 D. 141	svart
720000-3	L. 660 B. 130-270 D. 141	silver
720010-1	L. 290 B. 130-270 D. 141	vit
720010-2	L. 290 B. 130-270 D. 141	svart
720010-3	L. 290 B. 130-270 D. 141	silver
Bi-Box Liten <i>Se mer information på sidan 88.</i> <i>Utvändiga mått L. 300 B. 150 D. 118</i> 721000 silver -1 vit -2 svart		
Power Inlay för Bi-Box Liten 721002 3 el, 2 nät 721003 2 el, nät, VGA, ljud, HDMI 721007 1 el, nät, VGA, ljud, HDMI, USB 721008 2 el, 2 nät, 2 USB laddning		
Bi-Box Stor <i>Se mer information på sidan 88.</i> <i>Utvändiga mått L. 605 B. 150 D. 118</i> 721001 silver -1 vit -2 svart		
Power Inlay för Bi-Box Stor 721002 3 el, 2 nät 721003 2 el, nät, VGA, ljud, HDMI 721004 4 el, 4 nät, 4USB 721005 4 el, nät, VGA, ljud, HDMI 721006 4 el, 4 nät, VGA, ljud, HDMI, USB 721007 1 el, nät, VGA, ljud, HDMI, USB 721008 2 el, 2 nät, 2 USB laddning 721009 5 el, nät, HDMI, 4 USB laddning		
Jordningssats 750226 Jordningssats GMJ med motstånd <i>Innehåll: 1 st Jordningskontakt S-CE märkt med 1,5 m. kabel, 7 st Jord.kabel å 35 cm med snabbkoppling för serieanslutning. Snabbkoppling med serieanslutningar till en arbetsplats för 5 st kabeldiken/3 st bordsunderreden. Elektriska växelfälts-mätningar: Jordat kabeldike avskärmar prelininärt hela 85-95% av elektriska växelfält enligt Sernkos emissionsmätning nr. 9303311. Inkoppling av ovan jordningssats utföres av person som har erforderlig kännedom om gällande elsäkerhetskrav.</i>		



POWER GROMMET TWIST

Med bajonettfatning för enklare montering. Kabelgenomföring som monteras i 80 mm hål. Ett eluttag samt fyra hål för övriga kablar. För alla modeller se sidan 91.



KABELGENOMFÖRINGAR

Vi har ett stort utbud av kabelgenomföringar. För att se alla modeller, se www.gotessons.se



KABELGENOMFÖRING ALUMINIUM

Lucka med borstlist.
Finns i tre olika storlekar.



RYGGRAD LOD

Ledbar i plast med utrymme för en stor mängd kablar.



SLADDSLUKARE TEXTIL MED BLIXTLÅS



SLADDSLUKARE PET



SLADDSLUKARE

För uppsamling av kablar. Kablar dras enklast i med hjälp av verktyget.

KABELGENOMF./SLADDSLUKARE

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Power Grommet Twist Ø 80 mm 700532 1 el, 4 hål för kablar svart/silver		
För mer information, se sidan 91.		
Kabelgenomföring plast Ø 60 mm 700303-1 vit -2 svart -3 silver		
Kabelgenomföring zink Ø 63 mm 700293 matt krom 700294 krom		
Kabelgenomföring plast Ø 79 mm 700288-1 vit -2 svart -3 silver		
Kabelgenomföring plast med borst Ø 79 mm 700295 silver -2 svart		
Kabelgenomföring kromad plast Ø 79 mm 700291 krom		
Kabelgenomföring zink Ø 80 mm 700301 krom -1 nickel -2 matt krom -4 vit		
Kabelgenomföring zink oval Ø 80 mm 700302 krom -1 nickel -2 mattkrom		
Hålsåg 699200 Ø 64 mm 699300 Ø 79 mm 699400 Ø 80 mm		
Kabelgenomföring Rektangulär Aluminium <i>Hålsågningsmått: 80x80=70x70, 150x80=141x70, 270x80=261x70.</i>		
695340	80 x 80	silver
695340-1	80 x 80	vit
695342	150 x 80	silver
695342-1	150 x 80	vit
695343	270 x 80	silver
695343-1	270 x 80	vit
Sladdslukare textil med blixtlås <i>Sladdslukare som försluts med blixtlås.</i>		
110081	L. 3 m, svart textil, svart blixtlås	
110082	L. 3 m, vit textil, svart blixtlås	
110083	L. 3 m, vit textil, vitt blixtlås	
110084	L. 3 m, grå textil, svart blixtlås	
Sladdslukare PET <i>Sladdslukare i 100% polyester. Försluter sig själv.</i>		
110073	L. 25 m	vit
110074	L. 25 m	svart
110075	L. 25 m	silver
110085 vit	110086 svart	110087 silver
Ryggrad Lod kabelkanal Ø 50 <i>Levereras med golv och tak/väggfäste.</i>		
107558-2	L. 780 (15 element) Ø 50	svart
107558-3	L. 780 (15 element) Ø 50	silver
107559-2	L. 1230 (24 element) Ø 50	svart
107559-3	L. 1230 (24 element) Ø 50	silver
107560-2	Lösa element. 50 mm	svart
107560-3	Lösa element. 50 mm	silver
Sladdslukare 110050 Inv.mått Ø 22 mm svart 110051 Inv.mått Ø 22 mm silver 110052 Inv.mått Ø 22 mm vit		
Verktyg Sladdslukare 110055 Till Sladdslukare Ø 22 mm		
Sladdslukare paketpris <i>2,5 m Sladdslukare Ø 22 mm + verktyg.</i> 110060 silver		
Sladdslukare Mini 110061 Inv.mått Ø 14 mm svart		
Verktyg Sladdslukare Mini 110065 Till Sladdslukare Mini Ø 14 mm		



GOLV/VÄGGLIST ALUMINIUM

Med kanalsystem för separering av kablar.

Tips!

Går att kombinera med datorhållare eller SetUpit.

UTDRAGBARA LÅDOR MED LÅS

Lådan monteras under bordsskivan. Med möjlighet att montera SetUpit undertill. Se sidan 81.



GOLVLIST/UTDRAGBARA LÅDOR

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
Golv/vägglist Aluminium		
<i>Golvlist med två kanaler tillverkad i aluminium. 25 mm/spår. Skruvas eller tejpas fast i golv. B. 155 mm. H. 17 mm. Går att beställas med specialmått. Kontakta oss för pris.</i>		
732080	800	silver
732120	1200	silver
732160	1600	silver
732200	2000	silver
732300	3000	silver

Golvlist TPE (miljövänlig plast)		
<i>Ett spår för kablar, 20 mm. Lätt att kapa. B. 76 mm. H. 15 mm. Beställ till tejp. Se nedan.</i>		
730000		grå

Tejp		
731000	Tejp för golvlist (åtgång 2 remsor/list)	



UTDRAGBARA LÅDOR MED LÅS

Utdragbar låda Mini		
<i>Utdragbar låsbar låda med filtbeklädd botten. Ytermått anges.</i>		
650079-1	B. 144 H. 51 D. 265	vit
650079-3	B. 144 H. 51 D. 265	silver
Utdragbar låda		
<i>Utdragbar låsbar låda med filtbeklädd botten. Ytermått anges.</i>		
650049-1	B. 144 H. 51 D. 400	vit
650049-3	B. 144 H. 51 D. 400	silver
Höjddistanser		
871003	H. 65	silver
871003-1	H. 65	vit

Utdragbar pennlåda med lås stor		
<i>Utdragbar pennlåda i plåt med filtbeklädd botten och plastinsats.</i>		
651069	För mått, se www.gotessons.se.	silver
651069-1		vit
651069-2		svart
Utdragbar pennlåda med lås liten		
<i>Utdragbar pennlåda i plåt med filtbeklädd botten och plastinsats.</i>		
651059	För mått, se www.gotessons.se.	silver
651059-1		vit
651059-2		svart

Laptop låda med lås		
<i>Utdragbar låda i plåt med filtbeklädd botten. OBS! Fungerar ej med Götessons distanser och SetUpit.</i>		
651070	För mått, se www.gotessons.se.	silver
651070-1		vit



SETUPIT

Roterande återvinningsstation med flera olika valmöjligheter som tar liten plats under skrivbordet och frigör yta på golvet. SetUpit bygger på en patenterad konstruktion med en roterande axel och avtagbara behållare.



Silver



Svart



Med lock



Går att få i fler färger. Kontakta oss för mer information.



Med Sopi-påsar



3-sortering



SETUPIT MED UTDRAGBAR LÅDA

Passar bra utan distanser på de flesta skrivbord.

SETUPIT

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
SETUPIT		
SetUpit		
<i>Komplett med vridbart stativ, 1 st plastbehållare för papper, 1 st plastbehållare för övrigt.</i>		
610070	D. 290 B. 255 H. 386	svart
610071	D. 290 B. 255 H. 386	silvergrå
610072	D. 290 B. 255 H. 386	vit
610570	med glidskena	svart
610571	med glidskena	silvergrå
610572	med glidskena	vit

SetUpit med lock		
<i>Komplett med vridbart stativ, 1 st plastbehållare för papper, 1 st plastbehållare för övrigt med lock.</i>		
610074	D. 290 B. 255 H. 386	svart
610073	D. 290 B. 255 H. 386	silvergrå
610076	D. 290 B. 255 H. 386	vit
610574	med glidskena	svart
610573	med glidskena	silvergrå
610576	med glidskena	vit

SetUpit med Sopi-påsar		
<i>Komplett med vridbart stativ, 1 st plastbehållare för papper, 1 st hållare för Sopi-påsar. 1 förpackning sopi-påsar ingår.</i>		
610080	D. 170 B. 255 H. 386	svart
610081	D. 170 B. 255 H. 386	silvergrå
610082	D. 170 B. 255 H. 386	vit
610580	med glidskena	svart
610581	med glidskena	silvergrå
610582	med glidskena	vit

SetUpit 3-sortering		
<i>Komplett med vridbart stativ, 1 st plastbehållare för papper, 1 st hållare för Sopi-påsar och 1 st plastbehållare för övrigt. 1 förpackning sopi-påsar ingår.</i>		
610078	D. 290 B. 255 H. 386	svart
610077	D. 290 B. 255 H. 386	silvergrå
610079	D. 290 B. 255 H. 386	vit
610578	med glidskena	svart
610577	med glidskena	silvergrå
610579	med glidskena	vit

SetUpit går att få i fler färger. Kontakta oss för mer information om kvantitet, leveranstid och pris.

SetUpit med Utdragbar låda Mini komplett		
<i>Komplett med utdragbar låda, vridbart stativ, 1 st plastbehållare för papper, 1 st plastbehållare för övrigt.</i>		
650045-1	D. 265 B. 255 H. 550	vit
650045-3	D. 265 B. 255 H. 550	silver

Höjddistanser		
871003	H. 65	silver
871003-1	H. 65	vit

Tillbehör:

Plastpåsar till lilla behållaren		
610252	Rullar/320st	
Soppåsar till lilla behållaren		
<i>100% biologiskt nedbrytbara och komposterbara majsåsar.</i>		
610272	Rullar/25st	
Sopi-påsar		
610262	Förpackning om 25 st	silver



ERGONOMIPRODUKTER GOLVSKYDD

Skydda allt från golv till din egen kropp. Ergonomiska musmattor, smarta fot- och handledsstöd som ser till att du sitter riktigt bra på kontoret och golvskydd som förhindrar onödigt slitage.



KOMBINERAT HANDLEDSSTÖD/ MUSMATT

Extra långt handledsstöd med separat flyttbar musmatta.



SIMPLE REST

Underarmsstöd som ger bra stöd och djup. Överdrag av slitstarkt Lycratyg.




ASYMMETRISKT UNDERARMSSTÖD

Ett mycket uppskattat underarmsstöd som gör att tangentbordet alltid är centrerat. Flyttbar musmatta för arbete med både vänster och höger hand.

Vänsterplacering.

UNDERARM OCH HANDLEDSSTÖD

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
 Kombinerat Handledsstöd/Musmatta paketpris <i>Långt handledsstöd med extra djup, fyllt med gel, musmatta av cellpolyeten.</i>		
121010	L. 700 H. 19 D. 105	svart
121011	enbart handledsstöd	svart
121012	enbart musmatta	svart

 Simple Rest Underarmsstöd <i>Fästen kan justeras för runda bord. Klätt med Lycratyg.</i>		
122006	L. 670 H. 20 D. 230	svart

 Asymmetriskt Underarmsstöd inkl. musmatta <i>Asymmetriskt underarmsstöd, fyllt med cellpolyeten klädd i konstläder. Avtagbar fästarm (passar bordstjocklekar upp till 40 mm). Bottenplatta av 4 mm plåt. Konstlädret är avtorkningsbart, tål även handsprit. Mönsterskyddat.</i>		
122020	(122010 + 122011)	svart

Asymmetriskt Underarmsstöd		
122010	L. 480 H. 21 D. 270	svart

 Asymmetriskt Musmatta <i>Formad musmatta till asymmetriskt underarmsstöd, kan med fördel användas både på höger och vänster sida. Fyllt med cellpolyeten, klädd i konstläder. Konstlädret är avtorkningsbart, tål även handsprit.</i>		
122011		svart





ROLLERMOUSE PRO2

För en bra ergonomi under arbete vid tangentbord. Rullstaven i tangentbordet används istället för traditionell mus, vilket gör att händer och armar får en naturlig och ergonomisk position framför kroppen.



ROLLERWAVE2

Ett djupare handledsstöd som kombineras med RollerMouse Pro2.



ROLLERMOUSE FREE2


Free2 har en öppen rullstav som är snabbt nåbar oavsett var händerna är placerade på tangentbordet. Den ger optimal frihet för variation av arbetsställning och direkt tillgång till datormusen - både med höger och vänster hand.



ROLLERMOUSE



Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
RollerMouse Pro2		
<i>RollerMouse Pro2 har en bred öppning vilket gör det enkelt att nå rullstaven – oavsett var på tangentbordet händerna är. Vinklingsbara tangentbordsstöd medföljer. Passar höger och vänsterhänta. 7 st helt programmerbara knappar. Installation utan drivrutiner. Fungerar både till Mac och PC.</i>		
122751	L. 510 H. 33 D. 90	svart



Asymmetriskt Underarmsstöd		
<i>Asymmetriskt underarmsstöd, fyllt med cellpolyeten klädd i vinyl. Avtagbar fästarm (passar bordstjocklekar upp till 40 mm). Bottenplatta av 4 mm plåt. Vinylen är avtorkningsbar, tål även handsprit.</i>		
122010	L. 480 H. 21 D. 270	svart


RollerWave2 till RollerMouse Pro2		
<i>Handlovsstöd med extra djup för Rollermouse. Tillverkad i plast med mjuk stoppning och klädd i svart lycratyg.</i>		
122711	L. 510 H. 33 D. 130	svart

RollerMouse Free2		
<i>Endast 19,5 mm hög. Åtta knappar gjorda för produktivitet och ergonomi. Vinklingsbara tangentbordsstöd medföljer. Snabb och enkel justering på muspekaren.</i>		
122801	L. 440 H. 25 D. 110	svart



GOLVSKYDD STANDARD

Finns för hårda och mjuka golv.



BUBBLE

Ergonomiskt utformad matta med massage-egenskaper, idealisk för stående arbete.



FOTSTÖD

Vinklingsbart, beklätt med en slitstark gummimatta.

MILJÖVÄNLIGT GOLVSKYDD

Tillverkat av 100% återvunnet material (PET).

GOLVSKYDD



Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Golvskydd standard (för hårda golv)		
<i>Rektangulärt med rundade hörn. Transparent polyvinyl i hög kvalitet, tjocklek 2,5 mm.</i>		
233030	1200x1000 mm	
233040	1200x1500 mm	
233050	1200x2000 mm	

Golvskydd standard (för mjuka golv)		
<i>Rektangulärt med rundade hörn. Transparent polyvinyl i hög kvalitet, tjocklek 2,5 mm.</i>		
233000	1200x1000 mm	
233010	1200x1500 mm	
233020	1200x2000 mm	



Golvskydd i miljövänlig polycarbonat (för mjuka golv)		
<i>100% återvinningsbart.</i>		
132730	1200x1500 mm	
132740	1200x2000 mm	



Bubble		
<i>Mjuk ergonomisk matta med massageegenskaper.</i>		
180000	640x480 mm	mörkgrå
180001	600x900 mm	mörkgrå



Kombimatta sitt och stå		
232010	910x1220 mm	
232020	1520x1220 mm	



Fotstöd		
<i>Kraftig ram av bockat stålör, 16 mm träplatta beklädd med gummi.</i>		
125001	L. 530 B. 360 H. 125	svart




Golvskydd PET (för hårda golv)		
<i>Tillverkad av 100% återvunnen PET material. Tjocklek 2,5 mm.</i>		
132750	900x1200 mm	
132760	1200x1500 mm	
132780	1200x1800 mm	
Golvskydd PET (för mjuka golv)		
<i>Tillverkad av 100% återvunnen PET material. Tjocklek 2,5 mm.</i>		
130750	900x1200 mm	
130760	1200x1500 mm	
130770	1200x1800 mm	



Transparent golvskydd

ELPRODUKTER

Aktivitetsbaserade arbetsplatser, tysta rum, kreativa rum, hotellrum eller konferensrum? Oavsett miljö så erbjuder vi smarta lösningar för en smidig hantering när du behöver ladda eller koppla upp dig. Oavsett kontaktdon och teknik (laptop, surfplatta, smartphone m.m.) så löser vi Ert behov.










BI-BOX / BI-LID

Öppningsbar lucka och kabeldike i ett. Luckan kan enkelt öppnas åt båda håll. Mjukstängningsfunktion. Bestyckta med Power Inlay. Bi-Box finns i två storlekar. Hålbilden är samma som till Götessons Power Box enkel/dubbel. Se funktionsvideo på www.gotessons.se.

För information om längd på kablar med mera. se www.gotessons.se.


GST18

GST18 grendosan har snabbkopplingar för enkel seriekoppling av ex. Bi-Boxar.



BI-BOX

Art.nr	Storlek/Beskrivning (alla mått i mm)	Färg
--------	---	------



Bi-Box Liten
Öppningsbar lucka och kabeldike i ett. L.300 B.150 D.118
Hålsågningsmått 286x135 mm.
721000 silver -1 vit -2 svart


Power Inlay för Bi-Box Liten och Stor
Skrivas enkelt fast i botten på Bi-Boxen.
Passar i Bi-Box Liten och Stor

721002 3 el, 2 nät

721003 2 el, nät, VGA, ljud, HDMI

721007 1 el, nät, VGA, ljud, HDMI, USB

721008 2 el, 2 nät, 2 USB laddning



Bi-Box Stor
Öppningsbar lucka och kabeldike i ett. L.605 B.150 D.118
Hålsågningsmått 592x135 mm.
721001 silver -1 vit -2 svart

Power Inlay för Bi-Box Stor
Skrivas enkelt fast i botten på Bi-Boxen.
Passar endst i Bi-Box Stor.


721004 4 el, 4 nät, 4 USB

721005 4 el, nät, VGA, ljud, HDMI

721006 4 el, 4 nät, VGA, ljud, HDMI, USB

721009 5 el, nät, HDMI, 4 USB laddning

GRENDOSOR GST18
Grendosor med GST18 koppling för seriekoppling av Bi-Boxar.
721803 3 el



721806 6 el

KABLAR GST18
GST18 startkabel
Kabel med stickpropp för att koppla ihop GST18 grendosor till vägguttag.
721804 L. 3 m, Schucko-GST18 hane
721805 L. 5 m, Schucko-GST18 hane

GST18 förlängningskabel
För att koppla ihop GST18 grendosor med varandra.
721807 L. 1 m, GST18 hona-GST18 hane
721808 L. 3 m, GST18 hona-GST18 hane

Beslag till Power Inlay
För att skruva Power Inlay i bordsskiva med befintlig lucka.
697502 svart

Bi-Lid Liten
Öppningsbar lucka utan kabeldike. L. 300 B. 150 D. 42
Hålsågningsmått 286x135 mm.
721200 silver -1 vit -2 svart

Bi-Lid Stor
Öppningsbar lucka utan kabeldike. L. 605 B. 150 D. 42
Hålsågningsmått 592x135 mm.
721201 silver -1 vit -2 svart



BI-BOX

Koppla ihop flera Bi-Box i ett konferensbord med hjälp av GST 18 grendosor.

POWER INLAY

Alla Power Inlay levereras med korta kablar. Se sid. 97 för kabelförlängning.



TRIANGA POWER TOWER

En snygg och praktisk bestyckad pelare som kan användas i en mängd olika miljöer. Standardlock för Trianga med LED är med en cirkel. Belysning ingår, locket lyser upptill i nedfällt läge och i uppfällt läge lyser hela sidorna med hjälp av LED-ljus. Belysningen går att stänga av helt.

Standardlock för Trianga med metallock är silver. Metallock är utan belysning i locket. Till denna produkt finns även möjlighet att byta lock till vitt eller svart.



TRIANGA


Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Trianga Power Tower <i>Infästes i bord, justerbar i höjd. Tillverkad av aluminium/plast. Jordade eluttag. Näverksuttag Cat 6. Hål i bord Ø 102 mm. Passar bordstjocklek upp till 55 mm. Alla kablar medföljer. För information om längd på kablar mm. se www.gotessons.se. LED belysning i lock och sidor. Produkten är fjäderbelastad och öppnas med ett enkelt tryck. Se funktionsvideo på www.gotessons.se</i>		
Trianga med LED belysning i locket 690020	3 el	silver/svart
Trianga med metallock (silver) 690030	3 el	silver/svart
Trianga med LED belysning i locket 690021	3 el, 2 nät	silver/svart
Trianga med metallock (silver) 690031	3 el, 2 nät	silver/svart
Trianga med LED belysning i locket 690022	4 el, 4 nät	silver/svart
Trianga med metallock (silver) 690032	4 el, 4 nät	silver/svart
Trianga med LED belysning i locket 690023	2 el, 2 nät, VGA, ljud	silver/svart
Trianga med metallock (silver) 690033	2 el, 2 nät, VGA, ljud,	silver/svart
Trianga med LED belysning i locket 690024	2 el, 2 nät, 2 USB, HDMI	silver/svart
Trianga med metallock (silver) 690034	2 el, 2 nät, 2 USB, HDMI	silver/svart
Trianga med LED belysning i locket 690025	3 el, 2 nät, 2 USB, HDMI, VGA, ljud	silver/svart
Trianga med metallock (silver) 690035	3 el, 2 nät, 2 USB, HDMI, VGA, ljud	silver/svart
Tillval lock för Trianga med metallock <i>Tillval lock utan LED-belysning.</i>		
700031		vitt
700032		svart

Hålsåg till Trianga Power Tower
699500 Ø 102 mm
Komplett för att användas i bormaskin.



POWER GROMMET

Nyhet! Med bajonettfäthning för enklare montering. Kabelgenomföring som monteras i 80 mm hål. Ett eluttag samt fyra hål för övriga kablar alt. ett eluttag, en USB laddning samt 2 hål för övriga kablar.



Power Grommet Twist USB svart/svart



Power Grommet Twist USB Rund svart/vit



Power Grommet Twist Rund svart/silver

Tips!
Gå in på
www.gotessons.se
för att se alla modeller
och funktionsfilmer.



POWER GROMMET

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Power Grommet Twist Ø 80 mm <i>Snabbare montering och förenklad användning. Se film på www.gotessons.se. För montering i Ø 80 mm hål. Elkabel ingår, 1,5 m.</i>		
700532	1 el, 4 hål för kablar	svart/silver
700532-1	1 el, 4 hål för kablar	svart/vit
700532-2	1 el, 4 hål för kablar	svart/svart
Power Grommet Twist USB laddning Ø 80 mm <i>702532 1 el, 1 USB, 2 hål för kablar svart/silver</i>		
702532-1	1 el, 1 USB, 2 hål för kablar	svart/vit
702532-2	1 el, 1 USB, 2 hål för kablar	svart/svart
Power Grommet Twist Rund Ø 80 mm <i>703532 1 el, 4 hål för kablar svart/silver</i>		
703532-1	1 el, 4 hål för kablar	svart/vit
703532-2	1 el, 4 hål för kablar	svart/svart
Power Grommet Twist USB laddning Rund Ø 80 mm <i>704532 1 el, 1 USB, 2 hål för kablar svart/silver</i>		
704532-1	1 el, 1 USB, 2 hål för kablar	svart/vit
704532-2	1 el, 1 USB, 2 hål för kablar	svart/svart
Power Grommet GST 18 Ø 80 mm <i>För montering i Ø 80 mm hål. GST 18 kontakt, Kabellängd: 1,5 m. Kabeltjocklek 2,5 mm</i>		
700332	1 el, 4 hål för kablar	svart/silver
UTLÄNSK BESTYCKNING		
Power Grommet Twist Ø 80 mm <i>700538 1 DK el, 4 hål för kablar svart/silver</i>		
700539	1 FR el, 4 hål för kablar	svart/silver





POWER BOXEN ENKEL

Öppningsbar lucka med eller utan bestyckning.




POWER BOXEN ENKEL





Bestyckad med el, nätverk, USB data, VGA, HDMI och ljud. Honkontakter.



POWER BOXEN ENKEL

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
		
Power Boxen obestyckad		
691010		silver
691010-1		vit
691010-5		krom
Power Boxen 3 el, 2 nät*		
691000		silver
691000-1		vit
691000-5		krom
		
Power Boxen 3 el, hål för utdragbart kablage		
691070		silver
691070-1		vit
691070-5		krom
		
Power Boxen 3 el, 2 nät*, 4 USB data**		
691100		silver
691100-1		vit
691100-5		krom
		
Power Boxen 3 el, 2 nät, VGA, ljud		
691035		silver
691035-1		vit
691035-5		krom
		
Power Boxen 3 el, 2 nät, 4 USB data**, VGA, ljud		
691030		silver
691030-1		vit
691030-5		krom
		
Power Boxen 3 el, nät, VGA, HDMI, ljud		
691037		silver
691037-1		vit
691037-5		krom
		
Power Boxen 3 el, nät, 4 USB data**, VGA, HDMI, ljud		
691038		silver
691038-1		vit
691038-5		krom
		
Power Boxen levereras alltid med 1,5 m elkabel. Djup i nedfällt läge: Se ritningar på www.gotessons.se . Hålsågningsmått: 286x135 mm.		

		
Kabeldike för konferensbord		
Anpassat för Power Boxen enkel, vikbara ändavslutningar. Tillverkat i plåt. Hål i botten för dragning av kablage. Konformat dike. Nedtill: 130 mm. Upptill: 270 mm.		
720010-3	L. 290 B. 130-270 D. 141	silver
720010-1	L. 290 B. 130-270 D. 141	vit
720010-2	L. 290 B. 130-270 D. 141	svart

		
Power Boxen extra lång L. 432 B. 170 Hålsågningsmått 367x135 mm.		
691710	Obestyckad	silver
691710-1	Obestyckad	vit
691710-5	Obestyckad	krom
		
691700	4 el, 2 nät*	silver
691700-1	4 el, 2 nät*	vit
691700-5	4 el, 2 nät*	krom
		
691730	4 el, 2 nät, 4 USB**, VGA, ljud	silver
691730-1	4 el, 2 nät, 4 USB**, VGA, ljud	vit
691730-5	4 el, 2 nät, 4 USB**, VGA, ljud	krom
		
691738	4 el, nät, 4 USB**, VGA, HDMI, ljud	silver
691738-1	4 el, nät, 4 USB**, VGA, HDMI, ljud	vit
691738-5	4 el, nät, 4 USB**, VGA, HDMI, ljud	krom

*Fastmonterade nätverkskopplingar Cat. 6.
Möjlighet att komplettera med 2 extra nätverksuttag,
till totalt 4 st. Se sidan 93.
**För att USB portarna skall fungera som laddning behöver
de vara inkopplade till en USB port i en dator.



POWER BOXEN DUBBEL KRYSSÖPPNAD

Öppningsbara luckor med kryssöppning för lätt åtkomst åt båda håll.



Power Boxen i vitt utförande

Tips!

För bästa resultat
komplettera med:

- Kabeldike konferens
- Golvlis
- Sladdslukare
- G-clips





Power Boxen i kromat utförande

KABELDIKE FÖR KONFERENSBORD





Anpassad till Power Boxen. Finns i två storlekar.



POWER BOXEN DUBBEL

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
		
Power Boxen obestyckad		
691610		silver
691610-1		vit
691610-5		krom
Power Boxen 6 el, 4 nät*		
691600		silver
691600-1		vit
691600-5		krom
		
Power Boxen 6 el, hål för utdragbart kablage		
691670		silver
691670-1		vit
691670-5		krom
		
Power Boxen 6 el, 4 nät*, 8 USB data***		
691660		silver
691660-1		vit
691660-5		krom
		
Power Boxen 6 el, 4 nät**, VGA, ljud		
691635		silver
691635-1		vit
691635-5		krom
		
Power Boxen 6 el, 6 nät, 4 USB data***, VGA, ljud		
691630		silver
691630-1		vit
691630-5		krom
		
Power Boxen 6 el, 5 nät, 4 USB data***, VGA, HDMI, ljud		
691638		silver
691638-1		vit
691638-5		krom
		
Fakta: Power Boxen levereras alltid med 1,5 m elkabel. Djup i nedfällt läge: Se ritningar på www.gotessons.se . Hålsågningsmått: 592x135 mm.		
		
Kabeldike för konferensbord		
Anpassat för Power Boxen dubbel, vikbara ändavslutningar. Tillverkat i plåt. Konformat dike. Nedtill: 130 mm. Upptill: 270 mm.		
720000-3	L. 660 B. 130-270 D. 141	silver
720000-1	L. 660 B. 130-270 D. 141	vit
720000-2	L. 660 B. 130-270 D. 141	svart

		
KOMPLETTERING:		
Nätverksswitch		
700580	5 portar, 10/100 Mbps Ytermått: 148x28x87 mm Kan läggas i kabeldike för konferensbord.	
700587	16 portar, 10/100 Mbps Ytermått: 200x40x142 mm Kan läggas i kabeldike för konferensbord.	
		
VGA-switch		
Koppla in upp till 8 st. datorer till 1 st. skärm/LCD/projektor. Styrs med fjärrkontroll. Max upplösning 2048x1536. Kan läggas i kabeldike för konferensbord.		

		
Plastclips till kabel: VGA, nätverk, ljud m.m.		
700567		
		
Extra nätverk/modularkoppling */**		
Nätverkskoppling Cat.6, för stansade hål, fungerar även som förlängning/skarvning av nätverkskablar (hona-hona).		
700581		svart
		
Extra nätverk/modularkoppling Cat.6 & 7 skärmade		
Skärmad nätverkskoppling från Nexans för stansade hål. Cat.6 & 7 inkl. 2 m kabel.		
700598	Cat. 6 skärmad	
700599	Cat. 7 skärmad	
		
Extra HDMI modul		
För stansade hål i Power Boxen.		
700607		svart
För VGA, HDMI, DVH, nätverks- kablar, se sidan 97.		

*Möjlighet att komplettera med 4 extra nätverksuttag,
till totalt 8 st. Se ovan.
**Möjlighet att komplettera med 2 extra nätverksuttag,
till totalt 6 st. Se ovan.
***För att USB portarna skall fungera som laddare behöver
de vara inkopplade till en USB port i en dator.



G-POWER QI TRÅDLÖS LADDARE FÖR MOBILTELEFON

Qi innebär att det går att ladda telefonen trådlöst om telefonen har den funktionen. Med G-power laddar du enkelt genom att placera telefonen på laddaren. Laddningsskal till mobiltelefoner utan Qi funktion finns tillgängliga på marknaden. Levereras med USB-kabel. Monteras i håll med Ø 80 mm.

G-POWER QI / POWER BOXEN MINI		
Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
G-Power Qi		
721333	Trådlös laddare för montering i 80 mm håll. USB-kabel medföljer.	svart
Nätadapter till G-Power Qi		
721334	Adapter för vägguttag.	vit



POWER BOXEN MINI MED UTRAGBART KABLAG

Boxen innehåller 1 el och 6 håll som håller fast de utdragbara kablarna.

POWER BOXEN MINI

Boxen med uppfällbart lock är bestyckad med 1 el, 2 nät, 1 VGA, 1 ljud, 1 HDMI.



OFFICE POWER CLAMP

Uttagsdosa med klämfäste. Finns med flera olika bestyckningar.



Art.nr. 697047

OFFICE POWER CLAMP

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
Office Power Clamp		
<i>Strängsprutad aluminiumprofil som finns i olika bestyckningar. Nedan modeller går även att beställa med engelska, franska samt danska eluttag. Klämfäste ingår. 2,75 m kabel.</i>		
697038	2 el B. 147 H. 78 D. 91	silver
697030	3 el, 2 nät B. 295 H. 78 D. 91	silver
697047	4 el, 4 nät, VGA, HDMI, ljud B. 400 H. 78 D. 91	silver
697048	3 el, ett håll för utdragbart kablage B. 200 H. 78 D. 91	silver
697049	2 el, 2 USB (laddning) B. 295 H. 78 D. 91	silver
697042	2 el, 1 nät, 2 USB (laddning) B. 270 H. 78 D. 91	silver



OFFICE POWER CLAMP

Med håll för utdragbart kablage.



Tips!
Office Power Clamp
går att beställa med ett
flertal internationella
uttag

POWER SAVE

Energy saving power outlet switches automatically to standby power. More details on page 73 for electricity savings.



TURNABLE JUNCTION BOX

Can easily be mounted on or under the desk or in the Gotessons cable holder for conferences. Adjustable 360°. Protects against electrical overload and risk of overheating. Also available with desk clamp.



POWER SPIN

An elegant solution that uses a touch button for electrical opening and closing the outlet on the desk. See www.gotessons.com for functional product video.



TABLE TOP

For easy access the Table Top is available in different outlets and colours. Can also be installed in walls, cabinets, headboards etc.



PRODUCT INFORMATION

Art.No	Size/Description <i>(all dimensions in mm)</i>	Colour	Price €
Power Save <i>The Power Save has 6 sockets. The 1st outlet controls the other 5 sockets, connect your computer to this socket. When the computer jumps to standby mode it automatically turns off the power to the remaining 5 sockets. This saves about 30-40% of normal power consumption in your office. As soon as the keyboard or mouse is touched all jumps back on again. The adjustable current threshold optimizes the current flow from the master socket. See video at www.gotessons.com or Youtube "Gotessons Eco Cable complete set".</i>			
700811	3 m cable	white	33,41

Turnable extensions <i>Fixed with screw under or above desktop. Length: 4 way 290 mm, 6 way 380 mm.</i>			
700420	4-way earthed, 3 m cable	white/grey	31,71
700421	6-way earthed, 3 m cable	white/grey	37,60
Turnable junction box with desk clamp <i>Desktop thickness max 50 mm. Length: 4 way 290 mm, 6 way 380 mm.</i>			
700424	4-way earthed, 3 m cable	white/grey	42,92
700425	6-way earthed, 3 m cable	white/grey	49,15

Power Spin <i>Electric opening box equipped with 2 sockets, network, VGA, 2 USB, HDMI. Table cut out, 350x105 mm.</i>			
721100		silver	354,67

Table Top <i>3 m extension cable included. No other cables included. Can be ordered with other sockets. Max desk thickness 50 mm. Depth 83 mm.</i>			
691029	silver -1 white -2 black 2 ext. Table cut out, 192x73 mm.		69,42
691027	silver -1 white -2 black 3 ext. Table cut out, 242x73 mm.		81,09
691028	silver -1 white -2 black 2 ext, 2 net, USB charge, VGA, HDMI, audio. Table cut out, 263x73 mm.		139,41

Mounting kit for vertical mounting of Table Top <i>For mounting on wall or cupboard.</i>			
691023-2			28,00



WORD LIST

VGA

Analogue connection between monitor and CPU.

Mini-jack 3,5 mm

Analogue audio connection. For adding audio to presentations or for headset use.

HDMI

Audio - visual digital connection between monitor and CPU. An audio-visual connection to the main monitor.

Displayport

Audio - visual digital connection between monitor and CPU. Commonly used on Mac.

USB

To transfer data. Connect memory sticks for office presentations, camera memory card readers, GPS, printers or synchronized mp3/mobile.

Network

Internet access.

GST 18

Contact us for other specifications. Can be ordered in different lengths and combinations male/female.

Network switch

Splits one incoming network connection into 5 or 16 useable connections.

VGA switch

To connect several CPU to one projector or main monitor. Switch from one CPU to another via remote control.

PRODUCT INFORMATION

Art.No	Size/Description <i>(all dimensions in mm)</i>	Colour	Price €
Monitor cable (VGA)			
700550	L. 2 m male-female cable extension		19,03
700551	L. 3 m male-female cable extension		19,03
700584	L. 1 m male-male		16,42
700578	L. 2 m male-male		20,27
700566	L. 5 m male-male		25,37
700577	L. 15 m male-male		63,53
Audio cable (for mini-jack)			
700572	L. 5 m male-female cable extension		11,44
700595	L. 2 m male-male		9,63
700596	L. 5 m male-male		13,48
HDMI cable			
700591	L. 2 m male-male		13,48
700592	L. 5 m male-male		24,12
Displayport			
700614	L. 3 m male-male		22,76
Network cable STP Cat.6 Shielded			
700575	L. 1 m		7,59
700564	L. 3 m		9,97
700559	L. 5 m		9,97
700571	L. 7 m		13,82
700568	L. 10 m		17,67
GST18 start cable <i>To connect GST18 junction box with socket.</i>			
721804	L. 3 m, Schucko-GST18 male		22,08
721805	L. 5 m, Schucko-GST18 male		26,61
GST18 cable extensions <i>To connect GST18 junction box with each other.</i>			
721807	L. 1 m, GST18 female-GST18 male		22,08
721808	L. 3 m, GST18 female-GST18 male		24,35
Extension earthed/grounded			
700600	L. 6 m	white	12,57
701000	L. 10 m	white	19,03
Network switch (CE schuko)			
700580	5 ports, 10/100 Mbps. Exterior dimension: 148x28x87 mm. Can be placed in a cable holder for conf.table.		53,57
700587	16 ports, 10/100 Mbps Exterior dimension: 200x40x142 mm. Can be placed in a cable holder for conf.table.		98,41
Video-switch (VGA) <i>Plug in up to 8 computers to one monitor/LCD/projector. Switch with remote control. Max resolution 2048x1536. Place in conference cable holder. CE schuko.</i>			
700588	W. 200 H. 40		247,00
FABRIC COVERED CABLES			
HDMI cable			
700610	L. 1,5 m	black	18,01
700611	L. 1,5 m	red	18,01
VGA cable			
700612	L. 1,5 m	black	16,65
700613	L. 1,5 m	red	16,65
Adapter displayport to VGA			
700641			27,75
Adapter displayport mini to VGA			
700642			27,75



A modern conference room with a long wooden table, orange chairs, and circular pendant lights. The room features a large screen displaying a presentation, a potted palm tree, and blue curtains. The lighting is a mix of natural light from the windows and artificial light from the pendant lights and screen.



BELYSNING

Nytt hos Götessons är att vi satsar på riktigt bra belysning med snygg design. Vi erbjuder två skrivbordslampor med bra detaljer för bästa möjliga ljusergonomi till din arbetsplats, samt belysning integrerad i ljudabsorbenter för ditt konferensrum. Ett sortiment som kommer att växa hos oss, så håll utkik efter fler armaturer på webben.



PRODUKTINFORMATION

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
BORDSLAMPA LED ORCHID		
821010	Se ritning	silver
821010-2	Se ritning	svart
821010-4	Se ritning	koppar




Watt (Hela lampan):8W LED
Volt:AC 100-240V DC 12V
Luminans:≥600LM
Färgtemp:3000K
LUX: max 1660
CRI:>80
Reflektor (icke bländande)
Belysningsvinkel: 120°



PRODUKTINFORMATION

Art.nr	Storlek/Beskrivning <i>(alla mått i mm)</i>	Färg
BORDSLAMPA LED TULIP		
<i>Bordslampa med USB-laddning</i>		
821000	Se ritning	vit/svart



Watt (Hela lampan):8W LED
Volt: AC 100-240V DC 12V
Luminans: ≥300LM
Färgtemp:4000-6500K
LUX: max 900
CRI: >80
Reflektor (icke bländande)
Belysningsvinkel: 120°

BORDSLAMPA LED ORCHID

Led Orchid är en exklusiv och modern skrivbordslampa för maximal räckvidd och flexibilitet. Den är utformad med ett ledbart lamphuvud, för bästa möjliga ljusergonomi. Lampan är tillverkad av aluminium och finns anodiserad i tre olika färger. Orchid består av en modern LED-modul med touchknapp för justering av ljusstyrka i tre olika lägen. Lysdioderna har en otroligt lång livslängd. Dioderna i Orchid har en livslängd på 50.000 timmar. Det betyder 25 år eller mer med normal kontorsanvändning.

BORDSLAMPA LED TULIP

Ihopfällbar bordslampa med LED belysning. Touchknappar för dimmer och justering av färgtemperatur. 0,7 A USB-port för laddning av mobiltelefon mm.



GÖTESSONS 2016

För referensbilder, ritningar, filmer och övrig information, se www.gotessons.se

INFORMATION

Leveransvillkor:	Frakt enligt avtal.	
Leveranstid:	 2-5 dagar	Lagervara, leveranstid 2 till 5 dagar
	 5-10 dagar	Beställningsvara, leveranstid 5 till 10 dagar
	 4-6 veckor	Beställningsvara, leveranstid 4 till 6 veckor
Vid större order eller special lämnas separat leveransbesked. Vi förbehåller oss rätten för längre leveranstider på vissa produkter		
Betalningsvillkor:	30 dagar netto. Exkl. moms och emballage.	
Transportskada:	Rapporteras direkt till transportören.	
Specialfärg:	Mot offert.	
Reklamation:	Eventuella reklamationer görs till Götessons inom 7 dagar från det att godset mottagits. Retur skall i förväg godkännas av Götessons.	
Vid felbeställning krediteras 80% av varans värde, förutsatt att varan och dess förpackning returneras i fullgott skick. Gäller ej special-beställning och skärmar. Frakt debiteras kunden.		
Garanti:	2 år.	
Prisjustering:	Vi förbehåller oss rätten att göra prisjusteringar.	



KVALITET ISO 9001:2008
och MILJÖ ISO 14001:2004
Vi är sedan 2003 kvalitet- och miljösäkrade. Vår policy är att arbeta systematiskt och kontinuerligt med kvalitets- och miljö-arbete.Målet är att vara en seriös samarbetspartner, där våra produkter förknippas med god service, kvalitet och leveranser i rätt tid.

Produkter med svensk standard SS 25269. Se acousticfacts.com



pCon.planner är en professionell och gratis 3D-design mjukvara. Oavsett om du är en inrednings-arkitekt, en säljare eller en privat användare hittar du i pCon.planner ett innovativt och kraftfullt arbetsverktyg, som samtidigt är väldigt enkelt att använda.

© Copyright. Produkter från Götessons Industri AB, Sweden. www.gotessons.se.

PRODUKTREGISTER A-Ö

Leveranstid:	
2-5 dagar	Lagervara, leveranstid 2 till 5 dagar
5-10 dagar	Beställningsvara, leveranstid 5 till 10 dagar
4-6 veckor	Beställningsvara, leveranstid 4 till 6 veckor

Vid större order eller special lämnas separat leveransbesked.
Vi förbehåller oss rätten för längre leveranstider på vissa produkter.

A4-fack till skärmar.....45	Golvskärm Frequency33	Power Circle91
A4-hylla till skärmar45	Golvskärm ScreenIT A30/Plexi32	Power Grommet79, 91
Adapter Displayport97	Golvskärm ScreenIT Flexible.....19	Power Inlay78, 88
Anyway datorhållare72	Golvskärmsbås ScreenIT A30..... 34-35	Power Save.....77, 96
Asymmetriskt underarmsstöd 83-84	Golvskärmsbås A30 Tower Booth..... 36-37	Power Save Komplettsats77
Bi-Box78, 88	Grenuttag76	Power Spin96
Bi-Lid88	Grenuttag vridbar96	Pärmyhylla.....45
Bordsskärm Frequency.....30	GST 18 kontakt88, 97	Quick kabeldike.....78
Bordsskärm PAZ (Pure Air Zone) 26-27	Halfpipe justerbartbl a 76	RollerMouse84
Bordsskärm ScreenIT A3017	Halfpipe kabeldike76	RollerWave84
Bordsskärm ScreenIT A30 K.....17	Halfpipe komplett77	Rygggrad Lod79
Bordsskärm ScreenIT A30 P117	Halfpipe Power Save Komplet77	Screentryck 50-51
Bordsskärm ScreenIT A30 All In One.....22	Halfpipe ändavslutning bl a 76	SetUpit med utdragbar låda81
Bordsskärm ScreenIT A30 Flexible.....19	Hand.....44	SetUpit återvinning81
Bordsskärm ScreenIT A30 Förstärkt.....20	Handledsstöd.....83	Simple Rest83
Bordsskärm ScreenIT A30 infälld list.....21	Hang On.....59	Sladdslukare79
Bordsskärm ScreenIT A30 med plexi.....23	Hang Over Takabsorbent53	Sladdslukare PET79
Bordsskärm ScreenIT A30 ovan bord.....24	HDMI kabel.....93, 97	Sladdslukare textil79
Bordsskärm ScreenIT A30 Sidescreen....24	Hålsåg kabelgenomföring.....79	Slim TV-fäste.....69
Bordsskärm ScreenIT A30 Slide18	Hålsåg Trianga 102 mm90	SMS-Box60
Bordsskärm ScreenIT A40/Förstärkt.....28	Hänglås till BoxUp.....72	Sofa Sound Booth61
Bordsskärm ScreenIT A40 infälld list.....21	iPad 2 hållare.....44	Sopi-påsar81
Bordsskärm ScreenIT AT40/ovan bord...29	Jordningssats/kontakter..... 78	Stand datorhållare.....72
Bordsskärm ScreenIT Plexi31	Kabeldike till konf. bord.....75, 78	SwingIT datorhållare.....72
Bordsskärm ScreenIT Standard.....16	Kabelgenomföring.....79	Sound Off Bokstäver52
Bordsskärm ScreenIT A30 bås24	Komplettsats77	Sound Off Takabsorbent 54-55
BoxUp.....73	Krok till ScreenIT A3045	Sound Off Vaggabsorbent49
Bubble - matta.....85	Lapsaver.....75	Table Top96
Cable Care kabeldike.....78	Laptop Box.....75	Tangentbordshylla69
Clientbox72	Laptop låda75, 80	Tarifoldhållare44
Cushions58	Laptophylla för toolbar45	Telefonhylla.....68
Datorbox Vertikal75	Laptophylla för monitorarm.... 43-44, 66, 68	The Hut..... 38-39
Datorhållare 172	Laptophylla Power45, 75	The Hut Sofa38
Datorhållare Byggbar72, 74	Laptophylla Power Bordsmonterad75	Toolbar Light.....44
Datorhållare med låsbar låda.....72, 74	Linjé kabeldike78	Trianga Power Tower90
D-Zine enkel66	Linjé DockIT hylla68	Tulip101
D-Zine dubbel68	Linjé 4Way Toolbar42	TwistIT72, 74
D-Zine Toolbar.....43	Ljudkabel.....97	Utdragbar låda80
D-Zine Vagg69	Magnetta.....45	Utdragbar låda Mini80
Displayport97	Mappställ.....45	V3 Monitorarm.....67
DockIT74	Monteringsassistent Halfpipe76	V3 Single arm 66-67
DockIT Design.....74	Namnskylt till skärmar45	V3 Twin 68-69
Dubbelfäste till armar66, 68	Nätverkskabel.....93	V3 Vagg69
Flersorteringsfack.....45	Nätverkskoppling93	VESA-adapter..... 66-69
FoldIT.....25	Nätverksswitch93, 97	VGA kabel.....97
FoldIT Basic.....25	Office Ballz58	VGA-switch89, 97
Fotstöd85	Office Power Clamp95	Volym 47 - kabeldike78
Freewall41	Orchid.....100	Vaggabsorbent A3048
Fäste för fasad bordsskiva..... 66-67	Ordlista kablage97	Vaggatrapp D-Zine.....69
Förlängningskabel.....76, 97	Pennfack till skärmar45	Wall-IT Vaggabsorbent.....65
G-49 & G-79 kabeldike78	Pennlåda utdragbart80	Whiteboardtavla till skärmar.....45
G-boxen.....73	Pennställ till toolbar44	Wirelock - lås.....75
G-clips.....76	Plastappar till Tarifoldhållare44	ZAP dubbel68
G-Power Qi.....94	Postfack.....45	ZAP enkel64
Golv/vägglist aluminium..... 80	Power Boxen Dubbel.....93	ZAP Toolbar43
Golvlist TPE80	Power Boxen Enkel92	
Golvskydd85	Power Boxen Mini.....94	



Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5 B, 523 38 Ulricehamn
Telefon: 0321-68 77 00, Fax: 0321-68 77 90, E-post: info@gotessons.se, www.gotessons.se

 **GÖTESSONS**