



HP LaserJet Pro M304a

Lätta på arbetsbördan, fokusera på verksamheten

Goda resultat kräver smartare arbete. Med HP LaserJet Pro M304a-skrivare kan ni lägga tid på sådant som hjälper företaget att expandera och ligga steget före konkurrenterna.



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Utvecklad för att hjälpa företaget att arbeta framåt

- Få utskrifterna direkt – utan att behöva vänta. Enheten vaknar och skriver ut snabbt.¹
- Arbeta med kortare väntetider. Öka produktiviteten med utskriftshastigheter på upp till 35 sidor (A4) per minut.¹
- Få högsta möjliga säkerhet på kontoret med en skrivare som inte är ansluten till nätverket.

Enkel design för en smidig arbetsdag

- Installera skrivaren snabbt och hantera enkelt enhetsinställningarna så kan du öka den totala utskriftseffektiviteten.
- Få ut mesta möjliga av kontorsutrymmet med en skrivare som passar ert arbetssätt perfekt.
- 2-raders LCD-skärm som är enkel att läsa och hantera.
- Arbeta utan fördröjning eller kladd med kassetter med automatisk borttagning av försegling.

Hållbarhet innebär smart verksamhet

- Undvik irriterande extra utskriftsomgångar, bortslösat förbrukningsmaterial och servicesamtal med HP originaltonerkassetter.
- Sparar upp till 18 % mer energi än tidigare produkter.²



Low energy



USB drive

Produkttrundtur

På bilden visas HP LaserJet Pro M304a

1. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0-port
3. Bakre lucka (åtkomst till pappersbana)
4. 2-raders LCD-kontrollpanel
5. Utmatningsfack för 150 ark
6. Öppningsknapp kassettlucka
7. Lucka på framsidan (åtkomst till svart HP EcoSmart-tonerkasset)
8. Inmatningsfack 2 för 250 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkasset (3 000 sidor)
	CF259X HP 59X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (10 000 sidor)
Tillbehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Service och support	UB9T8E HP 3 års service nästa arbetsdag för LaserJet Pro M304
	UB9U3PE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag för LaserJet Pro M304
	UB9U2E HP 3 års service med retur till depå för LaserJet Pro M304
	UB9U6PE HP 1 års eftergaranti med service med retur till depå för LaserJet Pro M304

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-raders LCD, OK-knapp, vänsterknapp, högerknapp, avbryt-knapp, bakåtknapp, LED för startklar, LED för fel
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 35 sid/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,0 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Fine Lines (1200 x 1200 dpi); Teknik: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; upp till 4800 x 600 dpi förbättrade), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), Economode;
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 750 till 4 000
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet
Trådlöst	Nej
Nätverksfunktioner	Nej
Härdisk	Inga
Minne	Standard: 256 MB DRAM; 256 MB Flash; Maximal: 256 MB DRAM; 256 MB Flash
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 3
Medietyper	Papper (vanligt, EcoFFICIENT, lätt, tungt, finpapper, färgat, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt); Kuvert; Etiketter
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1, fack 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla)

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Handmatningsfack 1 för 100 ark, inmatningsfack 2 för 250 ark Standardutmatning: Utmatningsfack för 150 ark Tillval för inmatning: Tredje 550-arksfack som tillval
Medievikt	Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, fack 3 för 550 ark som tillval: 60 till 120 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 900 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32-/64-bitars), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, dedikerad PCL6-skrivardrivrutin. För mer information om vilka operativsystem som stöds: gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamnet och sök, klicka på Användarhandböcker och ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok, sök efter användarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stöds, UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner – Operativsystem som stöds, mer information om vilka operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, mer information om hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer; Ladda ned programvaran på http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.hp.com
Säkerhetshantering	Säker uppstart, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), kodintegritet vid körning, lösenordsskyddad EWS via SW Toolbox/EWS Proxy, kontrollpanelås, signerad inbyggd programvara (firmware), administratörsinställningar via SW Toolbox/EWS Proxy
Skrivarhantering	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvara
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ³	Lägsta 381 x 357 x 216 mm; Maximal: 381 x 634 x 241 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm
Skrivarens vikt	8,22 kg
Vikt inklusive emballage	10,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 B(A) Ljudtryck: 54 dB(A)
Strömförsörjning⁴	Krav: 220 V inspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Energiförbrukning: 495 W (aktiv utskrift), 5,5 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,5 W (auto av/Wake on USB, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto av/manuellt på), 0,05 W (manuellt av); Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning;
Certifikat	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (klass B), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Blue Angel-anpassad Nej, se ECI-dokumentet (visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt)
Ursprungsland	Tillverkad i Filippinerna
Medföljer⁵	HP LaserJet Pro M304a; Förinstallerad HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapacitet 1 500 sidor); Komma igång-guide; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med reparation bench/depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönda alternativ för lokal service och support.

Fotnoter

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Baserat på HPs interna tester med normaliserat TEC-värde, 2019.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Utskriftsläge: "Utkast", "Normal" – standard, "FineLine".

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Utan fack, lock inte utfällda.

⁴ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

⁵ Tonerkassetten som medföljer har en kapacitet på 1 500 svarta sidor baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sidantalet kan variera beroende på kundens utskriftsförhållanden och användning.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-5580, Augusti 2019

